



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Retificação 01

Unidades administrativas de origem: Setores e secretarias da Administração Municipal Direta.

Secretário: Ricardo de Alexandre Oliveira

Descrição resumida do objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS EM GERAL, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

Período de vigência da contratação: 12 (doze) meses

1. Justificativa da contratação

O município de João Monlevade possui diversos setores e secretarias que, para o pleno desenvolvimento de suas atividades, necessitam de forma contínua de aquisições de utensílios, equipamentos e mobiliários.

A aquisição desses itens se faz necessária para garantir:

- Melhoria das condições de trabalho: Ambientes de trabalho adequadamente equipados contribuem para a produtividade, ergonomia e bem-estar dos servidores, impactando positivamente na qualidade dos serviços prestados à população.
- Otimização dos processos administrativos: Equipamentos modernos e ferramentas adequadas agilizam os processos internos, reduzindo tempo e custos operacionais.
- Modernização da infraestrutura: A atualização do mobiliário e dos equipamentos contribui para a modernização da imagem institucional do Município, além de proporcionar um ambiente de trabalho mais agradável e convidativo.
- Atendimento às demandas da população: Equipamentos e mobiliários específicos são essenciais para o atendimento adequado das demandas da população em áreas como educação, saúde e assistência social.

2. Definição do objeto, estimativa de quantidades e valores



Item	Descrição do Material	Quant	Unitário	Total
1. Equipamento Permanente	Armário de aço alto 2 portas - dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). 28 Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas as maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). GARANTIA: Mínima de 3 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	70	R\$903,47	R\$63.242,90
2. Equipamento Permanente	Roupeiro de aço - 02 vãos e três portas - 06 portas em tamanho maior com cabideiro, venezianas em cada porta para ventilação. E pitão para cadeado (fechadura conjugada opcional) além de tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras; com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. Medidas aproximadas: Altura: 1,96m; largura: 0,93m; profundidade: 0,36m; chapa: Corpo 26 / portas 22. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). Garantia: mínimo 06 meses.	10	R\$823,52	R\$8.235,20
3. Equipamento Permanente	Armário Multiuso (MDP/MDF) -Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDP) com 40 mm de espessura; Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com E-1: norma europeia que identifica os painéis com baixa emissão de formaldeído, preservando a saúde de quem manuseia os painéis. O mesmo é produzido com sistema de engrossuramento com pinos em aço zincado 35 mm (compr.) x 1 mm (esp.) para fixação das travessas, sendo assim as travessas	11	R\$753,20	R\$8.285,20



	são encabeçadas com fita borda PVC 0,45mm em todos os topos aparentes. O tampo é encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 1 mm. Corpo em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda PVC 0,45mm, Portas em MDP 15 mm de espessura, em todos os topos com fita borda PVC 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Fundo em Eucapla 3mm revestido em uma face. Portas dotadas de dobradiças caneco Ø35 em aço estampado com abertura de 90°, contendo 06 dobradiças, 03 em cada portas, fechadura com travamento na porta direita e sendo assim travado simultaneamente a porta esquerda. Puxador alça em PS (Poliestireno) injetado com acabamento em prata crome com camada de proteção em Verniz UV. Niveladoras de piso em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem para o móvel. Composto por 3 prateleiras internas, sendo 02 prateleiras móveis com possibilidade de regulagem e uma prateleira fixa. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação) Altura aproximada: 1,60cm Largura aproximada: 67cm Profundidade aproximada: 35cm.			
4. Equipamento Permanente	Batedeira planetária - de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15%. Frequência: 50/60hz.Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Garantia mínima: 1 ano	03	R\$2.135,60	R\$6.406,80
5. Equipamento Permanente	Cadeira universitária secretária - anatômica: 35mm de encosto duplo com gradil - prancheta escamoteável em melamínico 15mm. Assento e encosto em espuma anatômica. Estrutura em tubo de aço. Medidas aproximadas: Assento: 420 mm; Largura x 410mm; Profundidade Encosto: 290mm altura x 360mm largura, em tecido resistente.	50	R\$360,00	R\$18.000,00
6. Equipamento Permanente	Conjunto Escolar Coletivo: Mesa + cadeiras - Tamanho 01 composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante,	21	R\$1.040,00	R\$21.840,00



	polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336 x 168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 260mm. Mesa:Estrutura com pés em tubo de aço 1 1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm. Aletas de fixação do tampo em chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo (1200x600mm) em madeira aglomerada (MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor laranja coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 460mm. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). Certificação da ABNT. Garantia: mínimo 6 meses			
--	---	--	--	--



7. Equipamento Permanente	Armário roupeiro de aço com 16 portas / escaninho com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. mínima de 40 micrometros na cor cinza. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). GARANTIA: Mínima de 3 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação	13	R\$1.365,26	R\$17.748,38
8. Equipamento Permanente	Freezer horizontal - capacidade 309 lt; na cor branca, capacidade 309 litros; controle eletrônico para modos freezer ou refrigerador; com dreno frontal, com no mínimo 6 níveis de temperatura, tipo de puxador externo 110/220V - Selo do INMETRO. Medidas aproximadas (cm): 98x97,3x81cm (L x A x P). Garantia: mínimo 1 ano	5	R\$2.700,04	R\$13.500,20
9. Equipamento Permanente	Freezer Vertical Flex - branco - Tecnologia Frost Free; Capacidade mínima: 228 litros; Painel de Controle; Função Refrigeração; Controle automático de temperatura; Portas Reversíveis; Gavetas Removíveis; Pés com Rodízios e Travamento; Compartimentos: 5 Prateleira; Dreno de Degelo; Prateleira de vidro temperado; 110/220V. Selo do Inmetro. Garantia : mínimo 1 ano	6	R\$3.600,00	R\$21.600,00
10. Equipamento Permanente	Liquidificador industrial - com capacidade de 8 litros, sistema de tração de hélice em inox, com encaixe, copo de alto rendimento, não permitindo o acúmulo de resíduos, atendendo a NR 12 e Inmetro. Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento. Motor de 1/2 cv monofásico, gabinete em aço inox escovado, copo com anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas, anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, 110V ou 220V; 0,5 cv; 60 Hz. Altura mínima: 750.00 mm. largura	12	R\$822,97	R\$9.875,64



	mínima: 330.00 mm. Profundidade mínima: 320.00 mm. Peso líquido mínimo: 10.60 kg. Rotação mínima: 3500 rpm . Garantia: mínimo 1 ano			
11. Equipamento Permanente	Cadeira sobre longarina - material assento e encosto espuma injetada, material revestimento assento e encosto courvin, cor azul, quantidade assentos 4, características adicionais com braços fixos, material estofamento espuma de poliuretano injetado, material estrutura tubo aço, acabamento superficial longarina pintura em epóxi, cor longarina preta. Garantia: mínimo 03 meses	58	R\$619,20	R\$35.913,60
12. Equipamento Permanente	Máquina de lavar roupa automática - capacidade mínima de 15kg Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painele de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação . Filtro para retenção de fiapos . Dispenser para sabão . Dispenser para amaciante . Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	03	R\$2.220,00	R\$6.660,00
13. Equipamento Permanente	Conjunto Refeitório Mesa Com Tampo Injetado E Cadeiras - 10 Lugares: A mesa, deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2440x810mm, altura em relação ao piso 590/640/760 mm. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo ø 2" com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica também cônica e	01	R\$1.739,86	R\$1.739,86



	expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. Cadeira: o conjunto deve ser composto por 10 cadeiras, sendo compostas por: assento confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado, medindo, 395 mm de largura por 300/325/420 mm de profundidade com 04 mm de espessura, cantos arredondados, fixação na estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 02 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 02 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25mm de fenda Philips. Parte frontal com borda arredondada com raio afim de não obstruir a circulação sanguínea. Altura do assento em relação ao piso 350/380/460 mm, obedecendo às normas em vigor. Encosto inteiro sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado, medindo 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, fixação na estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura, cor branca, fabricada com tubos de aço industrial secção redonda com Ø 19,05mm e 1,5 mm de espessura. Acabamentos: todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Ponteiros plásticos de acabamento, cor cinza, padrão FDE, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. Tolerância da mesa: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura. Tolerância das cadeiras: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). Garantia: mínimo 2 anos			
14. Equipamento Permanente	Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF - revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR)	06	R\$1.140,68	R\$6.844,08



	e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). GARANTIA: Mínima de 2 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
15. Equipamento Permanente	Mesa para escritório - medidas aproximadas.: 1,20 x 70 p x 0,74 m, material mdf de no mínimo 25mm, com 03 gavetas. Gaveteiro com tranca, puxadores de metal. (Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação). Garantia: mínimo 6 meses. Cor do tampo: ovo	45	R\$575,55	R\$25.889,75
16. Equipamento Permanente	Conjunto escolar - modelo: CJP -01 professor; composição: 01 mesa e 01 cadeira; tampo: mdp ou mdf; formato: retangular, cantos arredondados; estrutura (1): tubular de aço; assento/encosto: polipropileno injetado; estrutura: tubular de aço; pés: ponteiras e sapatas; Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 2 anos	11	R\$842,83	R\$9.271,13
17. Equipamento Permanente	Conjunto hexagonal infantil - Mesas e cadeiras -02 a 05 anos - colorido - Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno). Estrutura de aço 20x20; Plástico não tóxico; Plástico 100% sustentável; Modelo baby 02 a 05 anos; Peso suportado (KG): 100 por cadeira. Medidas mesa (cm) Altura: 60, Largura: 66, Profundidade: 40; Medidas cadeira (cm): Altura: 65 total, Altura do assento: 36, Largura: 32,	04	R\$2.623,20	R\$10.492,80



	Profundidade: 32. Incluso os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 2 anos			
18. Equipamento Permanente	Forno microondas - dimensões e capacidade Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de 1 ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	11	R\$707,50	R\$7.782,50
19. Equipamento Permanente	Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulação para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia: Mínima de 1 ano a partir	06	R\$623,50	R\$3.741,00



	da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
20. Equipamento Permanente	Quadro Quadriculado Branco - 300x120 cm LxA Moldura Alumínio Chapa MDF 9mm Z3419 ZCSOL. Confeccionado em Chapa de MDF 9MM, Revestido em lousa de 1mm de espessura Chama de aço entre MDF e a Lousa Branca. Moldura de alumínio liso tipo U, medindo 25X25 mm, espessura de 2mm. Suporte para apagador e marcador em alumínio medindo 45x17x300mm (PxAxC). Suporte para fixação na parede em metal zincado, medindo 78x21mm fixados através de parafusos 3,5x14mm.	10	R\$970,00	R\$9.700,00
21. Equipamento Permanente	Tanquinho de lavar roupas 10 kg, semi automática, branca, potência: 450w — capacidade mínima: 10 litros filtro cata-fiapos 3 molhos automáticos motor com protetor térmico dispenser para sabão desligamento automático turbilhonamento dimensões e peso altura: 96,1 cm largura: 49,8 cm profundidade: 54 cm peso: 10,19 kg — Selo INMETRO - garantia: mínimo de 1 ano.	03	R\$524,65	R\$1.573,95
22. Equipamento Permanente	Aparelho de micro system com karaokê - entrada para usb e para cartão de memória. características: entrada usb 1.0/2.0(full speed); entrada para cartão de memória: mmc, sd, ms; rádio am e fm estéreo com sintonia digital; compatível com vcd, cd, cd-r, cd-rw; reproduz vídeo no formato mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 e wma; saída s-vídeo, vídeo componente, vídeo composto; saída de áudio digital coaxial; dolby digital(ac3) e dts; função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido; potência mínima: 50w. Garantia: mínimo de 1 ano. Caixa - 1 unidade.	08	R\$533,76	R\$4.270,08
23. Equipamento Permanente	Armário de aço aéreo - para cozinha, na cor branco neve brilhante, com 03 portas, 02 repartições, 03 puxadores em ABS com acabamento cromado, dobradiças metálicas 26mm de aço, pintura em revestimento eletrostática a pó. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 01 ano .Medidas aproximadas: 55cm(A)x120cm(L)x30cm(P)	04	R\$290,00	R\$1.160,00
24. Equipamento Permanente	Caminha empilhável para crianças de 01 a 05 anos - Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias: altura: 110 mm + 50 mm; largura: 550 mm +/- 50 mm; comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do inmetro; permite empilhamento; suporta até 50 kg; pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade; tela vazada em tecido 100%	250	R\$221,60	R\$55.400,00



	poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. Garantia: Mínima de um 1 ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. FNDE			
25. Material de Consumo	Jogo de mesa + 4 cadeiras - adulto, poltrona com apoio para braço na cor branca, com certificação INMETRO, para ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e a chuva. Dimensões: aproximadas da mesa: Comprimento 70 cm; altura 70 cm; largura 70 cm; peso líquido 3,560kg. Dimensões aproximadas da cadeira: comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, peso líquido 1,980kg. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo de 1 ano	07	R\$252,57	R\$1.767,99
26. Equipamento Permanente	Mesa Para Computador Sem Gavetas - Mesa para computador, 1,50x0,60m – sem Gavetas, CINZA cristal, Tampo confeccionado em MDF de 15mm, Borda POST de 16mm Cinza em todo o Tampo, Pés Metálicos, 50x30 e 30x20 Pintura Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo. Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno, As Ferragem, puxadores, correções e Ponteiros, todas inclusas no produto. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 6 meses	09	R\$316,98	R\$2.852,82
27. Equipamento Permanente	Plastificadora A3 e A4 - máquina plastificadora a3 portátil, de fácil transporte com de estrutura metálica que garante sua vida útil por mais tempo. Ideal para plastificar materiais impressos em a3, a4 e tamanhos menores como: Cardápios, fotos, documentos, cartões, etc; sistema duplo de plastificação a frio ou quente; possui controle de temperatura gradual, controle de laminação (frente e trás) e botão liga/desliga potência: 600w. Tempo de plastificação: 3 a 5 minutos. Espessura de laminação: 2 mm. Quantidade de rolos: 4. Temperatura: 100°C a 200°C. Voltagem disponível: 110v ou 220v. Material: Metal. Dimensões: Altura: 10,5 cm largura: 20 cm comprimento: 50 cm – 127v	01	R\$402,18	R\$402,18
28. Material de Consumo	Garrafa térmica - com torneira ; capacidade de 12 litros, estrutura plástica resistente, conservação térmica para líquidos quentes ou frios mínimo de 12h, com alça superior, torneira desmontável, tampa rosqueável e três pés retráteis. Com certificação INMETRO - ABNT/NBR 13282. Garantia: mínimo 3 meses	02	R\$138,18	R\$276,36
29. Material de Consumo	Refil/vela filtro de purificador (compatível com o purificador da marca Colomark) - Material cabo plástico resistente; compatível com os Modelos de Purificadores da linha Acqua. Ele retém impurezas, reduz odores e gostos estranhos através de um moderno sistema de Tripla Filtragem e com com Carvão Ativado. Vazão: 60 litros/hora; Retenção de Partículas:	06	R\$59,99	R\$359,94



	Classe C (5 a 15) Com Redução de Cloro de Livre; Dimensões do Produto: 227x65x65 mm; Dimensões da Embalagem: 237x68x70 mm; Peso Bruto Aproximado: 0,289 kg; Pressão de Operação: 29 a 392 kPa; Composição: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado ; Borracha de Vedação (NBR). Justificativa da exigência de marca: O SETTRAN possui o purificador de água da marca Colormaq, sendo assim é necessário que o refil/vela seja compatível.			
30. Material de Consumo	Bandeja de Aço Inox Rasa - retangular, material aço inoxidável polido resistente. Com alças em aço inox. Medidas aproximadas: 55 cm Comprimento, 35 cm Largura, 3,5 cm Altura. Peso aproximado: 0,511 g; Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	02	R\$58,63	R\$117,26
31. Material de Consumo	Escumadeira inox - medindo entre 30 e 40 cm de comprimento, com no mínimo 2 mm de espessura, diâmetro de aproximadamente 13 cm. Feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	02	R\$21,12	R\$42,24
32. Material de Consumo	Concha Inox : medindo entre 30 e 40 cm de comprimento, com no mínimo 2 mm de espessura, com capacidade para pelo menos 100 ml, diâmetro de aproximadamente 8cm. Feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430, possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	02	R\$35,90	R\$71,80
33. Material de Consumo	Espátula De Fritura: feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; com no mínimo 2 mm de espessura; Medidas mínimas em centímetros: 36cmx8,5cmx4,5cm; Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	02	R\$31,89	R\$63,78
34. Material de Consumo	Colher de Servir em Aço Inox - feita totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; com no mínimo 2 mm de espessura; Ideal para servir e cozinhar; Medidas mínimas em centímetros: 33cm x 6,5cm. Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	06	R\$15,72	R\$94,32
35. Material de Consumo	Pote Para Mantimento - Pote para mantimento em vidro grosso, transparente com tampa. Capacidade mínima: 2 Litros. Espessura aproximada do vidro: 8mm. Medidas aproximadas: 11cm x 27,5cm (redondo)	04	R\$36,22	R\$144,88
36. Material de Consumo	Açucareiro Com Tampa – produto feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430; com no mínimo 2mm de espessura; com alça e colher. Medidas	01	R\$16,29	R\$16,29



	aproximadas: 12cm x7,5cm x8,3cm. Capacidade para aproximadamente: 200g			
37. Material de Consumo	Porta copos de parede para 24 copos - Arame de aço cromado, ponteiros em PVC, parafusos de aço zincado e buchas plásticas. Med. Aprox. 16cm x 43cm x 63cm (CxLxA)	01	R\$60,00	R\$60,00
38. Material de Consumo	Suporte para botijão de gás - material:aço inoxidável, diâmetro:27 cm, aplicação:botijão de gás, características adicionais:rodízios Suporta até 130kg.	01	R\$44,90	R\$44,90
39. Material de Consumo	Suporte Para Microondas - compatibilidade universal. material:aço carbono, aplicação:fixação de microondas, características adicionais:regulável, braço fixo na parede, pas polipropileno. Medidas aproximadas: altura:14 cm, largura:61 cm, comprimento:38 cm, retangular, cor:branca, acabamento:pintura eletrostática. Suporta até 40kg.	01	R\$61,98	R\$61,98
40. Material de Consumo	Jogo De Xícaras Com 6 Peças - Xícara para chá, com pires, fabricado em porcelana na cor branca, acabamento totalmente esmaltado, sem deformidades. Capacidade 200 ml. Medidas aproximadas: largura boca xícara: 8,4 cm, altura: 5,2 cm.	02	R\$140,80	R\$281,60
41. Material de Consumo	Lixeira - Lixeira em Aço Inox redonda com pedal, acabamento polido, com cesto interno removível em polipropileno e tampa de fechamento suave. Capacidade: mínimo 20 litros. Corpo (parte externa): em aço inox de espessura mínima de 0,6mm, polido (aspecto de "espelho"). Com suporte na parte superior para fixação dos sacos plásticos com segurança e facilidade; Fundo (base): fechado, para evitar contato dos sacos plásticos com o piso; com acabamento adequado nos pontos de contatos com o piso; Acabamentos sem pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.	03	R\$201,40	R\$604,20
42. Material de Consumo	Assadeira Retangular - Fabricado em alumínio resistente com espessura mínima de 2mm,design retangular, para uso em forno a gás/elétrico. Medidas aproximadas: 40cm, 60cm, 8cm (CxLxA). Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação. Com certificação do INMETRO. Portaria 419/2012 e Portaria 499	02	R\$65,75	R\$131,50
43. Material de Consumo	Assadeira Retangular - Fabricado em alumínio resistente com espessura mínima de 2mm,design retangular, para uso em forno a gás/elétrico. Medidas aproximadas: 42cm, 29cm, 4,5cm (CxLxA) . Acabamentos sem rebarbas, pontas e arestas afiadas, ou qualquer outra característica que ofereça risco de ferimento na manipulação.com certificação do INMETRO. Portaria 419/2012 e Portaria 499	02	R\$46,43	R\$92,86
44. Material de Consumo	Jarra de Aço Inox - Totalmente feita em aço inox; Com tampa, alça em aço inox ,bico para servir e aparador de gelo; Acabamento em polimento de alto brilho; Peso mínimo: 600g. Dimensões aproximadas: Diâmetro da	03	R\$117,96	R\$353,88



	Boca: 11,5 cm Altura: 21,5 cm Profundidade: 17,5 cm. Capacidade mínima: 2 L.			
45. Material de Consumo	Jogo com 6 copos - Copo de vidro para água, liso, cristal transparente, formato cilíndrico, bordas arredondadas não cortantes, sem deformidades, capacidade para 260 ML	04	R\$24,99	R\$99,96
46. Material de Consumo	Faqueiro 65 peças - material embalagem:papelão revestido em courvin, material talheres:aço inoxidável, material cabo:aço inoxidável, cor cabo:prata. Quantidade facas:12 un. Quantidade garfos de mesa:12 un. Quantidade colheres de mesa:12 un. Quantidade garfos sobremesa:12 un, Quantidade colheres chá:12 un. Características adicionais: com 5 talheres para servir, entre eles com no mínimo 1 colher de servir, 1 espátula de bolo, 1 pegador. -Dimensões mínimas faca de mesa: Comprimento Lâmina: 10,4 cm; Comprimento Total: 20cm; Largura: 1,9cm; Espessura: 3,00 mm. -Dimensões mínimas garfo de mesa: Comprimento: 19cm; Largura: 2,3cm; Espessura: 1,60 mm. -Dimensões mínimas colheres de mesa: Comprimento: 19cm; Largura: 4,3cm; Espessura: 1,60 mm. -Dimensões mínimas garfos de sobremesa: Comprimento: 16,7cm; Largura: 2cm; Espessura: 1,20 mm; -Dimensões mínimas colheres de chá: Comprimento:12,7cm; Largura: 2,8cm; Espessura: 1,20mm;	01	R\$201,02	R\$201,02
47. Material de Consumo	Caneca tipo fervedor 2 L - material:aço inoxidável com cabo em baquelite. capacidade: mínimo 2 litros. com fundo triplo, espessura aproximada: 0,7 mm. com certificação do INMETRO. Portaria 419/2012 e Portaria 499	04	R\$139,75	R\$559,00
48. Material de Consumo	Caneco Aço Inox 1L : material:aço inoxidável com cabo. capacidade: 1 litro. Espessura mínima: 0,7mm com certificação do INMETRO. Portaria 419/2012 e Portaria 499	02	R\$113,57	R\$227,14
49. Equipamento Permanente	Fogão 04 bocas com acendedor automático - Fogão à gás, tipo doméstico, com 4 bocas. 3 Queimadores normais: (1,7 kW) 1 Queimador família: (2 kW). Mesa inox sobreposta, tampa em vidro temperado, cor predominante branca, com acendimento automático nos queimadores e no forno. Queimadores em alumínio com capa esmaltada, grades da mesa removíveis em aço com tratamento anticorrosivo, botões removíveis. Com no mínimo quatro níveis de temperatura. Forno em material auto limpante, com luz no forno, com visor de vidro temperado e porta com sistema de molas. Forno com capacidade mínima de 60L. Bivolt. Selo INMETRO categoria "A". Garantia: mínimo 1 ano.	11	R\$705,00	R\$7.755,00
50. Equipamento Permanente	Armário copa/cozinha - material mdf, tipo: de parede, revestimento: laminado melamínico. Cor a escolher entre as opções: preto, cinza, marrom/amadeirado. Quantidade portas: 3 Un com chave, quantidade	01	R\$490,00	R\$490,00



	prateleiras:2 Un. Padrão acabamento mdf, largura:1,20 m, profundidade: 35 m, altura: 60 m. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/instalação. Garantia: mínimo 1 ano			
51. Equipamento Permanente	Fragmentadora de Papel - com pentes raspadores metálicos. Nível de segurança P 3 (DIN 66399). Corte tipo em partículas com 3,9 x 40 mm. Volume 135 litros. Abertura de trabalho 310 mm. Potência do motor 920 W. Indicações para papel A4 com 70g/m2. Papel com 75g/m2 no máximo 25 folhas por vez. Nível de ruído abaixo de 58 dB. Fragmenta papel, cartão magnético, disquetes, cds e dvds. Acionamento automático por sensor eletrônico. Fragmenta em modo contínuo, sem paradas para resfriamento do motor. Motor de indução magnética. Sistema automático de economia de energia elétrica. Consumo zero de energia elétrica sem a necessidade de desligar o equipamento. Sistema de tração de alta resistência. Engrenagens e corrente de tração em aço conferem maior resistência e durabilidade, com reduzido custo de manutenção assegurando maior confiabilidade operacional e resistência a esforços repetitivos que as engrenagens plásticas. Cilindros de corte feitos maciços e temperados por indução magnética. Abertura e mecanismo de corte exclusivos para inserção de cds/dvds e cartões de crédito. Compartilhamento exclusivos para coleta dos fragmentos separados. Sistema de reversão automático. Pannel de controle por sensor de toque "touch screen". O esvaziamento do gabinete não poderá requerer a remoção do cabeçote. Garantia mínima: 1 ano	03	R\$2.734,98	R\$8.204,94
52. Equipamento Permanente	Tenda Piramidal Sanfonada - 3m x 3m de montagem rápida. Pé direito mínimo 2,5m. Estrutura montada com porcas travantes e lona da cobertura fixada na estrutura com velcro. Material da lona PVC (espessura mínima = 0,40mm). Estrutura de ferro galvanizado especial, pés de sustentação em formato quadrado 25x25mm e travessas ovais 30mm x 16mm, base de apoio dos pés em chapa de ferro galvanizado. Pés com regulagem de altura. Cobertura em pvc branco de longa duração com blackout, composto por aditivos de segurança (antichamas, raios ultravioletas, anti mofo, antiuv) impermeável e reforçada com trama em poliéster entre as camadas. Com borda de 40 cm e fixada na estrutura através de velcro Com capa de proteção para transporte. Garantia: mínimo 1 ano	02	R\$1.631,80	R\$3.263,60
53. Equipamento Permanente	Caixa Acústica - Cor: Preta. Módulo com Função Bluetooth, USB, Cartão SD e Rádio FM; Equalização Ativa de 3 vias; Divisor de frequência de 1 via; Canais: Microfone e Line P10; Saída: Line Out (XLR) e escrava (P10) 8 0 hms; Rede 127/220v com seletor; Suporte para pedestal; Tela metálica de proteção frontal; Alto-falante de 8" e Tweeter; Sistema mestre/escravo; Potência 150 Watts 8 Ohms; 2 Vias Ativas; Visor digital com controle remoto; Entrada P10 para microfone e caixa escrava; Entrada de linha	01	R\$2.331,25	R\$2.331,25



	RCA; Medidas: 40x28x30,5 cm (AXLXP); Peso 9kg. Especificações técnicas - Versões: Bluetooth (Acompanha controle remoto do módulo); Potência: 150W; Alto Falante: 8" e TWEETER Piezoelétrico; Sistema 2 em 1: Pedestal ou Retorno; Impedância de entrada: LINE e MIC; Equalização Ativa: 03 vias, sendo: Agudo, Médio e Grave; Divisor de frequência: 01 via; Canais de entrada: 04, sendo: (1) LINE (P10); (4) Módulo Multimídia; Controle de Volume Geral e Independente (por canal); Canais de saída: 02, sendo: (1) LINEOUT (P10); (2) Caixa Passiva 8 Ohms (P10); Garantia: mínimo 1 ano			
54. Equipamento Permanente	Cadeira De Rodas - tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável. Material estrutura: aço carbono ou alumínio. Acabamento estrutura: pintura epóxi. Tipo de uso: locomoção. Tamanho: adulto. Estrutura dobrável em duplo "X". Pintura eletrostática epóxi. Estofamento em nylon acolchoado e almofada. Assento reforçado com tiras tensoras especiais. Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus antifuro. Apoio braço: apoio braços fixos. Apoio pernas: elevação de pernas e apoio panturrilha. Apoio de pés removível. Tipo de freio: freio bilateral. Capacidade máxima: até 200 kg. Com registro na ANVISA e certificado do INMETRO. Garantia: mínimo 1 ano	02	R\$1.856,99	R\$3.713,98
55. Equipamento Permanente	Projektor - Resolução Full HD (1920 x 1080); Brilho: 3.000 a 4.000 lumens; Contraste: 10.000:1 ou superior; Tecnologia: DPL ou LCD; Conectividade: HDMI, portas USB, Wi-fi, Ethernet Correção de Keystone: Automática ou manual. Tamanho da tela: 60 a 300 polegadas. Vida útil da lâmpada: 5.000 a 10.000 horas. Alto-falante integrado. Controle remoto incluso. Garantia: mínimo 1 ano	03	R\$3.430,00	R\$10.290,00
56. Equipamento Permanente	SMART TV 42" - Smart TV LED 42 polegadas SMART, 4K/Ultra HD. Tela de LED com Resolução 4k, tipo full Screen/ Widescreen. Deverá possuir no mínimo 2 Entradas HDMI; 1 USB; 1 Entrada para PC(VGA); 1 Entrada de Vídeo; 1 Entrada ethernet (LAN) para conexões de cabo de rede. Deverá possuir conectividade via wi-fi e bluetooth. Potência mínima do autofalante: 8w. Com conversor digital integrado, controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual em português. Selo INMETRO classe "A". Garantia: mínimo 1 ano.	04	R\$1.699,90	R\$6.799,60
57. Equipamento Permanente	Smartphone - Tela: 6.5 a 6.7 polegadas, Full HD+; Processador: Octa-core; Memória RAM: 8GB; Armazenamento interno: 128 GB (expansível com microSD); Câmera traseira 48MP ou superior; Câmera frontal: 13MP ou superior; Bateria: 4.500mAh a 5.000mAh; Conectividade: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Sistema operacional: Android 13; Leitor de impressão digital integrado. Com certificado de homologação pela Anatel. Garantia: mínimo 1 ano	03	R\$2.110,00	R\$6.330,00



58. Equipamento Permanente	Sofá 3 Lugares - Inteiramente revestido em couro ecológico na cor cinza. Espuma para os braços D-26, espuma do assento D-28, espuma do encosto D-28. Espumas injetadas produzidas em Poliuretano (PU) flexível de alta resistência a deformação e formato anatômico. Dotado de almofadas removíveis para apoio lombar, revestidas em couro ecológico. Assento composto por almofadas revestidas em couro ecológico. Braços com revestimento liso no mesmo material. Flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente e moldada anatomicamente. Estrutura interna em madeira de reflorestamento tratada, imunizada, beneficiada e seca. Junções da madeira com cola e grampos protegidos contra oxidação. Molejo com percintas elásticas fixadas mecanicamente. Quatro pés em metal ou madeira fixados nas extremidades. Sapatas em polipropileno. Medidas mínimas (mm): 2000 C x 800 L x 800 H. Largura mínima do braço (mm): 150. Garantia: mínimo 2 anos e assistência técnica no local	04	R\$1.313,75	R\$5.255,00
59. Equipamento Permanente	Bebedouro refrigerado - tipo: Industrial; capacidade refrigeração: 50 litros/hora; capacidade reservatório: 50 litros; gabinete: Aço inox; torneira: 2 torneiras (2 para copo); vazão: Conforme fabricante; tensão: bivolt; complemento especificação: Bebedouro refrigerado com gabinete e pia em aço inox; com boia interna de reposição; sistema de água direta/gelada e/ou natural. Certificado do Inmetro e normas da ABNT/NBR. Garantia: mínimo 1 ano.	02	R\$2.490,28	R\$4.980,56
60. Equipamento Permanente	Refrigerador vertical - refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 340 litros. Capacidade total: mínima de 340 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Iluminação interna. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem:	04	R\$2.813,00	R\$11.252,00



	110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Selo procel nível A+++. Garantia: Mínimo de 1 ano a partir da data da entrega, cobertura integral e assistência técnica do equipamento.			
61. Equipamento Permanente	Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Mínima de 3 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	46	R\$1.368,41	R\$62.946,86
62. Equipamento Permanente	Cadeira para escritório - finalidade: Poltrona para diretor; tipo: Giratória; espaldar: Médio; apoia-bracos: Com apoio para braços; assento/encosto: Concha dupla, estofados, revestidos em vinil; estrutura: Aço, pintada em epóxi, com 05 pés; acabamento dos pés: Pés com rodízios; contra-assento: Contra-assento em capa de polipropileno; contra-encosto: Contra-encosto em capa de polipropileno; regulagem: Regulagem de altura do assento a gás; complemento especificação: Assento e encosto com regulagem de inclinação, estruturados em madeira multilaminada, contra-assento/encosto com proteção em capa de polipropileno assento com sistema de regulagem de altura a gás; estrutura em aço estampado, com cinco pés, com rodízios em nylon de duplo giro, pintada em epóxi e acabamento com carenagem em polipropileno; estofado em espuma de poliuretano injetado em formato anatômico, de acordo com as normas de	25	R\$681,93	R\$17.048,25



	ergonomia, com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima d 45, revestido em vinil ; apoia-bracos injetados em nylon ou poliuretano, com alma de aço, com regulagem de altura, afastamento e angulação; e as seguintes dimensões mínimas: Assento 48 cm largura x 48 cm profundidade, encosto 45 cm largura x 47 cm altura, apoiabracos 20 cm comprimento x 4 cm largura; espaldar médio com regulagem mínima ate 58 cm; altura do assento em relação ao piso de 42 cm, com regulagem de no minimo ate 50 cm; assento e encosto com regulagem de inclinação ate 5 e 30 graus, respectivamente; móvel na cor padrão da unidade adquirente. Suporta até 150kg. Garantia: mínimo 1 ano			
63. Equipamento Permanente	Bebedouro industrial - capacidade 20 litros, em inox, 127V, com 01 torneira gelada + 01 torneira temperatura ambiente. Armazena 20 litros de água gelada. Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Certificado pelo Inmetro. Garantia: mínimo 1 ano	01	R\$1.813,60	R\$1.813,60
64. Equipamento Permanente	Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho:	01	R\$505,30	R\$505,30



	comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Garantia: mínimo 1 ano.			
65. Equipamento Permanente	Ventilador de parede - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • Diâmetro entre 500 e 600 mm; • Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: $\pm 2,5\%$). CARACTERÍSTICAS • Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. • Base de fixação a parede em aço carbono. • Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. • Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta. • O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. • Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. • As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". 178 • Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - Média: 0,37 m³/s - Mínima: 0,33 m³/s • Deverá possuir motor elétrico "monovolt". • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação	07	R\$364,60	R\$2.552,20



	(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA : Mínimo de 1 ano a partir da data da entrega, cobertura integral e assistência técnica do equipamento.			
66. Equipamento Permanente	Mesa Retangular Com 8 Cadeiras, Padrão Colonial - conjunto 100% em madeira maciça. Madeira maciça imunizada contra insetos e fungos. Acabamento em verniz. espessura mínima do tampo: 4cm. Tampo com estrutura reforçada em madeira. Mesa com 4 pés com sapatas com regulagem de altura. Cadeiras em padrão colonial com estrutura reforçada em madeira, capacidade para até 180kg. Encosto curvo e ripado, assento liso. Deverá ser entregue completamente montada ou deverá ser designado um profissional responsável pela montagem e instalação, sem custo adicional. Dimensões mínimas da mesa (cm): 200 x 90 x 80 (C x L x A). Dimensões mínimas das cadeiras (cm): 43 x 43 x 99 (C x L x A). Deve ser apresentada a Comprovação de Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, válido com chave de autenticação. Garantia: mínimo 2 anos	05	R\$2.278,84	R\$11.394,20
67. Equipamento Permanente	Cama Solteiro Madeira Maciça - material: 100% madeira maciça sucupira tratada, tipo:solteiro, para colchão 188cm comprimento x 88cm largura. Pintura com tecnologia pu, alta qualidade no acabamento da pintura, resistente a riscos. Sustentação para 150 kg. Características adicionais:desmontável,estrado. Estrado em madeira, resistente. Inclui os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Deve ser apresentada a Comprovação de Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, válido com chave de autenticação.Garantia: mínimo 1 ano	10	R\$556,00	R\$5.560,00
68. Material de Consumo	Colchão Solteiro - 100% espuma. Com tecido jacquard bordado com manta de espuma; Espuma de poliuretano extrafirme D-33 ou superior; Dupla face; Tecido antialérgico em algodão ou algodão e viscose; tratamento antiácario, antifungos e antimoho. Conforto: extrafirme. DIMENSÕES: 188 cm x 88 cm (comprimento x largura); ALTURA: mínimo 26cm; certificação INMETRO. Garantia: mínimo 1 ano	10	R\$525,99	R\$5.259,90
69. Equipamento Permanente	Guarda-Roupa Tipo Solteiro ; com no mínimo 04 portas; matéria-prima: mdf espessura mínima 25mm. Com pintura u.v. semi brilho/fosco; com no	03	R\$880,00	R\$2.640,00



	mínimo 04 gavetas; peso suportado por gaveta e por prateleira: mínimo 7kg. Gavetas com corrediças metálicas telescópicas, portas com dobradiças metálicas; com no mínimo 03 prateleiras internas. Com cabideiro. Pés em sapatas do tipo removíveis e reguláveis. Sem espelho. Cor: mogno; medidas aproximadas: 160 cm x 230 cm x 47 cm (L x A x P). Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 1 ano			
70. Equipamento Permanente	Escrivaninha - material:madeira mdf mínimo 18mm, tampo mdf 25mm, cor cinamomo, pés com sapatas reguláveis medidas aproximadas: altura: 75 cm, largura:1,16 m, profundidade: 61 cm. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 1 ano	02	R\$432,24	R\$864,48
71. Equipamento Permanente	Conjunto Mesas Escritório - material: aglomerado mdf, revestimento:laminado melamínico, padrão acabamento:fórmica líquida, espessura tampo:25 mm, formato:em "L", altura saia frontal:40 cm, comprimento mesa auxiliar:1,20 m, largura mesa auxiliar:0,70 m, altura:0,74 m, características adicionais:com sapatas de regulagem de nível, conexão de 90°, comprimento mesa principal:1,40 m, largura mesa principal:0,70 m, cor:cinza-argila. Garantia: mínimo 1 ano.	19	R\$890,84	R\$16.925,96
72. Equipamento Permanente	Batedeira Doméstica - tipo:planetária, capacidade do bowl:2.000 ml. Com trava automática. características adicionais: mínimo 5 velocidades e batedores para massas leve, média e pesada voltagem:110 v. certificação INMETRO. garantia: mínimo 1 ano.	01	R\$204,97	R\$204,97
73. Equipamento Permanente	Liquidificador industrial inox 4 litros - Corpo e copo em aço inox e tampa em alumínio repuxado; baixa rotação – 4500; RPM; Potência 700W; motor de 1/2 Cv; capacidade de 4 litros;Consumo de 0,7 kW/H; tempo contínuo de uso estimado = 90 minutos; tensão bivolt chaveado 110 e 220; Copo monobloco. Sem soldas e sem frestas. Tampa com borracha atóxica que garante a vedação.Com certificado do INMETRO. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo de 1 ano	01	R\$480,00	R\$480,00
74. Equipamento Permanente	Armário/Estante para TV - material:madeira mdf mínimo 18mm, prateleira ,tampo, painel mdf mínimo 25mm. Revestimento:folheado madeira, padrão acabamento: mógno. Quantidade de prateleiras:1 un. 2 portas com dobradiças metálicas resistentes e fechamento suave. 2 nichos para	01	R\$809,80	R\$809,80



	equipamentos eletrônicos. Com painel para TV até 50". Com furos passafio. Com sapatas niveladoras de altura. Medidas aproximadas: largura:130 cm, profundidade:43 cm, altura:180 cm. Incluso os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia mínimo: 1 ano.			
75. Equipamento Permanente	Mesa De Cabeceira - material: 100% MDF - 3 gavetas com corredeiras telescópicas. Puxadores embutidos.Com sapatas niveladoras de altura. Espessura mínima do MDF: 25mm. Dimensões aproximadas: largura: 40cm, altura: 50cm, profundidade: 30cm. Cor: Cinamomo. Incluso os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Garantia: mínimo 1 ano.	10	R\$253,43	R\$2.534,30
76. Equipamento Permanente	Ferro de Passar Roupa - tipo:elétrico vapor e spray, tensão alimentação:110/220 v, características adicionais: antiaderente, auto limpante, lâmpada piloto e ga, consumo:0,96 kw/h. Com certificado INMETRO. Garantia: mínimo 1 ano	01	R\$125,00	R\$125,00
77. Equipamento Permanente	Cadeira Diretor/Executiva, base fixa, com apoio de braço - I- Características gerais da poltrona: Cadeira Diretor/Presidente base fixa em metal /aço, pés trapézio, braços fixos, encosto e assento em couro ecológico na cor café II- Características técnicas da poltrona: Estrutura da cadeira - Base fixa, em metal/aço trapézio. Largura total média 63 cm, profundidade total média 62 cm e altura média do piso ao topo do assento 45 cm. Assento: profundidade total média 47 cm e largura média 49 cm, espessura do assento média 7 cm. Assento com borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Encosto: Altura média 48 cm, largura média 46 cm e espessura média de 7,5 cm. Estrutura dos braços - braços retangulares fixos ,apoio para os braços e cotovelos, design ergonômico, estrutura em aço com acabamento PP. Assento com borda frontal ligeiramente curvada no assento, a fim de evitar a obstrução da circulação sanguínea nos membros inferiores de acordo com NR17. Peso suportado: até 125 kg. Garantia: mínimo de 1 ano.	10	R\$921,01	R\$9.210,10
78. Equipamento Permanente	ESTANTE AÇO 6 PRATELEIRAS	176	R\$301,24	R\$53.018,24



	Estante de aço com seis prateleiras para arquivo (1980X900X400)mm Colunas: Chapa de aço carbono nº 14 (1,90mm de espessura), laminada fina a frio SAE 1010/1020. Cantoneira 30X30mm. Prateleira: Chapa de aço carbono nº 20 (0,90mm de espessura) laminada fina a frio SAE 1010/1020. Estante com 7 (sete) prateleiras com reforço ômega, formando 5 (cinco) vãos. Prateleiras removíveis e reguláveis a cada 50mm. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados. Travamento: Chapa de aço carbono nº 16 (1,50mm de espessura) laminada fina a frio SAE 1010/1020. Travamento das colunas em forma de "X", sendo 2 (dois) pares para cada lateral e 1 (um) par no fundo. Fixação por meio de parafusos (1/4" X 1/2") e porcas (1/4") ambos zincados e sextavados. Sapata: Em Polipropileno, na cor preta. Em "L", com encaixe perfeito nas cantoneiras das colunas. Com pintura eletrostática, na cor bege, tratamento antiferruginoso Suporta carga mínima de 60 a 100 kg por prateleira. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.  Imagem meramente ilustrativa			
79. Equipamento Permanente	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO Cadeira giratória, espaldar médio, braços reguláveis	69	R\$474,95	R\$32.771,55



	Cadeira confeccionada em tubo de no mínimo 7/8 reforçada; Estrutura giratória em aço pintado com cinco rodízios, base e rodízios em nylon, com pistão móvel; Estrutura em aço pintado, regulagem de altura; Encosto regulável; Com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta; Assento e encosto anatômico com espuma injetada; Suporta até 120kg. Medida aproximada da altura da cadeira: 82cm a 94cm Assento e encosto: Em espuma injetada em poliuretano com densidade <u>mínima</u> de 55kg/m³ Espessura mínima assento e encosto: 7cm Revestimento do assento e do encosto: tecido poliéster na cor preta com tratamento hidrofugante (repelente à água); Fabricada conforme ABNT e NR 17 Garantia: Deverá apresentar, no mínimo, garantia de 2 anos Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.			
80. Equipamento Permanente	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA COM PÉS PALITO Cadeira Secretaria Fixa 04 Pés Assento E Encosto Em Espuma Injetada Revestida Em Tecido Ou Corvin Montada Sobre 04 Pés Palito Com L Duplo Medidas Aproximadas:0,82x0,44x0,53 (Axlxp) Densidade espuma assento e encosto: média Tipo base: fixo; tipo encosto: fixo Características adicionais: sem braço cor: preta Tiipo pé:4 pés em aço com pintura eletrostática e tratamento antiferruginoso Peso suportado: até 120kg; Garantia: mínimo 1 ano Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.	106	R\$120,00	R\$12.720,00
81. Equipamento Permanente	VENTILADOR TIPO COLUNA Ventilador, tipo:coluna / pedestal, aplicação:escritório / residencial, potência motor:200 w Velocidade mínima:1000 rpm Velocidade máxima:1.450 rpm Tensão alimentação:110 v, consumo energia:0,2 kw/h,	95	R\$219,45	R\$20.847,75



	Características adicionais: oscilante, controle velocidade, regulagem altura e, Diâmetro: mínimo de 50 cm Fácil limpeza; Silencioso; Baixo consumo de energia; Motor turbo com alta performance; Hélice com no mínimo 05 pás de ventilação. Oscilação Horizontal Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo ambiente. Altura mínima aproximada de 0,67cm. Grade fechada, proporcionando mais segurança Base arredondada. Potência mínima de 120W. Bivolt. Classificação Energética A no PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) - Certificação INMETRO			
--	---	--	--	--



82. Equipamento Permanente	Longarina metálica com 3 lugares, tipo aeroporto, com braço intermediário, braços externos e sem estofado. Com encosto, assento, braços e pés em aço inox resistente com pintura epóxi resistente ao alto fluxo de pessoas, antiferruginoso e antibactericida. Com estrutura fixa. Assento em chapa de aço inox perfurada, com espessura mínima de 1,5 mm, com laterais de reforço, com corte a laser e bordas arredondadas. Base fixa em formato "Y" em aço inox com 04 sapatas em aço inox reguláveis. Encosto em concha monobloco confeccionado em aço perfurado resistente. Braço construído em aço inox com formato anatômico. Acabamento em pintura epóxi cor cinza prateado, espessura mínima de 1,5 mm. Barra inferior de sustentação ao assento reforçada. Largura total (aproximada): 180cm Altura total (aproximada): 78cm Profundidade total (aproximada): 68cm Largura do assento(aproximada): 50cm Profundidade do assento(aproximada): 65cm Ângulo de inclinação do encosto: 0° a 5° Peso mínimo suportado: até 150kg por assento/450kg total Garantia: mínimo 24 meses Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Imagem meramente ilustrativa	12	R\$892,95	R\$10.715,40
----------------------------------	--	----	-----------	--------------



83. Equipamento Permanente	Aparador Buffet Retrô 3 Portas Wood - Freijó / Off White Cor Freijó/off White Altura aproximada: 80 cm Largura aproximada: 90 cm Profundidade aproximada: 33 cm Produzido em MDP 15mm; Acabamento: Brilhante, Pintura UV Peso máximo suportado: 25kg distribuídos Cor: Wood - Freijó / Off White Cor Freijó/off White Pés de pinus estilo retrô em madeira; 3 Portas; Dobradiças metálicas; 1 Prateleira interna; Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.			
	 Imagem meramente ilustrativa	01	R\$404,38	R\$404,38



84. Equipamento Permanente	Cafeteira/Máquina de Café Expresso Reservatório de água de no mínimo 600ml, compartimento para no mínimo 6 cápsulas, mínimo de 2 tamanhos de café. Design compacto, portátil e com tanque removível. Cor: preta Certificação INMETRO: 0004 Voltagem: 110 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): A+ Potência: 1100 watts Altura aproximada: 22,4cm Largura aproximada: 8,4cm Profundidade aproximada: 33cm Garantia mínima: 01 ano Imagem meramente ilustrativa	03	R\$551,95	R\$1.655,95
----------------------------------	--	----	-----------	-------------



85. Equipamento Permanente	Cadeira de Escritório Presidente Giratória com Relax - Branca Assento e encosto em madeira compensada estofados e revestidos em poliuretano (corino) na cor branca; Espuma injetada de alta densidade; Braços e pés em aço cromado; Rodízios em nylon; Com regulagem de Altura e mecanismo "Relax"; Altura aproximada: 107-117 cm; Largura aproximada: 58 cm; Profundidade aproximada: 67 cm; Altura aproximada do Assento ao Chão: 49-59 cm; Altura aproximada do Braço ao Chão: 68-78 cm; Pistão Classe 3 reforçado; Peso suportado: até 150kg Garantia: mínimo 12 meses Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação. Imagem meramente ilustrativa	01	R\$950,95	R\$950,95
----------------------------------	---	----	-----------	-----------



86. Equipamento Permanente	Cadeira Estofada - Natural c/ Linho Cinza - Cobre Produzido com pés em madeira maciça de alta qualidade proveniente de manejo florestal e acabamento em verniz PU natural. Encosto curvo em MDF com espuma D20 e revestimento em tecido. Assento em MDF com espuma D23 e revestimento em tecido linho na cor Cinza. Composição do tecido: Linho 100% Poliéster. Base em aço carbono com tratamento anti oxidação e ferrugem, finalizado com pintura eletrostática na cor Cobre. Sapatas embutidas nas pontas dos pés. Peso mínimo suportado: 120 Kg Altura aproximada até o assento: 45 cm. Largura aproximada: 44 cm Altura aproximada: 87 cm Profundidade aproximada: 54 cm Garantia: mínimo 6 meses Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.			
	 Imagem meramente ilustrativa	02	R\$412,25	R\$824,50



87. Equipamento Permanente	Cadeira giratória de Escritório Presidente Cor Preta - com Molas Ensacadas Molas ensacadas no assento e encosto; Pillow top no assento e no encosto; Encosto: Espuma injetável D33; Assento: Espuma injetável D45 Assento; Revestimento: couro sintético cor preto Com regulagem de Altura e mecanismo "Relax"; Pistão Classe 3 Reforçado; Braços reguláveis revestidos com espuma Injetável; Base cromada com no mínimo 1,2mm de espessura; Profundidade aproximada do assento: 50cm Largura aproximada do assento: 52cm Altura aproximada do chão até o assento: 48-56cm Altura aproximada do chão até o braço: 72-79cm Altura total aproximada: 110-118cm Comprimento aproximado do braço: 30cm Diâmetro aproximado da base giratória: 70cm Peso mínimo suportado: 120 kg Garantia: mínimo 12 meses Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.  Imagem meramente ilustrativa	02	R\$1051,35	R\$2.102,70
----------------------------------	--	----	------------	-------------

88. Equipamento Permanente	Cadeira concha com pés de madeira - Preta Estrutura em concha plástica injetada em polipropileno de alta resistência; Pés de madeira maciça envernizados; Apoio de braço integrado a estrutura da concha; Cor: preta Peso mínimo suportado: 120 KG Largura total aproximada: 60cm Altura total aproximada: 78cm Comprimento total aproximado: 64cm Altura aproximada da base até o chão: 46cm Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.  Imagem meramente ilustrativa	04	R\$345,91	R\$1.383,64
89. Equipamento Permanente	PURIFICADOR DE ÁGUA Aparelho purificador de água aparelho purificador de água, tipo: seis filtragens, peso: 21,1 kg, voltagem: 127/220 v, largura: 48 cm, altura: 28,5 cm, profundidade: 30,5 cm, características adicionais: água gelada e água natural, capacidade: 1,8 l, vazão: 40 l/h purificador de água soft star, vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros, materiais empregados: gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal, aparelho para ponto de uso: (pou), tensão: 220v - 60hz, capacidade de refrigeração: 2,2 litros/hora. Certificado INMETRO.	01	R\$999,00	R\$999,00



90. Equipamento Permanente	ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO Armário aéreo suspenso, confeccionado em MDF mínimo 18 mm. Medidas aproximadas: 1,85x0,50x0,50. Cor a definir Inclusos todos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.	01	R\$533,16	R\$533,16
91. Equipamento Permanente	ARQUIVO BAIXO EM MDF E/OU MDP Arquivo em MDF E/OU MDP com 03 gavetas, 1 gaveta em carrinho telescópico, próprio para pasta suspensa tamanho ofício e 2 gavetas tradicionais. 1 gaveta com fechadura. Puxadores embutidos com acabamento em PVC e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon ou carrinho telescópico. Produzido em painel de madeira termo estabilizada MDP e/ou MDF espessura mínima 18mm, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas Cor a definir. Medidas aproximadas: Altura 0,64m X Largura 0,48m X Profundidade 0,43m Inclusos todos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação  Imagem meramente ilustrativa	40	R\$568,20	R\$22.728,00



92. Equipamento Permanente	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL SEMIAUTOMÁTICA - 50 LITROS Descrição Técnica Sistema de bombeamento de água: Deve contar com sistema integrado para abastecimento automático dos reservatórios de café, através de torneira superior. Coagem automática: Equipamento com sistema de coagem automática. Acessórios: Deve ser fornecida com, no mínimo, 4 coadores de tecido inclusos. Material de fabricação: Estrutura confeccionada em aço inox 430, com reservatórios em aço inox 304, acabamento escovado para maior durabilidade e higiene. Capacidade: Dois reservatórios: Café: 50 litros. Água: 90 litros. Potência: 6000 W. Consumo energético: 6,0 kW/h. Voltagem: 220 V. Peso aproximado: 23 kg. Dimensões aproximadas (Altura x Largura x Profundidade): 72 cm x 44 cm x 92 cm. Dispensa recipientes externos: O preparo do café não deve depender do uso de recipientes avulsos, como canecas ou bules. Garantia: Mínimo de 6 meses contra defeitos de fabricação. Observações Adicionais: O equipamento deve ser robusto, seguro e projetado para atender grandes demandas com eficiência, garantindo alta durabilidade e qualidade no preparo do café.  Imagem meramente ilustrativa	01	R\$4.716,41	R\$4.716,41
----------------------------------	---	----	-------------	-------------



93. Equipamento Permanente	FORNO ELÉTRICO BANCADA Capacidade mínima: 42L Temperatura até 240°; Potencia mínima de 1500W; Voltagem 110V/220V Certificação INMETRO Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): A+ Garantia mínima: 01 ano	01	R\$937,45	R\$937,45
94. Equipamento Permanente	MESA EM L Medidas mínimas: 1.40x1.40 Material MDF, no mínimo 25mm, com passa fio, canaletas para fios, suporte para teclado retrátil, suporte para CPU / Monitor / Impressora, de 3 gavetas com chaves, pés em aço. Medidas aproximadas: 1,40m X 1,40m X 0,74m altura. Cor a definir Inclusos todos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação.  Imagem meramente ilustrativa	10	R\$824,71	R\$8.247,10
95. Equipamento Permanente	Armário roupeiro de aço com 20 portas / escaninho Com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Cor cinza/bege. Altura (cm) aproximada: 195cm Largura (cm) aproximada: 138 cm, Profundidade aproximada (cm): 40cm Peso (Kg) aproximado de 58,00 kg, Peso suportado por compartimento de no mínimo 30kg	01	R\$1.346,24	R\$1.346,24



	CARACTERÍSTICAS: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Inclusos os serviços e materiais necessários para montagem/ instalação Entrega e montagem no local determinado pela administração local. GARANTIA: Mínima de 3 anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação			
96. Equipamento Permanente	Cadeira de Escritório Giratória - Marrom Assento e encosto em madeira compensada estofados com espuma e revestidos em poliuretano na cor marrom. Braços e base em aço cromado com rodízios em nylon. Altura aproximada: 97-107 cm Largura aproximada: 52 cm Profundidade aproximada: 62 cm Altura do Assento ao Chão aproximada: 48-58 cm, Altura do Braço ao Chão aproximada: 63-73 cm Largura total dos assentos aproximada: 46cm Material dos pés: Nylon Número de pés: 5 Pistão Classe 3 Peso suportado aproximado: 130Kg Base e apoios: aço cromado Braços cromado com apoio revestido em poliuretano na mesma cor da poltrona Com função relax Garantia: mínimo 3 meses	08	R\$1.052,14	R\$8.417,12



					
	Imagem meramente ilustrativa				

VALOR TOTAL: R\$ 774.971,26

2.2. Formação de Preços e Metodologia

Neste Termo de Referência foram utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação o **menor preço**, sendo realizado pesquisa de preços utilizando como parâmetro o Inciso I - Compras Governamentais, o Inciso II - Entes Públicos e Inciso III - Outras Mídias, extraídos do portal Banco de Preços (www.bancodeprecos.com.br), como mostra o relatório de pesquisa anexo ao processo.

Ressalta-se que o valor constante do Documento de Formalização de Demanda foi estimado sem a realização de pesquisa de mercado. O Termo de Referência demonstra os valores comprovados por pesquisa de preços, que integram este TR, como prova de formação de preço.

3. Classificação dos Bens Comuns

A contratação de empresa está classificada como “AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS” nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. Critérios de Sustentabilidade

A Contratada deverá observar no que couber, as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, conforme inc. IV do art. 11 da Lei 14.133/2021 e GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS – agosto de 2022.

5. Qualificação Técnica



5.1 Qualificação técnica do licitante

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, com o objeto da presente licitação, mediante apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado por quem de direito, que ateste que o licitante fornece (ou forneceu) o objeto similar aos constantes da presente licitação.

a.1) as licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação (contratos, notas fiscais e outros) para dar legitimidade aos atestados de capacidade técnica apresentados;

a.2) não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do edital do processo.

b) Deverá ser apresentado Ficha técnica, Catálogo ou outro documento contendo fotos e especificações técnicas do produto.

c) Deverá ser apresentado Certificado do INMETRO para os itens:

8- Freezer horizontal;

9- Freezer vertical;

10- Liquidificador Industrial;

12- Máquina de lavar 15kg;

18- Forno Microondas;

19- Purificador de água/bebedouro;

21- Tanquinho;

~~24- Caminha empilhável;~~ **RETIRADO**

25- Jogo de mesa + 4 cadeiras;

28- Garrafa térmica;

42- Assadeira Retangular 40x60;

43- Assadeira Retangular 42 x29;

47- Caneco tipo fervedor 2L;

48- Caneco aço inox 1L;

49- Fogão 4 bocas;

54- Cadeira de rodas;

56- Smart TV 42";



- 59- Bebedouro refrigerado 50L;
- 60- Refrigerador vertical;
- 63- Bebedouro Industrial 20L;
- 65- Ventilador de parede;
- 68- Colchão de solteiro;
- 72- Batedeira doméstica;
- 73- Liquidificador industrial 4L;
- 76- Ferro de passar roupa;
- 81- Ventilador de coluna
- 84- Cafeteira/Máquina de Café Expresso
- 89-Purificador
- 93-Forno Elétrico

d) Deve ser apresentada a Comprovação de Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, válido com chave de autenticação para os itens:

- 20- Quadro Quadriculado Branco
- 66-Mesa Retangular Com 8 Cadeiras, Padrão Colonial;
- 67- Cama Solteiro Madeira Maciça;

6. Entrega e Critérios de Aceitação do Objeto

6.1. O fornecimento dos materiais deverá ser feito no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) ou Nota de Empenho (NE), emitida pelo setor de Licitações, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo fornecedor registrado e acatado pelo Município;

6.2. Todos os materiais e equipamentos deverão ser entregues devidamente montados. Na impossibilidade da entrega dos objetos montados, a empresa contratada deverá designar profissionais responsáveis pela montagem, sem ônus para a contratante.

6.3. Não serão aceitos produtos abertos, amassados, usados, remanufaturados ou violados de qualquer forma.



6.4. Como requisito para esta aquisição, as empresas participantes deverão observar as exigências pertinentes a cada item, a saber, aquelas com previsão em legislação, normas ou resoluções correlatas, as quais são relacionadas abaixo:

- a) NORMA ABNT NBR 9050 2020 – acessibilidade;
- b) NORMA ABNT NBR 14006 – mobiliário escolar;
- c) NORMA ABNT NBR 14698 – vidro temperado;
- d) NORMA ABNT/NBR 13282 - garrafa térmica com ampola de vidro
- e) ABNT NBR ISO 7176 - cadeira de rodas;
- f) FNDE - mobiliário escolar 2016;
- g) GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS – agosto de 2022;
- h) PORTARIA INMETRO Nº 148/2022 - aparelhos eletrodomésticos e similares;
- i) PORTARIA INMETRO Nº 170, DE 05/04/2019 - máquinas de lavar roupa de uso doméstico;
- j) PORTARIA INMETRO 268/2022 - micro-ondas;
- k) PORTARIA INMETRO 332, DE 02/08/2021 - refrigeradores;
- l) PORTARIA INMETRO 344/2014 - bebedouros elétricos;
- m) PORTARIA Nº 377, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 - televisores;
- n) PORTARIA Nº 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021 - Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano;
- o) PORTARIA Nº 8, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 - Fogões e Fornos a Gás de Uso Doméstico;
- p) PORTARIA Nº 299, DE 9 DE JULHO DE 2021 - Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar;
- q) PORTARIA Nº 419, de 09 de agosto de 2012 - Panelas e utensílios metálicos;
- r) PORTARIA Nº 499, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - Panelas metálicas;
- s) PORTARIA Nº 04, de 04 de Janeiro de 2011 - critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, através do mecanismo da Etiquetagem, para utilização da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE(1), atendendo aos requisitos do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE;
- t) ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - cadeiras de escritório;
- u) Norma NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho;
- v) ABNT NBR 15164 - Móveis estofados/Sofás;
- w) ABNT NBR 9178:2022 - Materiais poliméricos celulares flexíveis;



- x) ABNT NBR ISO 14020:2002 - Programa de Rotulagem Ambiental -Especificação dos bens deve atender a referida norma;
- y) ABNT NBR ISO 14024:2022 Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental Tipo I - Princípios e procedimentos - Especificação dos bens deve atender a referida norma

6.5. Os itens deverão ser fornecidos em consonância com os parâmetros estabelecidos nas normas técnicas que couberem ao objeto, cuja comprovação ocorrerá por meio da apresentação de laudos e/ou relatórios reconhecidos pelo INMETRO/ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo INMETRO durante a sessão pública, na fase de aceitação da proposta.

6.6. É requisito para esta aquisição de alguns itens a observação dos critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, versão Agosto de 2022, 5ª edição.

6.7. É requisito para esta aquisição a prestação de garantia e assistência técnica nos termos do Inciso II do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), quando este não contiver previsão delimitada em cláusula específica do Edital e Termo de Referência

6.8. Os itens de fabricação ou industrialização enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021, só terão oferta admitida se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. Deve ser apresentada a Comprovação de Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, válido com chave de autenticação;

6.9. Os itens ofertados devem estar, no que couber, em conformidade com as normas e registros exigidos: IBAMA, ABNT, INMETRO, ANATEL, etc. compulsoriamente e/ou expressos neste Termo de Referência e seus anexos.

6.10. A entrega dos produtos será feita no local indicado na Autorização de Fornecimento (AF), em dia e horário comercial, segunda à sexta, 7:00 às 10:30 e 13:00 às 16:00 horas, devendo a comissão, no prazo de até 05 (cinco) dias rejeitar ou aceitar o fornecimento;

6.11. O prazo de entrega poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, para cumprimento do objeto licitado;

6.12. Os produtos serão recebidos, após a verificação da qualidade e, no caso de materiais, a quantidade e consequente aceitação mediante liquidação por emissão da Nota de Liquidação de Despesa, consumando-se o recebimento definitivo. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.13. A entrega dos produtos é de responsabilidade da contratada, ocorrendo algum dano do produto, deverá ser reposta da quantidade danificada.

6.14. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

7. Obrigações da Contratante

7.1. São obrigações do Contratante:

- a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e Edital e seus anexos;
- b) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação;
- c) comunicar ao fornecedor, por formalmente, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, através de servidores especialmente designado;
- e) efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato/ata de registro de preços, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados. Para efeito de entendimento das definições deste Termo de Referência, onde ler-se contrato, leia-se concomitantemente “*ata de registro de preço*” quando aplicável.

7.2. Obrigações do Contratado:

- a) O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- b) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- c) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (*Lei nº 8.078, de 1990*);
- d) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- e) comunicar à Secretaria responsável, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- f) manter, durante toda a execução do contrato/ata de registro de preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Instrumento.
- g) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- h) promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de entulho de obras, pneus, pilhas e baterias, etc.
- i) quando não for possível a verificação da regularidade online, o fornecedor deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com a nota fiscal, os documentos de habilitação.



8. Controle e fiscalização da execução

8.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado gestor da ata de registro de preço e fiscal do contrato, como representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. Os gestores da Ata de Registro de Preços e os Fiscais do Contrato serão designados pelo Prefeito Municipal e observarão as regras do “*Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos*” nos termos do Decreto municipal nº 11/2023.

8.2. A fiscalização de que trata este Termo de Referência não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

8.3. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos responsáveis eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Nome do Servidor Fiscal do(a) Ata/Contrato	Secretaria
Adriano Soares Pereira	SMSU
Ana Laura Liz Cardoso	SMAS
Laysla Tassila da Silva	SME
Deise Rodrigues da Cruz	SMA
Douglas Alexandre de Oliveira	SMEL
Fernanda Cristina de Ávila Torre	SMME

9. Pagamento

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Liquidação acompanhada da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco (*transferência eletrônica ou PIX*), agência e conta corrente indicados pelo fornecedor.

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota de Liquidação, Nota Fiscal ou Fatura quando o fiscal do contrato ou ato equivalente atestar a entrega definitiva do objeto da ordem de compra emitida pela área de compras. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.3. A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta on-line para verificar a manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições:

- a) constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
- b) o prazo anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da Administração;
- c) não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
- d) persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, cancelamento de ata de registro de preços, fazer juntada nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
- e) havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação;
- f) somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular;
- g) verificada a regularidade fiscal, social e trabalhista no dia da liquidação da despesa, o pagamento poderá ocorrer sem nenhuma restrição ao fornecedor.



9.4. Havendo erro na apresentação da Nota de Liquidação ou Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a administração.

9.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento ou PIX enviado.

9.6. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. Reajuste e Atualização da Contratação

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de 12 meses contado da data limite para a apresentação das propostas. O contrato/registro de preço poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens contratados, cabendo ao Município promover as necessárias negociações juntos aos fornecedores.

11. Sanções Administrativas

11.1. A aplicação de sanções observará o procedimento previsto nos caputs e dispositivos dos artigos 156 ao 163 da Lei nº 14.133/2021. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor.

11.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do



processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual

12. Recursos Orçamentários

12.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, no exercício de 2025, abaixo detalhada na Lei Municipal nº 2513, de 20 de dezembro de 2022 - Dispõe sobre Orçamento Municipal de 2025, apresenta os seguintes recursos orçamentários para garantir a contratação demandada, como segue:

Órgão	Dotação Orçamentária	Ficha	Fonte de Recurso	Banco
Secretaria Mun. De Serviços Urbanos - JARI	02013006.1545104012.084	375	17520000000	-
Secretaria Mun. De Serviços Urbanos - JARI	02013006.1545104012.084	378	17520000000	-
Secretaria Mun. De Assistência Social - Cras	02011002.0824408022.067	242	26600000000	595497 e 595470
Secretaria Mun. De Assistência Social - Cras	02011002.0824408022.067	244	26600000000	595497 e 595470
Secretaria Mun. De Assistência Social -Conselho Tutelar	02011001.0824308012.063	226	15000000000	-
Secretaria Mun. De Assistência Social -Conselho Tutelar	02011001.0824308012.063	229	15000000000	-
Secretaria Mun. De Assistência Social -Cad Único	02011002.0824408022.068	248	16600000000	441155 BB
Secretaria Mun. De Assistência Social -Cad Único	02011002.0824408022.068	250	16600000000	441155 BB



Residência Inclusiva	02011002.0824408032.139	271	150000000	-
Residência Inclusiva	02011002.0824408032.139	274	150000000	-
Secretaria Mun. De Educação	02009001.1236512022.052	170	2569 PAR - FNDE	
Secretaria Mun. De Educação	02009001.1236512022.052	170	2569 ETI	895
Secretaria Mun. De Educação	02009001.1236512022.052	170	2569 ETI	892
Secretaria Mun. De Educação	02009001.1236112022.046	145	15000001011 Emenda 2021	-
Secretaria Mun. de Administração	02007001.0412204022.037	87	1500000000	-
Secretaria Mun. De Esportes	02007001.0412204022.037	87	1500000000	-
Secretaria Mun. De Meio Ambiente	02007001.0412204022.037	87	1500000000	-
Secretaria Mun. De Serviços Urbanos	02013001.1512204012.083	344	1500000000	-
Secretaria Mun. De Serviços Urbanos	02013001.1512204012.083	347	1500000000	-
Secretaria Mun. De Saúde	1012210012.097 44905200000	- 426	262100000000	-
Secretaria Mun. De Saúde	1012210012.097 44905200000	- 426	150000001002	-
Secretaria Mun. De Saúde	1030210032.102 44905200000	- 466	150000001002	-
Secretaria Mun. De Saúde	1030210032.104 44905200000	- 482	150000001002	-
Secretaria Mun. De Saúde	1030210032.104 44905200000	- 482	262100000000	-
Secretaria Mun. De Saúde	1030310042.111 44905200000	- 527	162100000000	-



Secretaria Mun. De Saúde	1030310042.111 44905200000	-	527	2600000000000	-
Secretaria Mun. De Saúde	1030510052.114 44905200000	-	551	15000001002	-

13. Estudo Técnico Preliminar e da Análise de Riscos

13.1. O Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento desta contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e deu base a este termo de referência. No caso desta contratação o ETP e a Análise de Riscos faz-se necessário conforme inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021.

14. Critérios de Julgamento e Aceitação da Proposta

14.1. O critério de julgamento, em atenção ao art. 33, inc. I, da Lei nº 14.133/2021, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e seus Anexos, será:

(x) menor preço item;

15. Forma da Licitação

15.1. Dado que o(s) bem(ns)/serviço(s) pretendido(s) possui(em) padrão(ões) de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como especificações usuais de mercado, poderá(ão) ser adquirido(s) por meio de Pregão Eletrônico, conforme disposto no art. 29 da Lei nº 14.133/2021;

16. Disposições Finais

16.1. A contratada deverá comprovar por ocasião da cobrança as notas fiscais devidamente atestadas;

16.2. A aceitação será realizada com base nas especificações contidas neste Termo de Referência;

16.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor fica caracterizado descumprimento total da(s) obrigação(ões) assumida(s), sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante, conforme estabelecido no art. 90 § 5º da Lei 14.133/2021



16.4. Salientamos que se porventura alguma situação não prevista neste Termo ocorrer, todas as consequências de sua existência serão regidas pela Lei Federal nº Lei 14.133/2021.

João Monlevade/MG, 14 de abril de 2025

Deise Rodrigues da Cruz

Chefe de Setor

Submeto o presente Termo de Referência à aprovação do Ordenador de Despesas e Gestor da Contratação.

Ricardo Alexandre de Oliveira

Secretário Municipal de Administração