

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **000047/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000176/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **08:30** do dia **01/10/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preços para a aquisição de MATERIAIS, INSUMOS, REAGENTES E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS da Secretaria Municipal de Saúde de João Monlevade.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **16/09/2025**

Limite de impugnação: **26/09/2025 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **01/10/2025 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM CONTENDO CRISTAL VIOLETA 500 ML - Lugol Fraco 1 por cento (500 ml), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 ml), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM CONTENDO CRISTAL VIOLETA 500 ML - Lugol Fraco 1 por cento (500 ml), Descorante à base de Álcool-Acetona (500 ml), Fucsina Fenicada para Gram (500 ml).	15,00	UNIDADE	116,40

Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo: CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM CONTENDO CRISTAL VIOLETA 500 ML - Lugol Fraco 1 por cento (500 ml),	
Descrição Comprador					
2 - DESCORANTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM - Frasco com 1000ml.					
Descrição do Fornecedor			Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESCORANTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM - Frasco com 1000ml.			12,00	UNIDADE	45,37
Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo: DESCORANTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM - Frasco com 1000ml.	

Lote 2

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
3 - PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10	20,00	UNIDADE	3,48
Marca: PRECISION	Fabricante: PRECISION	Modelo: PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 10 ML 1/10	
Descrição Comprador			
4 - PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10	20,00	UNIDADE	3,31
Marca: PRECISION	Fabricante: PRECISION	Modelo: PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10 - PIPETA DE VIDRO 5,0 ML 1/10	
Descrição Comprador			
5 - PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO - PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO - PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO	20.000,00	UNIDADE	0,10
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL	Modelo: PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO - PIPETA DE PASTER DESC. 3ML C/ BULBO	
Descrição Comprador			
6 - PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM - PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM - PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM	50,00	UNIDADE	4,34
Marca: PRECISION Fabricante: PRECISION		Modelo: PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM - PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO 200 MM	
Descrição Comprador			
7 - PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS - PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS - PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS	6,00	UNIDADE	20,71
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB		Modelo: PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS - PÊRA PARA PIPETAS C/ 3 SAÍDAS	
Descrição Comprador			
8 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	92,98
Marca: PEGUE PET Fabricante: PEGUE PET		Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 10 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 10 mcl c/ ejedor	
Descrição Comprador			
9 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	86,95
Marca: PEGUE PET Fabricante: PEGUE PET		Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 20MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 20 mcl c/ ejedor l	
Descrição Comprador			
10 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 25 MCL / EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 25 MCL / EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	88,65
Marca: PEGUE PET Fabricante: PEGUE PET		Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 25 MCL / EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 25 mcl c/ ejedor	

Descrição Comprador			
11 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 50 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 50 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	86,76
Marca: PEGUE PET	Fabricante: PEGUE PET	Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 50 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 50 mcl c/ ejedor	
Descrição Comprador			
12 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	93,33
Marca: PEGUE PET	Fabricante: PEGUE PET	Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 100MCL C EJETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 100 mcl c/ ejedor	
Descrição Comprador			
13 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 200 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 200 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	90,87
Marca: PEGUE PET	Fabricante: PEGUE PET	Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 200 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 200 mcl c/ ejeto	
Descrição Comprador			
14 - MICROPIPETA AUTOMÁTICA 500 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MICROPIPETA AUTOMÁTICA 500 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejedor lateral de ponteira.	2,00	UNIDADE	84,54
Marca: PEGUE PET	Fabricante: PEGUE PET	Modelo: MICROPIPETA AUTOMÁTICA 500 MCL C/ EGETOR LATERAL - monocal, ajuste de volume fixo 500 mcl c/ ejeto	

Lote 3
Lote 3

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
15 - LÂMINAS DE VIDRO COM PONTA FOSCA - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LÂMINAS DE VIDRO COM PONTA FOSCA - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo.	10.000,00	UNIDADE	0,11
Marca: EXACTA	Fabricante: EXACTA	Modelo: LÂMINAS DE VIDRO COM PONTA FOSCA - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, com ponta fosca, espessura de 1mm	
Descrição Comprador			
16 - LÂMINAS DE VIDRO TRANSPARENTE - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LÂMINAS DE VIDRO TRANSPARENTE - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, intercaladas uma a uma com folhas de papel, seladas a vácuo.	2.500,00	UNIDADE	0,12
Marca: EXACTA	Fabricante: EXACTA	Modelo: LÂMINAS DE VIDRO TRANSPARENTE - Lâminas de vidro 25,4 x 76,2mm, transparente, espessura de 1mm, inte	
Descrição Comprador			
17 - LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - com dimensões de 24/60 mm e espessura de 0,13 a 0,16 mm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - com dimensões de 24/60 mm e espessura de 0,13 a 0,16 mm.	10.000,00	UNIDADE	0,11
Marca: EXACTA	Fabricante: EXACTA	Modelo: LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - com dimensões de 24/60 mm e espessura de 0,13 a 0,16 mm.	

Lote 4

Lote 4

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
18 - PLACA ESCAVADA P/ VDRL - com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PLACA ESCAVADA P/ VDRL - com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro.		10,00	UNIDADE	46,84
Marca: PERFECTA		Fabricante: PERFECTA		Modelo: PLACA ESCAVADA P/ VDRL - com 12 cavidades; 6 mm de espessura; moldada em vidro.
Descrição Comprador				
19 - CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO - CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO - CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO		200,00	UNIDADE	11,44
Marca: CRYSTALIS		Fabricante: CRYSTALIS		Modelo: CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO - CÁLICE P/ FEZES 125 ML DE VIDRO
Descrição Comprador				
20 - BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂMETRO - BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂMETRO				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂMETRO - BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂMETRO		10,00	UNIDADE	2,55
Marca: RONI ALZI		Fabricante: RONI ALZI		Modelo: BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂMETRO - BASTÃO DE VIDRO GROSSO 30CM COMP. / 0,5CM DIÂME
Descrição Comprador				
21 - TUBO DE ENSAIO DE VIDRO, SEM TAMPA - 12x75 mm, 5 ml, transparente.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO DE ENSAIO DE VIDRO, SEM TAMPA - 12x75 mm, 5 ml, transparente.		100,00	UNIDADE	0,23
Marca: PRECISION		Fabricante: PRECISION		Modelo: TUBO DE ENSAIO DE VIDRO, SEM TAMPA - 12x75 mm, 5 ml, transparente.

Lote 5

Lote 5

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS	CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02		
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
22 - FRASCO COLETOR DE URINA ADULTO - Sem pá. Graduado. Estéril. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

FRASCO COLETOR DE URINA ADULTO - Sem pá. Graduado. Estéril. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml.	16.000,00	UNIDADE	0,36
Marca: FIRSTLAB Fabricante: FIRSTLAB Modelo:			
Descrição Comprador			
23 - FRASCO COLETOR DE FEZES ADULTO - Com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 100 ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FRASCO COLETOR DE FEZES ADULTO - Com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 100 ml.	8.000,00	UNIDADE	0,79
Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo:			
Descrição Comprador			
24 - FRASCO COLETOR DE FEZES ADULTO 50ML - Com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FRASCO COLETOR DE FEZES ADULTO 50ML - Com pá. Graduado. Embalado individual c/ tampa de rosca. Transparente. Capacidade 50 ml.	16.000,00	UNIDADE	0,32
Marca: FIRSTLAB Fabricante: FIRSTLAB Modelo:			
Descrição Comprador			
25 - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - estéril, em plástico, capacidade 100ml, graduado a cada 10ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - estéril, em plástico, capacidade 100ml, graduado a cada 10ml.	6.000,00	UNIDADE	0,42
Marca: FIRSTLAB Fabricante: FIRSTLAB Modelo:			

Lote 6

Lote 6

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02		
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
26 - CURATIVO ADESIVO HIPO-ALÉRGICO TAM. 2,5 x 2,5 - redondo, composto por fita adesiva microporosa, para pós coleta de sangue.				
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CURATIVO ADESIVO HIPO-ALÉRGICO TAM. 2,5 x 2,5 - redondo, composto por fita adesiva microporosa, para pós coleta de sangue.		40.000,00	UNIDADE	0,04
Marca: STOPPER		Fabricante: STOPPER		Modelo:

Lote 7
Lote 7

Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		CNPJ/CPF: 52.165.681/0001-41	
Data/hora de envio 30/09/2025 17:15:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
27 - LENÇO UMEDECIDO - pacote com no mínimo 96 folhas, pH balanceado, hipoalergênico, sem álcool, clinicamente testado, sem fragrância, com medidas no mínimo 20x12 cm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LENÇO UMEDECIDO - pacote com no mínimo 96 folhas, pH balanceado, hipoalergênico, sem álcool, clinicamente testado, sem fragrância, com medidas no mínimo 20x12 cm.	30,00	UNIDADE	9,73
Marca: HUPPY BABY	Fabricante: HUPPY BABY	Modelo: HUPPY BABY	

Lote 8
Lote 8

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
28 - PONTEIRA DE PLÁSTICO CAP. 200 MICROLITROS - autolavável, cor amarela, capacidade para 200 microlitros.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PONTEIRA DE PLÁSTICO CAP. 200 MICROLITROS - autolavável, cor amarela, capacidade para 200 microlitros.	50.000,00	UNIDADE	0,02
Marca: FIRSTLAB	Fabricante: FIRSTLAB	Modelo: PONTEIRA DE PLÁSTICO CAP. 200 MICROLITROS - autolavável, cor amarela, capacidade para 200 microlitro	
Descrição Comprador			
29 - PONTEIRA DE PLÁSTICO 1000 MICROLITROS - autolavável, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PONTEIRA DE PLÁSTICO 1000 MICROLITROS - autolavável, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros.	1.000,00	UNIDADE	0,05
Marca: FIRSTLAB	Fabricante: FIRSTLAB	Modelo: PONTEIRA DE PLÁSTICO 1000 MICROLITROS - autolavável, cor azul, capacidade para 1.000 microlitros.	
Descrição Comprador			
30 - MICROTUBO EPPENDORF - graduado 1,5 ml, pacote com 1000 unidades.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

MICROTUBO EPPENDORF - graduado 1,5 ml, pacote com 1000 unidades.	10,00	PACOTE	50,20
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL	Modelo: MICROTUBO EPPENDORF - graduado 1,5 ml, pacote com 1000 unidades.	

Lote 9

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
31 - SORO ANTI IGG (DE COOMBS) FRS C/ 10 ML - SORO ANTI IGG (DE COOMBS) FRS C/ 10 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SORO ANTI IGG (DE COOMBS) FRS C/ 10 ML - SORO ANTI IGG (DE COOMBS) FRS C/ 10 ML	15,00	frasco	38,50
Marca: IMUNOSCAN		Fabricante: IMUNOSCAN	
		Modelo:	
Descrição Comprador			
32 - REAGENTE TIPO ALBUMINA BOVINA (SOLUÇÃO A 22 por cento) - FRASCO DE 10ML - REAGENTE TIPO ALBUMINA BOVINA (SOLUÇÃO A 22 por cento) - FRASCO DE 10ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REAGENTE TIPO ALBUMINA BOVINA (SOLUÇÃO A 22 por cento) - FRASCO DE 10ML - REAGENTE TIPO ALBUMINA BOVINA (SOLUÇÃO A 22 por cento) - FRASCO DE 10ML	10,00	UNIDADE	37,70
Marca: IMUNOSCAN		Fabricante: IMUNOSCAN	
		Modelo:	
Descrição Comprador			
33 - SORO ANTI A - FRASCO DE 10 ML - SORO ANTI A - FRASCO DE 10 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SORO ANTI A - FRASCO DE 10 ML - SORO ANTI A - FRASCO DE 10 ML	10,00	UNIDADE	23,50
Marca: IMUNOSCAN		Fabricante: IMUNOSCAN	
		Modelo:	
Descrição Comprador			
34 - SORO ANTI B - FRASCO DE 10 ML - SORO ANTI B - FRASCO DE 10 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SORO ANTI B - FRASCO DE 10 ML - SORO ANTI B - FRASCO DE 10 ML	10,00	frasco	23,90
Marca: IMUNOSCAN		Fabricante: IMUNOSCAN	
		Modelo:	
Descrição Comprador			

35 - SORO ANTI D 10 ML - SORO ANTI D 10 ML

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SORO ANTI D 10 ML - SORO ANTI D 10 ML	20,00	UNIDADE	35,75
Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo:			
Descrição Comprador			
36 - SORO REVERCEL A1 E B2 FRASCOS DE 10 ML - SORO REVERCEL A1 E B2 FRASCOS DE 10 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SORO REVERCEL A1 E B2 FRASCOS DE 10 ML - SORO REVERCEL A1 E B2 FRASCOS DE 10 ML	12,00	UNIDADE	140,30
Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo:			

Lote 10
Lote 10

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
37 - CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE - FRASCO 100ML - CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE - FRASCO 100ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE - FRASCO 100ML - CORANTE AZUL CRESIL BRILHANTE - FRASCO 100ML	20,00	UNIDADE	30,56
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	
Descrição Comprador			
38 - CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO - panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1 por cento (500 ml), solução de azobenzosulfônicos 0,1 por cento (500 ml), solução de fenotiazinas 0,1 por cento (500 ml).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO - panótico rápido, para coloração diferencial dos elementos figurados do sangue, líquido, frascos separados contendo, solução de ciclohexadienos 0,1 por cento (500 ml), solução de azobenzosulfônicos 0,1 por cento (500 ml), solução de fenotiazinas 0,1 por cento (500 ml).	5,00	UNIDADE	40,59
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	
Descrição Comprador			
39 - ÁLCOOL METÁLICO 1000 ML - ÁLCOOL METÁLICO 1000 ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ÁLCOOL METÁLICO 1000 ML - ÁLCOOL METÁLICO 1000 ML	2,00	UNIDADE	27,31

Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:
Descrição Comprador		
40 - CORANTE GIEMSA - LITRO - CORANTE GIEMSA - LITRO		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
CORANTE GIEMSA - LITRO - CORANTE GIEMSA - LITRO	2,00	UNIDADE
Unitário Proposto	74,67	
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:

Lote 11

Lote 11

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
41 - ANTIESTREPTOLISINA O (AEO) - metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/ml, capacidade para realizar 100 testes.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ANTIESTREPTOLISINA O (AEO) - metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 200 UI/ml, capacidade para realizar 100 testes.	20,00	kit	94,70
Marca: GT	Fabricante: GT	Modelo:	
Descrição Comprador			
42 - FATOR REUMATOIDE (FR) - metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/ml, capacidade para realizar 100 testes.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FATOR REUMATOIDE (FR) - metodologia: aglutinação de partículas de látex, sem diluição prévia da amostra, pronto para uso, contendo controle positivo, controle negativo e látex, para prova qualitativa e semi-quantitativa, sensibilidade analítica de 8 UI/ml, capacidade para realizar 100 testes.	50,00	kit	58,40
Marca: GT	Fabricante: GT	Modelo:	
Descrição Comprador			
43 - LÁTEX PCR - Embalagem com 2.0 frascos para 100 testes cada. Sensibilidade de 6mg/l. Fornecimento incluso de 1 placas cartão para cada caixa de teste.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LÁTEX PCR - Embalagem com 2.0 frascos para 100 testes cada. Sensibilidade de 6mg/l. Fornecimento incluso de 1 placas cartão para cada caixa de teste.	100,00	kit	49,45

Marca: GT		Fabricante: GT		Modelo:	
Descrição Comprador					
44 - VDRL - Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade		Unidade de Medida	
VDRL - Suspensão de antígeno VDRL para provas de floculação em lâminas, qualitativas e semi-quantitativas, para detecção de anticorpos reagínicos. A suspensão de antígeno deve ser pronta para uso e que não necessite de inativação do soro. A suspensão antigênica deve ser homogênea e fina, porém, com forte aglutinação nas reações positivas. Os títulos dos soros devem ser reprodutíveis com diferenças máximas de uma diluição entre replicatas, metodologia: reação de floculação, capacidade para realizar 300 testes.		60,00		UNIDADE	
				43,90	
Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo:	

Lote 12

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.259.625/0001-06	
Data/hora de envio 30/09/2025 17:04:20		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
45 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, COM EDTA K3, VOL. 4,0 ML - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, COM EDTA K3, VOL. 4,0 ML - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 4,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	25.000,00	UNIDADE	0,66
Marca: VACUETTE		Fabricante: GREINER BIO ONE	
		Modelo: CX	
Descrição Comprador			
46 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, COM EDTA K3, VOL. 2,0 ML - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, COM EDTA K3, VOL. 2,0 ML - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com EDTA K3 jateado na parede do tubo, volume de aspiração 2,0 ml, com tampa siliconizada, indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador), capa protetora na cor roxa, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	10.000,00	UNIDADE	0,68
--	-----------	---------	------

Marca: VACUETTE

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo: CX

Descrição Comprador

47 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM GEL - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO₂); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM GEL - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com Gel separador, volume de aspiração 4,0 ml; tubo pulverizado internamente com acelerador de coágulo (SiO ₂); totalmente inerte ao sangue; não solúvel em sangue; elaborado para não alterar qualquer evolução bioquímica do sangue; c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor vermelha, com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	48.000,00	UNIDADE	0,88

Marca: VACUETTE

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo: CX

Descrição Comprador

48 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM FLUORETO DE SÓDIO - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM FLUORETO DE SÓDIO - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio + EDTA K3, volume de aspiração 4,0 ml c /tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor cinza; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	5.000,00	UNIDADE	1,20

Marca: VACUETTE

Fabricante: GREINER BIO ONE

Modelo: CX

Descrição Comprador

49 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM CITRATO - fabricado em plástico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwich), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2 por cento jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET, COM CITRATO - fabricado em plástico P.E.T. transparente, parede dupla com sistema 2 em 1 (Tubos Sandwich), onde a parede externa do tubo é de P.E.T e a interna de polipropileno, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com Citrato de sódio tamponado 3,2 por cento jateado em parede, volume de aspiração 3,5 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor azul; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	500,00	UNIDADE	1,20
Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo: CX			
Descrição Comprador			
50 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 3,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, EM PET - fabricado em plástico P.E.T. transparente, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, sem adição de qualquer aditivo, podendo ser usado tanto para obtenção de soro como tubo para transporte, volume de aspiração 3,0 ml c/ tampa siliconizada indicado para abertura manual (sem efeito aerossol e detonador) e capa protetora na cor branca; com Registro no Ministério da Saúde; entregar embalagem com 50 unidades.	5.000,00	UNIDADE	0,76
Marca: VACUETTE Fabricante: GREINER BIO ONE Modelo: CX			

Lote 13

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
51 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MED 25X7 (22G1) - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MED 25X7 (22G1) - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,7mm (22G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote.	4.000,00	UNIDADE	0,79
Marca: FIRSTLAB	Fabricante: FIRSTLAB	Modelo:	
Descrição Comprador			

52 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MED 25X8 (21G1) - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, MED 25X8 (21G1) - Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 x 0,8mm (21G x 1), com bisel trifacetado, siliconizada, câmara transparente para visualização do sangue no momento da punção, esterilizada por Óxido de Etileno (ETO). Embalagem unitária em plástico verde e transparente com lacre de segurança em papel, contendo: Calibre da agulha, número de lote.	8.000,00	caixa	0,91

Marca: FIRSTLAB

Fabricante: FIRSTLAB

Modelo:

Descrição Comprador

53 - ADAPTADOR EM PLÁSTICO PARA AGULHA MÚLTIPLA - Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizável, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adaptador.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADAPTADOR EM PLÁSTICO PARA AGULHA MÚLTIPLA - Adaptador em plástico rígido, não estéril, reutilizável, para agulha múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, flange e marca guia com dispositivo de segurança junto a base do adaptador.	100,00	UNIDADE	0,32

Marca: CRAL

Fabricante: CRAL

Modelo:

Lote 14

Lote 14

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS

CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02

Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

54 - SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO MASCULINA - Swab estéril, com haste metálica, ponta em rayon, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, para coleta de secreção uretral.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO MASCULINA - Swab estéril, com haste metálica, ponta em rayon, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, para coleta de secreção uretral.	50,00	UNIDADE	0,87

Marca: CRAL

Fabricante: CRAL

Modelo:

Descrição Comprador

55 - SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO FEMININA - Swab estéril, com haste plástica, ponta em rayon, embalado individualmente em tubo plástico sem aditivos, para coleta de secreção vaginal.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

SWAB PARA COLETA DE SECREÇÃO FEMININA - Swab estéril, com haste plástica, ponta em rayon, embalado individualmente em tubo plástico sem aditivos, para coleta de secreção vaginal.	250,00	UNIDADE	0,20
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL	Modelo:	

Lote 15

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
56 - ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS 25MM DE DIÂMETRO - com cerdas em crina.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS 25MM DE DIÂMETRO - com cerdas em crina.	20,00	UNIDADE	5,54
Marca: SERLAR	Fabricante: SERLAR	Modelo:	
Descrição Comprador			
57 - ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS 10MM DE DIÂMETRO - com cerdas em crina.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCOVA PARA LAVAR VIDRARIAS 10MM DE DIÂMETRO - com cerdas em crina.	20,00	UNIDADE	5,80
Marca: SERLAR	Fabricante: SERLAR	Modelo:	

Lote 16

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
58 - CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO - Portátil, com alça, indicador de hora, minutos e segundo, dimensões aproximadas de 78x63x18 mm, acompanhado de bateria.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CRONÔMETRO DIGITAL PROGRESSIVO - Portátil, com alça, indicador de hora, minutos e segundo, dimensões aproximadas de 78x63x18 mm, acompanhado de bateria.	5,00	UNIDADE	25,73
Marca: MOURE	Fabricante: MOURE	Modelo:	

Lote 17

Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		CNPJ/CPF: 52.165.681/0001-41	
Data/hora de envio 30/09/2025 17:15:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
59 - PINÇAS DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM - PINÇAS DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINÇAS DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM - PINÇAS DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM	5,00	UNIDADE	20,66
Marca: MARYAM	Fabricante: MARYAM	Modelo: MARYAM	

Lote 18

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
60 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 120 TUBOS - Cor Branca.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 120 TUBOS - Cor Branca.	10,00	UNIDADE	67,30
Marca: MOPAPE	Fabricante: MOPAPE	Modelo:	
Descrição Comprador			
61 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 40 TUBOS - Cor Branca.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 40 TUBOS - Cor Branca.	10,00	UNIDADE	44,99
Marca: MOPAPE	Fabricante: MOPAPE	Modelo:	
Descrição Comprador			
62 - ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 15 TUBOS - Cor Branca.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO 13/75 EM ARAME REVESTIDO DE PVC CAPAC. 15 TUBOS - Cor Branca.	10,00	UNIDADE	24,62
Marca: MOPAPE	Fabricante: MOPAPE	Modelo:	

Lote 19

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
63 - SUPORTE PARA WESTERGREEN - Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epóxi. Haste e suporte superior confeccionados em alumínio.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SUPORTE PARA WESTERGREEN - Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pintura epóxi. Haste e suporte superior confeccionados em alumínio.	3,00	UNIDADE	167,40
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL	Modelo: SUPORTE PARA WESTERGREEN - Suporte para 10 pipetas westergreen. Base confeccionada em ferro com pint	

Lote 20

Lote 20

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
64 - GLICERINA P.A. C3H803 P.M. 92,09 VOLUME 1 LITRO - GLICERINA P.A. C3H803 P.M. 92,09 VOLUME 1 LITRO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GLICERINA P.A. C3H803 P.M. 92,09 VOLUME 1 LITRO - GLICERINA P.A. C3H803 P.M. 92,09 VOLUME 1 LITRO	2,00	frasco	46,00
Marca: SCIAVICCO	Fabricante: SCIAVICCO	Modelo:	

Lote 21

Lote 21

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
65 - MIF SOLUÇÃO CONSERVANTE PARA FEZES FRASCO 1 LT - MIF SOLUÇÃO CONSERVANTE PARA FEZES FRASCO 1 LT			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MIF SOLUÇÃO CONSERVANTE PARA FEZES FRASCO 1 LT - MIF SOLUÇÃO CONSERVANTE PARA FEZES FRASCO 1 LT	10,00	litro	38,47
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	

Lote 22

Lote 22

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
66 - SOLUÇÃO DILUIDORA PARA LEUCÓCITOS 500ML - SOLUÇÃO DILUIDORA PARA LEUCÓCITOS 500ML			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SOLUÇÃO DILUIDORA PARA LEUCÓCITOS 500ML - SOLUÇÃO DILUIDORA PARA LEUCÓCITOS 500ML	1,00	frasco	19,95
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	

Lote 23

Lote 23

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
67 - ÓLEO DE IMERSÃO - baixa viscosidade para microscopia, densidade 1,02 g/cm3, frasco 100 ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ÓLEO DE IMERSÃO - baixa viscosidade para microscopia, densidade 1,02 g/cm3, frasco 100 ml.	10,00	UNIDADE	20,42
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	

Lote 24

Lote 24

Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA		CNPJ/CPF: 23.688.733/0001-66	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:41:00		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
68 - CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS - Contador digital diferencial de células sanguíneas com 12 teclas. Alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS - Contador digital diferencial de células sanguíneas com 12 teclas. Alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas.	1,00	UNIDADE	841,90
Marca: KACIL	Fabricante: KACIL	Modelo: CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS - Contador digital diferencial de células sanguíneas com 12 teclas. Alar	

Lote 25

Lote 25

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
69 - LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6V/20W - LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6V/20W			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6V/20W - LÂMPADA HALOGENA PARA MICROSCÓPIO 6V/20W	10,00	UNIDADE	29,98
Marca: OSRAM	Fabricante: OSRAM	Modelo:	

Lote 26

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
70 - TERMOMETRO MAXIMA E MÍNIMA - com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TERMOMETRO MAXIMA E MÍNIMA - com função externa e interna. COM ALARME SONORO. Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos.	10,00	UNIDADE	57,14
Marca: EXBOM	Fabricante: EXBOM	Modelo:	

Lote 27

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.259.625/0001-06	
Data/hora de envio 30/09/2025 17:04:20		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
71 - DENGUE TESTE RÁPIDO(IgG e IgM) - Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98 por cento e especificidade acima de 98 por cento. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30°C. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DENGUE TESTE RÁPIDO(IgG e IgM) - Kit para detecção de anticorpos IgG e IgM. Sensibilidade acima de 98 por cento e especificidade acima de 98 por cento. Apresentação: Dispositivo de teste. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30°C. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica.	3.000,00	UNIDADE	9,00
Marca: WAMA	Fabricante: WAMA	Modelo: KIT	

Descrição Comprador			
72 - DENGUE TESTE RÁPIDO (NS1) - Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95 por cento e especificidade acima de 98 por cento. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30°C. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DENGUE TESTE RÁPIDO (NS1) - Kit para determinação qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue com sensibilidade acima de 95 por cento e especificidade acima de 98 por cento. Kit completo para execução do teste. Estabilidade: o teste deve ser desenvolvido para ser conservado em temperaturas entre 2 a 30°C. Amostras: Soro, plasma ou sangue total. Metodologia: Imunocromatográfica.	6.000,00	UNIDADE	9,00
Marca: WAMA Fabricante: WAMA Modelo: KIT			

Lote 28

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA		CNPJ/CPF: 05.343.029/0001-90	
Data/hora de envio 30/09/2025 10:03:41		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
73 - TESTE RÁPIDO HBSAG - Kit para a determinação qualitativa do Antígeno de Superfície da Hepatite B (HBsAg), metodologia: imunocromatográfica, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HBsAg em amostra de soro, kit completo para execução do teste, sensibilidade de 100 por cento e especificidade 99 por cento ou maior.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE RÁPIDO HBSAG - Kit para a determinação qualitativa do Antígeno de Superfície da Hepatite B (HBsAg), metodologia: imunocromatográfica, usando anticorpos mono e policlonais imobilizados na membrana para identificação seletiva de HBsAg em amostra de soro, kit completo para execução do teste, sensibilidade de 100 por cento e especificidade 99 por cento ou maior.	3.750,00	kit	2,59
Marca: MEDLEVENSOHN		Fabricante: HANGZHOU BIOTEST	Modelo: MEDTESTE HBSAG
Descrição Comprador			
74 - TESTE RÁPIDO HCV - Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV (anticorpo do vírus da hepatite C) em amostras de soro ou sangue total usando antígenos sintéticos recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV, kit completo para execução do teste, Sensibilidade de 100 por cento e Especificidade de 99,8 por cento ou maior.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE RÁPIDO HCV - Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV (anticorpo do vírus da hepatite C) em amostras de soro ou sangue total usando antígenos sintéticos recombinantes imobilizados na membrana para identificação seletiva de anti-HCV, kit completo para execução do teste, Sensibilidade de 100 por cento e Especificidade de 99,8 por cento ou maior.	2.500,00	kit	3,25
Marca: MEDLEVENSOHN		Fabricante: HANGZHOU BIOTEST	Modelo: MEDTESTE HCV

Descrição Comprador			
75 - TESTE RÁPIDO HIV T1 e T2 - HIV teste rápido, metodologia imunocromatográfica, Detecção diferenciada entre os vírus tipos 1 e 2, utiliza soro, plasma ou sangue total como amostra, Sensibilidade de 100 por cento e especificidade de 99,8 por cento ou maior, sub-tipo 0 detectável, fácil de usar, simples, procedimento em 2 etapas, não necessita instrumentação, leitura visual, fácil de interpretar os resultados, kit completo para execução do teste, armazenagem a temperatura ambiente.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE RÁPIDO HIV T1 e T2 - HIV teste rápido, metodologia imunocromatográfica, Detecção diferenciada entre os vírus tipos 1 e 2, utiliza soro, plasma ou sangue total como amostra, Sensibilidade de 100 por cento e especificidade de 99,8 por cento ou maior, sub-tipo 0 detectável, fácil de usar, simples, procedimento em 2 etapas, não necessita instrumentação, leitura visual, fácil de interpretar os resultados, kit completo para execução do teste, armazenagem a temperatura ambiente.	3.750,00	kit	2,85
Marca: MEDLEVENSOHN Fabricante: HANGZHOU BIOTEST Modelo: MEDTESTE HIV			

Lote 29

Fornecedor: CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44	
Data/hora de envio 19/09/2025 16:43:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
76 - TESTE PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 - Teste imunocromatografico de antígeno contra o SARS-CoV-2 em amostras de nasofaringe humano. Sensibilidade clínica mínima de 96,2 por cento, Especificidade clínica mínima de 99 por cento.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 - Teste imunocromatografico de antígeno contra o SARS-CoV-2 em amostras de nasofaringe humano. Sensibilidade clínica mínima de 96,2 por cento, Especificidade clínica mínima de 99 por cento.	10.000,00	UNIDADE	3,85
Marca: HIGHTOP	Fabricante: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO.,LTD	Modelo: TESTE DE COVID AG	

Lote 30

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
77 - REAGENTE DE BENEDICT - Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) 500ML.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REAGENTE DE BENEDICT - Reagente para pesquisa qualitativa de glicosuria in vitro (Reativo de Benedict) 500ML.	4,00	UNIDADE	46,20
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB	Modelo:	

Lote 31
Lote 31

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL		CNPJ/CPF: 22.536.130/0002-67	
Data/hora de envio 26/09/2025 09:51:59		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
78 - TESTE DE GRAVIDEZ SENSIBILIDADE ANALÍTICA 25 mUI/mL - Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE DE GRAVIDEZ SENSIBILIDADE ANALÍTICA 25 mUI/mL - Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) através da fração β-HCG, metodologia: imunocromatográfica, usando reagente monoclonal, afixada em base plástica, formando tira reativa, soro e urina como amostras, sensibilidade analítica de 25 mUI/mL.	2.500,00	UNIDADE	0,43
Marca: ANALISA	Fabricante: GOLD ANALISA	Modelo: CAT.134	

Lote 32
Lote 32

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
79 - TIRAS PARA ANÁLISE DE URINA - Tiras reagentes para análise semiquantitativa na urina 10 parâmetros (embalada em frasco plástico).			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TIRAS PARA ANÁLISE DE URINA - Tiras reagentes para análise semiquantitativa na urina 10 parâmetros (embalada em frasco plástico).	25.000,00	UNIDADE	0,35
Marca: WAMA	Fabricante: WAMA	Modelo:	

Lote 33
Lote 33

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
80 - TUBO CÔNICO TIPO FALCON - CENTRIFUGAÇÃO 15ML.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TUBO CÔNICO TIPO FALCON - CENTRIFUGAÇÃO 15ML.	1.000,00	UNIDADE	0,60
Marca: GLOBAL	Fabricante: GLOBAL	Modelo:	

Lote 34

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
81 - COLETOR PERFUROCORTANTE - desenvolvido em plástico RIGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1 litro.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COLETOR PERFUROCORTANTE - desenvolvido em plástico RIGIDO (polipropileno), translúcido podendo visualizar o conteúdo, alta resistência, evitando perfurações e vazamentos, com travas definitivas para encaixe e descarte, corte na tampa para descarte de agulhas, lancetas, e outros materiais, Impermeável. Alça para transporte seguro. Tampa com trava definitiva para descarte. Apresentação: 1 litro.	6,00	UNIDADE	10,53
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL	Modelo:	

Lote 35

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60	
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
82 - TORNQUETE GARROTE COM APROX 36 CM EM BORRACHA SINTÉTICA - sem látex, sem talco, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Rolo com 25 tiras.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TORNQUETE GARROTE COM APROX 36 CM EM BORRACHA SINTÉTICA - sem látex, sem talco, descartável, para estase venosa, livre de proteínas que causam alergia. Rolo com 25 tiras.	5,00	caixa	22,35
Marca: GLOBAL	Fabricante: GLOBAL	Modelo:	

Lote 36

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS	CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02		
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
83 - ENVELOPE PLÁSTICO PARA RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL - Medida 11x24cm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ENVELOPE PLÁSTICO PARA RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL - Medida 11x24cm.	100.000,00	UNIDADE	0,11
Marca: BRASILPLAST	Fabricante: BRASILPLAST	Modelo:	

Lote 37

Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA		CNPJ/CPF: 52.165.681/0001-41	
Data/hora de envio 30/09/2025 17:15:37		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
84 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE PARA 5 LITROS - Com termômetro digital máxima e mínima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por baterias ou Pilha incluídas. Botão Faixa de temperatura: -50 ~ +70°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm. Acompanha bateria ou pilha. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS. Medidas Externas: 19x20x27cm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE PARA 5 LITROS - Com termômetro digital máxima e mínima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por baterias ou Pilha incluídas. Botão Faixa de temperatura: -50 ~ +70°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm. Acompanha bateria ou pilha. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS. Medidas Externas: 19x20x27cm.	2,00	UNIDADE	241,82
Marca: SOPRANO		Fabricante: SOPRANO	
Modelo: SOPRANO			
Descrição Comprador			
85 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE PARA 12 LITROS - Com termômetro digital máxima e mínima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm. Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Medidas Externas: 25 x 24 x 35 cm.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE PARA 12 LITROS - Com termômetro digital máxima e mínima acoplado. Display LCD Aparência simples Alimentação por 2 x LR44 baterias botão Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C Precisão: ±1° Tamanho display: 47x28x14mm. Acompanha bateria. Material: Polipropileno e Revestimento interno em EPS Medidas Externas: 25 x 24 x 35 cm.	4,00	UNIDADE	171,22
Marca: SOPRANO		Fabricante: SOPRANO	
Modelo: SOPRANO			

Lote 38

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	CNPJ/CPF: 46.792.997/0001-60
Data/hora de envio 30/09/2025 18:47:46	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
86 - TESTE SIFILIS - Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos totais (IgG, IgM e IgA) anti-Treponema pallidum em amostras de soro, plasma ou sangue total. Sensibilidade clínica mínima de 99,0 por cento, Especificidade clínica mínima de 99,0 por cento.	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TESTE SIFILIS - Teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos totais (IgG, IgM e IgA) anti- Treponema pallidum em amostras de soro, plasma ou sangue total. Sensibilidade clínica mínima de 99,0 por cento, Especificidade clínica mínima de 99,0 por cento.	1.000,00	UNIDADE	2,85
Marca: GT	Fabricante: GT	Modelo:	

Lote 39

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
87 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,8° - Frasco plástico transparente ou leitoso. Embalagem de 01 litro.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,8° - Frasco plástico transparente ou leitoso. Embalagem de 01 litro.	10,00	frasco	15,80
Marca: PROLINK	Fabricante: PROLINK	Modelo:	
Descrição Comprador			
88 - ÁLCOOL ETÍLICO 96° PURO - Frasco plástico transparente ou leitoso. Embalagem de 01 litro.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ÁLCOOL ETÍLICO 96° PURO - Frasco plástico transparente ou leitoso. Embalagem de 01 litro.	50,00	frasco	10,45
Marca: PROLINK	Fabricante: PROLINK	Modelo:	

Lote 40

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS	CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02		
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
89 - EA 36 - EOSINA AMARELADA - EA 36 - Eosina Amarelada: 2,5 g/L; Verde Claro Amarelado: 2,5 g/L; Marrom de Bismarck: 0,5 g/L; Ácido fosfotúngstico: 2 g/L; Solução Saturada de Carbonato de Lítio: 0,5 ml/L; Água deionizada: 100 ml; Ácido Acético: 1 ml/L; Álcool etílico a 95º q.s.p. 1000 ml.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EA 36 - EOSINA AMARELADA - EA 36 - Eosina Amarelada: 2,5 g/L; Verde Claro Amarelado: 2,5 g/L; Marrom de Bismarck: 0,5 g/L; Ácido fosfotúngstico: 2 g/L; Solução Saturada de Carbonato de Lítio: 0,5 ml/L; Água deionizada: 100 ml; Ácido Acético: 1 ml/L; Álcool etílico a 95º q.s.p. 1000 ml.	4,00	frasco	71,23

Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo:	
Descrição Comprador					
90 - HEMATOXILINA DE HARRIS - Hematoxilina: 5,1 g/L; Álcool etílico a 96º: 50 ml/L; Sulfato Alúmen de potássio:100 g/L; Óxido amarelo de mercúrio: 2,5 g/L; Ácido Acético: 4 ml/L; Água purificada: 1000 ml.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
HEMATOXILINA DE HARRIS - Hematoxilina: 5,1 g/L; Álcool etílico a 96º: 50 ml/L; Sulfato Alúmen de potássio:100 g/L; Óxido amarelo de mercúrio: 2,5 g/L; Ácido Acético: 4 ml/L; Água purificada: 1000 ml.		4,00	frasco	230,07	
Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo:	
Descrição Comprador					
91 - ORANGE G - Orange G: 5 g/L; Ácido fosfotungstico: 0,15 g/L; Água purificada: 100 ml/L; Álcool etílico a 96º: 900 ml/l.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
ORANGE G - Orange G: 5 g/L; Ácido fosfotungstico: 0,15 g/L; Água purificada: 100 ml/L; Álcool etílico a 96º: 900 ml/l.		4,00	frasco	36,66	
Marca: RENYLAB		Fabricante: RENYLAB		Modelo:	

Lote 42

Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS		CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	
Data/hora de envio 30/09/2025 16:26:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
93 - CAIXA PORTA LÂMINAS PARA 100 LAMINAS - Caixas (tipo maleta) para arquivo de lâminas de microscopia de 26 x 76mm. Com tampa dobradiça e trava de segurança. Podem ser seguramente empilhadas umas sobre as outras. Moldadas em plástico ABS durável, apresentam divisões numeradas e proteção no fundo da caixa para evitar danos nas lâminas durante o transporte. Incluem cartão de índice para classificação das lâminas.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CAIXA PORTA LÂMINAS PARA 100 LAMINAS - Caixas (tipo maleta) para arquivo de lâminas de microscopia de 26 x 76mm. Com tampa dobradiça e trava de segurança. Podem ser seguramente empilhadas umas sobre as outras. Moldadas em plástico ABS durável, apresentam divisões numeradas e proteção no fundo da caixa para evitar danos nas lâminas durante o transporte. Incluem cartão de índice para classificação das lâminas.	3,00	UNIDADE	14,21
Marca: GLOBAL	Fabricante: GLOBAL	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	2.200,00	01/10/2025 08:35:48

Lote 1	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.739,60	01/10/2025 08:37:39
Lote 1	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	2.100,00	01/10/2025 08:38:20
Lote 1	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.700,00	01/10/2025 08:38:24
Lote 1	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.128,00	01/10/2025 08:38:57
Lote 1	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.690,00	01/10/2025 08:38:59
Lote 1	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.570,20	01/10/2025 08:39:25
Lote 1	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	2.000,00	01/10/2025 08:40:20
Lote 1	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	1.958,40	01/10/2025 08:42:44
Lote 1	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.110,00	01/10/2025 08:43:56
Lote 1	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.110,00	02/10/2025 09:59:09
Lote 2	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	2.841,56	01/10/2025 08:39:20
Lote 2	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	2.800,00	01/10/2025 08:43:24
Lote 2	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	2.800,00	02/10/2025 10:10:06
Lote 3	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	2.150,00	01/10/2025 08:39:35
Lote 3	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	2.100,00	01/10/2025 08:44:23
Lote 3	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	2.100,00	02/10/2025 10:00:50
Lote 4	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	2.804,90	02/10/2025 10:01:12
Lote 5	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	16.520,00	01/10/2025 08:39:47
Lote 5	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	16.521,00	01/10/2025 08:44:59
Lote 5	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	16.420,00	01/10/2025 08:45:51
Lote 5	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	16.420,00	01/10/2025 08:47:54
Lote 5	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	16.520,00	01/10/2025 16:53:56

Lote 6	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	800,00	01/10/2025 08:40:02
Lote 6	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	800,00	01/10/2025 09:41:17
Lote 7	Negociação	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	291,90	02/10/2025 08:41:02
Lote 8	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.542,00	01/10/2025 08:40:18
Lote 8	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.500,00	01/10/2025 08:47:29
Lote 8	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.500,00	02/10/2025 10:04:33
Lote 9	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	2.850,00	01/10/2025 08:40:56
Lote 9	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.840,00	01/10/2025 08:41:49
Lote 9	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.840,00	01/10/2025 10:30:56
Lote 10	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	838,12	01/10/2025 08:41:09
Lote 10	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	1.000,00	01/10/2025 08:43:16
Lote 10	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	838,12	01/10/2025 09:59:00
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	12.200,00	01/10/2025 08:45:50
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	12.100,00	01/10/2025 08:46:46
Lote 11	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	12.000,00	01/10/2025 08:46:52
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	11.900,00	01/10/2025 08:47:06
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	11.800,00	01/10/2025 08:47:13
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	11.700,00	01/10/2025 08:47:24
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	11.500,00	01/10/2025 08:47:48
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	11.400,00	01/10/2025 08:47:55
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	11.000,00	01/10/2025 08:48:07
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	10.900,00	01/10/2025 08:48:16
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	10.500,00	01/10/2025 08:48:22

Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	10.400,00	01/10/2025 08:48:29
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	10.300,00	01/10/2025 08:48:55
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	10.200,00	01/10/2025 08:49:01
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	10.100,00	01/10/2025 08:49:28
Lote 11	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	9.660,00	01/10/2025 08:49:56
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	9.560,00	01/10/2025 08:50:11
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	9.200,00	01/10/2025 08:50:17
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	9.100,00	01/10/2025 08:50:26
Lote 11	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	9.000,00	01/10/2025 08:50:31
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	8.900,00	01/10/2025 08:50:40
Lote 11	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	8.800,00	01/10/2025 08:50:55
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	8.700,00	01/10/2025 08:51:02
Lote 11	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	8.963,00	01/10/2025 08:51:16
Lote 11	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	8.500,00	01/10/2025 08:51:31
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	8.400,00	01/10/2025 08:51:37
Lote 11	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	8.300,00	01/10/2025 08:52:25
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	8.200,00	01/10/2025 08:52:51
Lote 11	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	8.100,00	01/10/2025 08:53:03
Lote 11	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	8.000,00	01/10/2025 08:53:27
Lote 11	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	7.999,90	01/10/2025 10:34:52
Lote 12	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	63.485,00	01/10/2025 08:46:52
Lote 12	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	70.000,00	01/10/2025 08:48:07
Lote 12	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	69.800,00	01/10/2025 08:49:54

Lote 12	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	56.770,00	01/10/2025 08:50:13
Lote 12	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	56.600,00	01/10/2025 08:52:06
Lote 12	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	69.400,00	01/10/2025 08:53:03
Lote 12	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	69.300,00	01/10/2025 08:54:10
Lote 12	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	69.200,00	01/10/2025 08:55:43
Lote 12	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	69.000,00	01/10/2025 08:56:15
Lote 12	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	68.900,00	01/10/2025 08:57:38
Lote 12	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	68.800,00	01/10/2025 08:57:53
Lote 12	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	56.600,00	01/10/2025 09:00:17
Lote 12	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	56.770,00	02/10/2025 09:42:23
Lote 12	Negociação	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	63.485,00	02/10/2025 09:58:38
Lote 12	Negociação	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	68.800,00	02/10/2025 11:31:17
Lote 13	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	10.000,00	01/10/2025 08:49:33
Lote 13	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	8.500,00	01/10/2025 08:50:35
Lote 13	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	9.900,00	01/10/2025 08:54:39
Lote 13	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	9.500,00	01/10/2025 08:56:25
Lote 13	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	9.400,00	01/10/2025 08:56:58
Lote 13	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	8.472,00	01/10/2025 09:52:14
Lote 14	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	82,50	01/10/2025 08:50:44

Lote 14	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	82,50	01/10/2025 10:05:07
Lote 15	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	196,00	01/10/2025 08:51:02
Lote 15	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	196,00	01/10/2025 10:05:20
Lote 16	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	109,50	01/10/2025 08:51:11
Lote 16	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	109,50	01/10/2025 10:05:35
Lote 17	Negociação	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	103,30	02/10/2025 08:41:12
Lote 18	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.284,50	01/10/2025 08:51:22
Lote 18	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.280,00	01/10/2025 08:53:50
Lote 18	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.280,00	02/10/2025 10:05:31
Lote 18	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.284,50	02/10/2025 10:47:24
Lote 19	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	479,70	01/10/2025 08:53:17
Lote 19	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	470,00	01/10/2025 08:57:05
Lote 19	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	469,95	02/10/2025 10:07:19
Lote 20	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	63,80	01/10/2025 08:53:26
Lote 20	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	63,80	01/10/2025 10:06:02
Lote 21	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	220,00	01/10/2025 08:53:57
Lote 21	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	252,80	01/10/2025 08:54:29
Lote 21	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	220,00	01/10/2025 10:06:27
Lote 22	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	12,90	01/10/2025 08:54:07
Lote 22	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	12,80	01/10/2025 08:54:41
Lote 22	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	12,80	01/10/2025 10:35:08
Lote 23	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	129,00	01/10/2025 08:54:17
Lote 23	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	194,00	01/10/2025 08:54:50

Lote 23	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	129,00	01/10/2025 10:06:57
Lote 24	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	815,00	01/10/2025 08:54:28
Lote 24	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	800,00	01/10/2025 08:58:11
Lote 24	Negociação	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	800,00	02/10/2025 10:07:33
Lote 25	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	279,00	01/10/2025 09:02:46
Lote 25	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	279,00	01/10/2025 10:07:29
Lote 26	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	319,00	01/10/2025 09:04:00
Lote 26	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	319,00	01/10/2025 10:07:58
Lote 27	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	70.000,00	01/10/2025 09:01:25
Lote 27	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	70.200,00	01/10/2025 09:01:54
Lote 27	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	69.900,00	01/10/2025 09:02:03
Lote 27	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	68.000,00	01/10/2025 09:02:20
Lote 27	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	67.900,00	01/10/2025 09:02:30
Lote 27	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	60.000,00	01/10/2025 09:02:39
Lote 27	Aberta	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	57.000,00	01/10/2025 09:03:33
Lote 27	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	59.900,00	01/10/2025 09:03:40
Lote 27	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	57.500,00	01/10/2025 09:03:45
Lote 27	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	56.900,00	01/10/2025 09:04:01
Lote 27	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	55.000,00	01/10/2025 09:04:13
Lote 27	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	54.900,00	01/10/2025 09:04:28
Lote 27	Aberta	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	51.300,00	01/10/2025 09:04:34
Lote 27	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	33.540,00	01/10/2025 09:04:37
Lote 27	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	54.000,00	01/10/2025 09:04:44

Lote 27	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	38.400,00	01/10/2025 09:04:46
Lote 27	Aberta	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	49.500,00	01/10/2025 09:05:07
Lote 27	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	68.850,00	01/10/2025 09:05:13
Lote 27	Aberta	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	49.400,00	01/10/2025 09:05:21
Lote 27	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	37.800,00	01/10/2025 09:06:06
Lote 27	Aberta	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90	38.450,00	01/10/2025 09:07:21
Lote 27	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	33.440,00	01/10/2025 09:09:02
Lote 27	Negociação	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	33.420,00	01/10/2025 09:38:11
Lote 27	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	33.540,00	01/10/2025 13:43:14
Lote 27	Negociação	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	37.800,00	01/10/2025 14:41:44
Lote 27	Negociação	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	38.400,00	01/10/2025 14:52:12
Lote 27	Negociação	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90	38.400,00	01/10/2025 16:03:14
Lote 27	Negociação	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	49.400,00	02/10/2025 08:39:42
Lote 27	Negociação	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	49.500,00	02/10/2025 08:40:18
Lote 27	Negociação	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	51.300,00	02/10/2025 08:40:57
Lote 27	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	54.000,00	02/10/2025 08:41:43
Lote 27	Negociação	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	55.000,00	02/10/2025 08:43:21
Lote 27	Negociação	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	68.850,00	02/10/2025 11:14:38
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	27.900,00	01/10/2025 09:01:40

Lote 28	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	27.800,00	01/10/2025 09:01:50
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	27.000,00	01/10/2025 09:01:56
Lote 28	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	26.000,00	01/10/2025 09:02:20
Lote 28	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	26.900,00	01/10/2025 09:02:26
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	26.100,00	01/10/2025 09:02:33
Lote 28	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	25.900,00	01/10/2025 09:02:39
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	25.000,00	01/10/2025 09:02:50
Lote 28	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	25.700,00	01/10/2025 09:02:59
Lote 28	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	24.500,00	01/10/2025 09:03:09
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	24.550,00	01/10/2025 09:03:16
Lote 28	Aberta	Koalent do Brasil Ltda 04.842.199/0001-56	23.750,00	01/10/2025 09:03:17
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	23.900,00	01/10/2025 09:03:25
Lote 28	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	23.650,00	01/10/2025 09:03:41
Lote 28	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	23.550,00	01/10/2025 09:03:51
Lote 28	Aberta	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	22.467,00	01/10/2025 09:03:57
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	23.100,00	01/10/2025 09:03:58
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	22.600,00	01/10/2025 09:04:07
Lote 28	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	22.350,00	01/10/2025 09:04:19
Lote 28	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	22.000,00	01/10/2025 09:04:29
Lote 28	Aberta	Koalent do Brasil Ltda 04.842.199/0001-56	21.000,00	01/10/2025 09:04:33
Lote 28	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	21.900,00	01/10/2025 09:04:36
Lote 28	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	20.900,00	01/10/2025 09:04:53
Lote 28	Aberta	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	17.875,00	01/10/2025 09:04:57

Lote 28	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	19.750,00	01/10/2025 09:05:07
Lote 28	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	17.250,00	01/10/2025 09:05:08
Lote 28	Aberta	Kovalent do Brasil Ltda 04.842.199/0001-56	17.700,00	01/10/2025 09:05:38
Lote 28	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	28.000,00	01/10/2025 09:06:02
Lote 28	Aberta	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90	16.887,50	01/10/2025 09:09:17
Lote 28	Aberta	CELER BIOTECNOLOGIA S/A 04.846.613/0001-03	17.248,00	01/10/2025 09:09:18
Lote 28	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	20.899,00	01/10/2025 09:10:54
Lote 28	Negociação	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90	16.887,50	01/10/2025 09:35:09
Lote 29	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	38.400,00	01/10/2025 09:04:23
Lote 29	Aberta	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	38.300,00	01/10/2025 09:04:34
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	37.500,00	01/10/2025 09:04:41
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	37.400,00	01/10/2025 09:05:01
Lote 29	Aberta	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	37.300,00	01/10/2025 09:05:26
Lote 29	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	36.385,00	01/10/2025 09:05:29
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	34.000,00	01/10/2025 09:05:35
Lote 29	Aberta	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	33.900,00	01/10/2025 09:06:02
Lote 29	Aberta	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	33.800,00	01/10/2025 09:06:14
Lote 29	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	32.205,00	01/10/2025 09:06:17
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	33.500,00	01/10/2025 09:06:19
Lote 29	Aberta	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	33.400,00	01/10/2025 09:06:28

Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	31.000,00	01/10/2025 09:06:35
Lote 29	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	30.900,00	01/10/2025 09:06:51
Lote 29	Aberta	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	30.800,00	01/10/2025 09:07:01
Lote 29	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	85.000,00	01/10/2025 09:07:18
Lote 29	Aberta	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA 11.308.834/0001-85	29.000,00	01/10/2025 09:07:34
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	28.900,00	01/10/2025 09:09:05
Lote 29	Aberta	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22.847.311/0001-23	30.000,00	01/10/2025 09:09:11
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	28.800,00	01/10/2025 09:09:35
Lote 29	Aberta	CELER BIOTECNOLOGIA S/A 04.846.613/0001-03	28.000,00	01/10/2025 09:09:42
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	27.900,00	01/10/2025 09:10:09
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	27.800,00	01/10/2025 09:10:46
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	27.700,00	01/10/2025 09:10:59
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	27.000,00	01/10/2025 09:12:31
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	26.900,00	01/10/2025 09:12:41
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	26.500,00	01/10/2025 09:13:10
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	26.400,00	01/10/2025 09:13:27
Lote 29	Aberta	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	26.000,00	01/10/2025 09:13:52
Lote 29	Aberta	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	25.900,00	01/10/2025 09:14:05
Lote 29	Negociação	SÍRIO PHARMA LTDA 31.495.759/0001-16	25.900,00	01/10/2025 09:38:59
Lote 29	Negociação	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44	26.000,00	01/10/2025 15:10:20
Lote 30	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	120,00	01/10/2025 09:05:23
Lote 30	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	119,00	01/10/2025 09:05:38

Lote 30	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	119,00	01/10/2025 10:35:58
Lote 31	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	1.419,29	01/10/2025 09:02:13
Lote 31	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.200,00	01/10/2025 09:02:51
Lote 31	Aberta	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT 13.977.106/0001-91	1.319,00	01/10/2025 09:04:55
Lote 31	Aberta	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	1.058,00	01/10/2025 09:05:17
Lote 31	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.125,00	01/10/2025 09:05:39
Lote 31	Negociação	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	1.058,00	01/10/2025 09:12:05
Lote 31	Negociação	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL 22.536.130/0002-67	1.075,00	01/10/2025 10:34:29
Lote 32	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	6.839,67	01/10/2025 09:03:01
Lote 32	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	3.750,00	01/10/2025 09:03:13
Lote 32	Aberta	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90	6.000,00	01/10/2025 09:04:16
Lote 32	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	7.250,00	01/10/2025 09:06:02
Lote 32	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	6.750,00	01/10/2025 09:08:17
Lote 32	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	3.750,00	01/10/2025 10:36:26
Lote 33	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	510,00	01/10/2025 09:06:11
Lote 33	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	509,00	01/10/2025 09:06:57
Lote 33	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	500,00	01/10/2025 10:37:51
Lote 34	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	40,74	01/10/2025 09:06:22
Lote 34	Aberta	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	40,64	01/10/2025 09:07:44
Lote 34	Negociação	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	40,64	01/10/2025 09:12:29
Lote 34	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	40,74	01/10/2025 11:20:47
Lote 35	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	80,00	01/10/2025 09:10:49

Lote 35	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	79,80	01/10/2025 09:12:28
Lote 35	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	79,80	01/10/2025 10:38:44
Lote 36	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	6.000,00	01/10/2025 09:11:00
Lote 36	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	10.900,00	01/10/2025 09:17:02
Lote 36	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	6.000,00	01/10/2025 10:08:40
Lote 37	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	1.342,50	01/10/2025 09:12:43
Lote 37	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.854,00	01/10/2025 09:17:56
Lote 37	Negociação	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 52.165.681/0001-41	1.168,52	02/10/2025 08:41:24
Lote 38	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	2.800,00	01/10/2025 09:13:14
Lote 38	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.790,00	01/10/2025 09:13:24
Lote 38	Aberta	LABCOMPRAS LTDA 15.398.703/0001-97	2.700,00	01/10/2025 09:14:03
Lote 38	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.690,00	01/10/2025 09:14:17
Lote 38	Aberta	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP 02.472.743/0001-90	2.600,00	01/10/2025 09:17:53
Lote 38	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.590,00	01/10/2025 09:18:09
Lote 38	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.490,00	01/10/2025 09:18:10
Lote 38	Aberta	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.000,00	01/10/2025 09:18:18
Lote 38	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.490,00	01/10/2025 10:09:21
Lote 38	Negociação	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA 46.792.997/0001-60	2.000,00	02/10/2025 09:46:17
Lote 39	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	651,50	01/10/2025 09:18:21
Lote 39	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	651,50	01/10/2025 10:09:47
Lote 40	Aberta	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 02.259.625/0001-06	1.339,20	01/10/2025 09:17:23
Lote 40	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	1.220,00	01/10/2025 09:18:43

Lote 40	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	1.200,00	01/10/2025 09:21:24
Lote 40	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	890,00	01/10/2025 09:23:46
Lote 40	Aberta	JP CIRURGICA LTDA 23.688.733/0001-66	850,00	01/10/2025 09:24:34
Lote 40	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	634,00	01/10/2025 09:25:33
Lote 40	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	634,00	01/10/2025 10:10:28
Lote 42	Aberta	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	32,00	01/10/2025 09:18:56
Lote 42	Negociação	GC LAB DIAGNOSTICOS 20.352.354/0001-02	31,98	01/10/2025 10:11:36

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	01/10/2025 08:30:40
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	01/10/2025 08:34:31
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	01/10/2025 08:34:31
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos. Informamos que, caso a presente sessão não seja encerrada até às 17h de hoje, fica desde já agendado o seu prosseguimento/retorno para amanhã, 02/10/2025, às 08h30.	01/10/2025 08:34:49
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	01/10/2025 08:34:54
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	01/10/2025 08:34:55
Sistema	A fase de lances do lote 03 foi iniciada.	01/10/2025 08:34:56
Sistema	A fase de lances do lote 04 foi iniciada.	01/10/2025 08:34:58
Sistema	A fase de lances do lote 05 foi iniciada.	01/10/2025 08:34:59
Sistema	A fase de lances do lote 06 foi iniciada.	01/10/2025 08:35:01
Sistema	A fase de lances do lote 07 foi iniciada.	01/10/2025 08:35:04
Fornecedor 12	O fornecedor 12 solicitou envio de mensagem.	01/10/2025 08:35:20
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	01/10/2025 08:37:12
Fornecedor 12	SR PREGOEIRO BOM DIA. VISANDO DAR MAIOR CELERIDADE AO CERTAME, TERIA A POSSIBILIDADE DE ABRIR OS ITENS DE 10 EM 10?	01/10/2025 08:37:53
Sistema	A fase de lances do lote 08 foi iniciada.	01/10/2025 08:38:03
Sistema	A fase de lances do lote 09 foi iniciada.	01/10/2025 08:38:04
Sistema	A fase de lances do lote 10 foi iniciada.	01/10/2025 08:38:06
Sistema	A fase de lances do lote 11 foi iniciada.	01/10/2025 08:45:12
Sistema	A fase de lances do lote 12 foi iniciada.	01/10/2025 08:45:14
Sistema	A fase de lances do lote 13 foi iniciada.	01/10/2025 08:45:15

Sistema	A fase de lances do lote 14 foi iniciada.	01/10/2025 08:48:04
Sistema	A fase de lances do lote 15 foi iniciada.	01/10/2025 08:48:06
Sistema	A fase de lances do lote 16 foi iniciada.	01/10/2025 08:48:07
Sistema	A fase de lances do lote 17 foi iniciada.	01/10/2025 08:48:08
Sistema	A fase de lances do lote 18 foi iniciada.	01/10/2025 08:49:29
Sistema	A fase de lances do lote 19 foi iniciada.	01/10/2025 08:49:31
Sistema	A fase de lances do lote 20 foi iniciada.	01/10/2025 08:49:33
Sistema	A fase de lances do lote 21 foi iniciada.	01/10/2025 08:51:07
Sistema	A fase de lances do lote 22 foi iniciada.	01/10/2025 08:51:09
Sistema	A fase de lances do lote 23 foi iniciada.	01/10/2025 08:51:10
Sistema	A fase de lances do lote 24 foi iniciada.	01/10/2025 08:51:11
Sistema	A fase de lances do lote 25 foi iniciada.	01/10/2025 08:58:57
Sistema	A fase de lances do lote 26 foi iniciada.	01/10/2025 08:58:58
Sistema	A fase de lances do lote 27 foi iniciada.	01/10/2025 09:00:58
Sistema	A fase de lances do lote 28 foi iniciada.	01/10/2025 09:00:59
Sistema	A fase de lances do lote 29 foi iniciada.	01/10/2025 09:01:00
Sistema	A fase de lances do lote 30 foi iniciada.	01/10/2025 09:01:02
Sistema	A fase de lances do lote 31 foi iniciada.	01/10/2025 09:02:00
Sistema	A fase de lances do lote 32 foi iniciada.	01/10/2025 09:02:02
Sistema	A fase de lances do lote 33 foi iniciada.	01/10/2025 09:02:04
Sistema	A fase de lances do lote 34 foi iniciada.	01/10/2025 09:02:06
Sistema	A fase de lances do lote 35 foi iniciada.	01/10/2025 09:10:04
Sistema	A fase de lances do lote 36 foi iniciada.	01/10/2025 09:10:06
Sistema	A fase de lances do lote 37 foi iniciada.	01/10/2025 09:11:52
Sistema	A fase de lances do lote 38 foi iniciada.	01/10/2025 09:12:43
Sistema	A fase de lances do lote 39 foi iniciada.	01/10/2025 09:12:45
Sistema	A fase de lances do lote 40 foi iniciada.	01/10/2025 09:12:46
Sistema	A fase de lances do lote 42 foi iniciada.	01/10/2025 09:12:48
Fornecedor 3	estamos no nosso melhor valor.	01/10/2025 09:23:14
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:26
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:28

Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 03 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:31
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 04 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:33
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 05 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:34
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 06 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:37
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 07 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:39
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 08 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:43
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 09 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:45
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 10 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:46
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 11 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:52
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 12 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:57
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 13 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:32:59
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 14 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:01
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 15 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:03

Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 16 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:05
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 17 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:08
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 18 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:10
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 19 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:11
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 20 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:13
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 21 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:18
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 22 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:19
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 23 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:21
Sistema	O fornecedor 18 teve seu lance aceito no lote 24 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:23
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 25 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:26
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 26 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:27
Sistema	O fornecedor 22 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:29
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 28 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:32

Sistema	O fornecedor 22 teve seu lance aceito no lote 29 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:39
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 30 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:40
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 31 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:45
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 32 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:48
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 33 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:50
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 34 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:52
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 35 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:54
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 36 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:55
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 37 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:57
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 38 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:33:59
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 39 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:34:01
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 40 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:34:10
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 42 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 09:34:15

Pregoeiro(a)	Fornecedores, para o ajuste das propostas seguir o caminho: *Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta"*. A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas.	01/10/2025 09:34:38
Sistema	O Fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA realizou a atualização da proposta no lote 28 .	01/10/2025 09:35:09
Fornecedor 16	.	01/10/2025 09:35:58
Pregoeiro(a)	Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA, para o lote 28, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:37:03
Sistema	O Fornecedor SÍRIO PHARMA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 27 .	01/10/2025 09:38:11
Pregoeiro(a)	Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, para os lotes 07, 17, 31, 34, e 37, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:38:48
Sistema	O Fornecedor SÍRIO PHARMA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 29 .	01/10/2025 09:38:59
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 6 .	01/10/2025 09:41:17
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para os lotes 06, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 36, 38, 39, 40 e 42, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. Solicito ainda comprovação de exequibilidade da proposta para o lote 40. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:42:42
Pregoeiro(a)	Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA, para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 12, 18, 19 e 24, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. Solicito ainda a comprovação de exequibilidade da proposta para o lote 01. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:44:42
Pregoeiro(a)	Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA, para os lotes 09, 11, 22, 30, 32, 33 e 35, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. Solicito ainda a comprovação de exequibilidade da proposta para o lote 32. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:46:38
Pregoeiro(a)	Fornecedor: SÍRIO PHARMA LTDA, para os lote 27 e 29, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. Solicito ainda a comprovação de exequibilidade da proposta para o lote 27. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 09:47:36
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 13 .	01/10/2025 09:52:14
Fornecedor 18	Bom dia, Sr. pregoeiro as bulas e registros ja foram anexadas	01/10/2025 09:52:34
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 10 .	01/10/2025 09:59:00
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 14 .	01/10/2025 10:05:07
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 15 .	01/10/2025 10:05:20
Pregoeiro(a)	Fornecedores, para o ajuste das propostas seguir o caminho: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas.	01/10/2025 10:05:34
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 16 .	01/10/2025 10:05:35
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 20 .	01/10/2025 10:06:02

Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 21 .	01/10/2025 10:06:27
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 23 .	01/10/2025 10:06:57
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 25 .	01/10/2025 10:07:29
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 26 .	01/10/2025 10:07:53
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 26 .	01/10/2025 10:07:58
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 36 .	01/10/2025 10:08:40
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 38 .	01/10/2025 10:09:21
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 39 .	01/10/2025 10:09:47
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 40 .	01/10/2025 10:10:28
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 42 .	01/10/2025 10:11:36
Fornecedor 4	Bom dia, Sr. Pregoeiro.. peço a desclassificação do item 31, tendo em vista que o item cotado não atende ao solicitado do edital	01/10/2025 10:25:56
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 31 . Justificativa: a pedido do licitante.	01/10/2025 10:27:22
Sistema	O fornecedor 07 teve seu lance aceito no lote 31 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 10:27:27
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 9 .	01/10/2025 10:30:56
Sistema	O Fornecedor LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL realizou a atualização da proposta no lote 31 .	01/10/2025 10:34:29
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 11 .	01/10/2025 10:34:52
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 22 .	01/10/2025 10:35:08
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 30 .	01/10/2025 10:35:58
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 32 .	01/10/2025 10:36:26
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 33 .	01/10/2025 10:37:51
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 35 .	01/10/2025 10:38:44
Fornecedor 4	Peço a desclassificação do item 34, foi cotado erroneamente.. peço desculpas pelo equívoco	01/10/2025 10:57:02

Pregoeiro(a)	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 34 . Justificativa: a pedido do licitante.	01/10/2025 10:57:55
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 34 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 10:58:00
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o lote 34, solicito anexo da ficha técnica e do registro da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 10:58:52
Fornecedor 16	sr. pregoeiro, catálogos e Anvisa anexados	01/10/2025 11:20:18
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 34 .	01/10/2025 11:20:47
Pregoeiro(a)	Prezados, a área técnica está analisando os documentos anexados.	01/10/2025 12:55:33
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 22 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	01/10/2025 13:43:12
Pregoeiro(a)	proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	01/10/2025 13:43:50
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 13:43:54
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o Lote 27, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 13:44:27
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o Lote 27, solicito ainda a comprovação de exequibilidade da proposta. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 13:45:39
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 22 foi desclassificado no lote 29 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não possui sensibilidade clínica mínima de 96,2%, conforme exigência do termo de referência.	01/10/2025 13:46:41
Sistema	O fornecedor 19 teve seu lance aceito no lote 29 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 13:46:47
Fornecedor 22	Prezada no Lote 29, favor verificar novamente	01/10/2025 14:21:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor 22, para o lote 29, na ficha técnica apresenta, página 4 de 4, na tabela 2, para população sintomática, a sensibilidade é inferior (95,65%) a máxima exigida (96,2%).	01/10/2025 14:24:51
Fornecedor 22	obg	01/10/2025 14:27:53
Pregoeiro(a)	Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS, para o lote 36, gentileza confirmar a medida do envelope.	01/10/2025 14:35:46
Fornecedor 16	sr. pregoeiro solicito desclassificação do item 27, foi lance equivocado.	01/10/2025 14:39:57
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 16 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: a pedido do licitante.	01/10/2025 14:41:41
Sistema	O fornecedor 19 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 14:41:46
Fornecedor 16	Sr. pregoeiro, no lote 36 a medida do envelope é 12x25 cm	01/10/2025 14:44:06

Pregoeiro(a)	O Fornecedor 19 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	01/10/2025 14:52:09
Sistema	O fornecedor 23 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 14:52:24
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 23 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	01/10/2025 14:55:02
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 14:55:07
Pregoeiro(a)	Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA, para o Lote 27, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	01/10/2025 14:55:34
Sistema	O Fornecedor CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 29 .	01/10/2025 15:10:20
Pregoeiro(a)	Fornecedor 16 - GC LAB DIAGNOSTICOS, para o lote 38, o catálogo apresentado não descreve se o teste determina anticorpos IgG, IgM e IgA anti - Treponema pallidum.	01/10/2025 15:12:13
Fornecedor 16	Sr, pregoeiro, estou anexando a bula que descreve sobre os anticorpos conforme solicitado.	01/10/2025 15:21:27
Fornecedor 16	Sr, pregoeiro, estou anexando a bula que descreve sobre os anticorpos conforme solicitado.	01/10/2025 15:21:27
Fornecedor 16	Sr. pregoeiro, anexe a bula referente o lote 38	01/10/2025 15:31:28
Sistema	O Fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA realizou a atualização da proposta no lote 27 .	01/10/2025 16:03:14
Pregoeiro(a)	Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, ajustar valores unitários no Lote 7 Lote 17 e Lote 37.	01/10/2025 16:21:46
Pregoeiro(a)	Fornecedor 18 - JP CIRÚRGICA LTDA, referente ao lote 01, item 02, está sendo solicitado o decorante para coloração de Gram, embalagem de 1L. Gostaria de confirmar se será fornecido o mesmo produto que consta na ficha para o item 01?	01/10/2025 16:24:27
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 18 foi desclassificado no lote 05 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto cotado para o item 22, não é estéril, conforme exigido no termo de referência.	01/10/2025 16:48:07
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 05 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	01/10/2025 16:48:20
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o Lote 5, solicito anexo das fichas técnicas e dos registros da ANVISA. Considerando o final da sessão às 17h de hoje, o prazo para envio vai até às 09h de amanhã (02/10/2025).	01/10/2025 16:50:38
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 5 .	01/10/2025 16:53:56
Fornecedor 18	Sr(a) Pregoeiro(a), para o lote 1, item 2, vamos atender conforme descritivo.	01/10/2025 16:55:04

Pregoeiro(a)	Fornecedor 18, não localizei as fichas para o lote 12.	01/10/2025 16:58:39
Pregoeiro(a)	Prezados, a presente sessão terá prosseguimento/retorno amanhã, 02/10/2025, às 08h30, conforme informado no início da sessão de hoje.	01/10/2025 17:01:34
Fornecedor 18	Solicito, respeitosamente, a reabertura do campo na plataforma para a inserção dos anexos que, por erro de carregamento do sistema, não foram devidamente enviados no momento oportuno. Destaco que o anexo correto referente ao Lote 5 ocorreu exclusivamente devido a esse mesmo problema. Diante disso, solicitamos a gentileza de reconsiderar nossa desclassificação e permitir a reapresentação da ficha técnica.	01/10/2025 17:23:21
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos.	02/10/2025 08:33:50
Pregoeiro(a)	Informamos que, caso a presente sessão não seja encerrada até às 17h de hoje, fica desde já agendado o seu prosseguimento/retorno para amanhã, 03/10/2025, às 08h30.	02/10/2025 08:34:10
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 3 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:39:40
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 13 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:40:15
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 24 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:40:55
Sistema	O Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA realizou a atualização da proposta no lote 7 .	02/10/2025 08:41:02
Sistema	O Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA realizou a atualização da proposta no lote 17 .	02/10/2025 08:41:12
Sistema	O Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA realizou a atualização da proposta no lote 37 .	02/10/2025 08:41:24
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 8 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:41:40
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 21 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:43:18
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 12 foi desclassificado no lote 27 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. para o item 71, o produto apresentado não possui sensibilidade acima de 98% conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 08:43:55
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance aceito no lote 27 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/10/2025 08:44:38

Pregoeiro(a)	O Fornecedor 16 foi desclassificado no lote 38 . Justificativa: a proposta apresentada não atende às especificações técnicas estabelecidas no instrumento convocatório. inicialmente, a empresa encaminhou um catálogo da marca mr saúde, no qual não há informações que comprovem se o teste proposto determina a presença dos anticorpos igg, igm e iga anti-treponema pallidum. posteriormente, foi encaminhado novo catálogo, desta vez da empresa cepalab, que igualmente não evidencia, de forma clara, a detecção dos anticorpos igg, igm e iga anti-treponema pallidum no teste apresentado.	02/10/2025 08:57:46
Sistema	O fornecedor 21 teve seu lance aceito no lote 38 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/10/2025 08:59:09
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 18 foi desclassificado no lote 12 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não possui sistema de segurança conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 09:18:02
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o Lote 12, solicito anexo das fichas técnicas e registro da ANVISA. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	02/10/2025 09:19:34
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 12 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/10/2025 09:19:38
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 12 .	02/10/2025 09:42:23
Sistema	O Fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 38 .	02/10/2025 09:46:17
Fornecedor 16	Sr.pregoeiro, catálogos e registros do lote 12 anexado.	02/10/2025 09:56:20
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 16 foi desclassificado no lote 12 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não possui sistema de segurança conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 09:58:36
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	02/10/2025 09:59:09
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 3 .	02/10/2025 10:00:50
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 4 .	02/10/2025 10:01:12
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 12 foi desclassificado no lote 12 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não possui sistema de segurança conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 10:01:18
Sistema	O fornecedor 06 teve seu lance aceito no lote 12 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/10/2025 10:01:36
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 8 .	02/10/2025 10:04:33
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 18 .	02/10/2025 10:05:31
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 18 foi desclassificado no lote 18 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório. o produto apresentado não é fabricado em arame revestido de pvc conforme exigência do termo de referência.	02/10/2025 10:06:41
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 18 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	02/10/2025 10:06:47
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 19 .	02/10/2025 10:07:19

Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 24 .	02/10/2025 10:07:33
Pregoeiro(a)	Fornecedor: GC LAB DIAGNOSTICOS, para o Lote 18, solicito anexo da ficha técnica. O prazo é de 02 (duas) horas a partir de agora.	02/10/2025 10:07:57
Sistema	O Fornecedor JP CIRURGICA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2 .	02/10/2025 10:10:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor JP CIRURGICA LTDA, para o item 19, do lote 04, não localizei a informação para a capacidade do cálice de vidro de 125ml.	02/10/2025 10:11:27
Fornecedor 18	Bom dia, para o lote 04 informamos que trabalhamos com o calice de 125 ML porém na ficha tecnica não consta a descrição do mesmo, mas fornecemos o material	02/10/2025 10:13:17
Pregoeiro(a)	Deverá ser entregue conforme as especificações do Termo de Referência.	02/10/2025 10:13:56
Fornecedor 18	Ciente	02/10/2025 10:15:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA, solicito anexar Certidão de Falência e Concordata, prazo de 02 horas.	02/10/2025 10:18:48
Fornecedor 18	anexado	02/10/2025 10:20:17
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 18 .	02/10/2025 10:46:38
Sistema	O Fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS realizou a atualização da proposta no lote 18 .	02/10/2025 10:47:24
Pregoeiro(a)	Prezados, a sessão será suspensa às 11:00horas, com continuação às 13:00horas.	02/10/2025 10:56:20
Sistema	O Fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 27 .	02/10/2025 11:14:38
Sistema	O Fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 12 .	02/10/2025 11:31:17
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos.	02/10/2025 13:00:11
Sistema	O fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA foi Habilitado no(s) lote(s): 28.	02/10/2025 13:00:22
Sistema	O fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 7, 17 e 37.	02/10/2025 13:00:34
Sistema	O fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 12 e 27.	02/10/2025 13:00:46
Sistema	O fornecedor LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL foi Habilitado no(s) lote(s): 31.	02/10/2025 13:00:57
Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS foi Habilitado no(s) lote(s): 5 à 6, 10, 13 à 16, 18, 20 à 21, 23, 25 à 26, 34, 36, 39 à 40 e 42.	02/10/2025 13:01:11
Sistema	O fornecedor JP CIRURGICA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 4, 8, 19 e 24.	02/10/2025 13:01:22
Sistema	O fornecedor CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 29.	02/10/2025 13:01:34
Sistema	O fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 9, 11, 22, 30, 32 à 33, 35 e 38.	02/10/2025 13:01:44
Sistema	O fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS foi declarado vencedor do(s) lote(s) 5 à 6, 10, 13 à 16, 18, 20 à 21, 23, 25 à 26, 34, 36, 39 à 40 e 42 .	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 12 e 27 .	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL foi declarado vencedor do(s) lote(s) 31 .	02/10/2025 13:01:58

Sistema	O fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 9, 11, 22, 30, 32 à 33, 35 e 38.	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor JP CIRURGICA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 4, 8, 19 e 24.	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 7, 17 e 37.	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 28.	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O fornecedor CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 29.	02/10/2025 13:01:58
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 40 e 42., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 02/10/2025 13:03:00, Prazo final: 02/10/2025 13:13:00).	02/10/2025 13:02:07
Sistema	O(s) lote(s) 5 à 6, 10, 13 à 16, 18, 20 à 21, 23, 25 à 26, 34, 36, 39 à 40 e 42. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 12 e 27. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 28. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 29. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 31. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 9, 11, 22, 30, 32 à 33, 35 e 38. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 7, 17 e 37. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 4, 8, 19 e 24. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor JP CIRURGICA LTDA.	02/10/2025 13:18:55
Sistema	O(s) lote(s) 41. deserto(s) foi(ram) homologado(s).	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 5 à 6, 10, 13 à 16, 18, 20 à 21, 23, 25 à 26, 34, 36, 39 à 40 e 42. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor GC LAB DIAGNOSTICOS.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 12 e 27. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 28. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 29. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 31. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 9, 11, 22, 30, 32 à 33, 35 e 38. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA.	02/10/2025 13:19:03
Sistema	O(s) lote(s) 7, 17 e 37. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA.	02/10/2025 13:19:03

Sistema	O(s) lote(s) 1 à 4, 8, 19 e 24. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor JP CIRURGICA LTDA.	02/10/2025 13:19:03
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	02/10/2025 13:19:42

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	1.110,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	1.128,00
3	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.570,20
4	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	1.749,60
5	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	1.958,40
6	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	2.000,00
7	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	2.277,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	2.800,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	2.841,56
3	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	3.629,60
4	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	4.204,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	2.100,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	2.150,00
3	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	158.175,00

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	2.804,90

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	16.520,00
2	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	23.360,00

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	800,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.200,00
3	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	1.600,00
4	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	1.600,00
5	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	2.000,00

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	291,90

Lista de Classificação do Lote 8

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	1.500,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.531,90
3	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	1.542,00
4	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	3.457,30

Lista de Classificação do Lote 9

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	2.840,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	2.850,00
3	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	3.831,13

Lista de Classificação do Lote 10

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	838,12
2	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	1.000,00
3	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	1.018,11

Lista de Classificação do Lote 11

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	7.999,90
2	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	8.100,00
3	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	8.963,00
4	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	9.660,00
5	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	12.000,00
6	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	17.640,00

Lista de Classificação do Lote 12

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	68.800,00
2	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	68.900,00
3	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	72.280,00
4	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	147.260,00

Lista de Classificação do Lote 13

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	8.472,00
2	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	9.400,00
3	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	9.500,00
4	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	407.438,00

Lista de Classificação do Lote 14

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	82,50

Lista de Classificação do Lote 15

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	196,00
2	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	226,80

Lista de Classificação do Lote 16

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
---------	------------	----------	-------------

1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	109,50
---	---------------------	--------------------	--------

Lista de Classificação do Lote 17

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	103,30

Lista de Classificação do Lote 18

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	1.284,50

Lista de Classificação do Lote 19

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	469,95
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	479,70

Lista de Classificação do Lote 20

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	63,80

Lista de Classificação do Lote 21

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	220,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	252,80
3	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	311,20
4	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	384,70

Lista de Classificação do Lote 22

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	12,80
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	12,90

Lista de Classificação do Lote 23

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	129,00
2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	194,00

3	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	204,20
---	-------------------	--------------------	--------

Lista de Classificação do Lote 24

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	800,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	815,00

Lista de Classificação do Lote 25

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	279,00
2	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	299,80

Lista de Classificação do Lote 26

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	319,00
2	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	909,00
3	Instrulabor Licitação LTDA	34.514.779/0001-85	1.000,00

Lista de Classificação do Lote 27

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	68.850,00
2	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	70.200,00
3	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	73.020,00
4	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	108.390,00

Lista de Classificação do Lote 28

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	16.887,50
2	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	04.846.613/0001-03	17.248,00
3	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	17.250,00
4	Koalent do Brasil Ltda	04.842.199/0001-56	17.700,00
5	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	17.875,00
6	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	19.750,00
7	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA	02.248.312/0001-44	20.899,00

8	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	20.900,00
9	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	22.000,00
10	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	25.700,00
11	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	28.000,00
12	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	38.400,00

Lista de Classificação do Lote 29

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CEPALAB LABOATÓRIOS LTDA	02.248.312/0001-44	26.000,00
2	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	04.846.613/0001-03	28.000,00
3	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	11.308.834/0001-85	29.000,00
4	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.847.311/0001-23	30.000,00
5	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT	13.977.106/0001-91	33.400,00
6	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	38.500,00
7	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	85.000,00
8	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	85.200,00

Lista de Classificação do Lote 30

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	119,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	120,00

Lista de Classificação do Lote 31

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	1.075,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	1.125,00
3	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.200,00
4	EBD BIOTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPIT	13.977.106/0001-91	1.319,00
5	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	1.419,29
6	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	1.625,00
7	MEGA MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	22.847.311/0001-23	1.625,00
8	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	7.000,00

Lista de Classificação do Lote 32

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	3.750,00
2	LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA - FILIAL	22.536.130/0002-67	4.000,00
3	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	6.000,00
4	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	6.750,00
5	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	6.839,67
6	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	7.250,00
7	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	7.500,00
8	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	9.250,00

Lista de Classificação do Lote 33

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	500,00
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	510,00
3	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	620,00

Lista de Classificação do Lote 34

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	40,74

Lista de Classificação do Lote 35

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	79,80
2	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	80,00

Lista de Classificação do Lote 36

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	6.000,00
2	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	10.900,00

Lista de Classificação do Lote 37

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	1.168,52

2	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	1.342,50
3	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	1.854,00

Lista de Classificação do Lote 38

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	46.792.997/0001-60	2.000,00
2	DIMALAB ELETRONICS DOD BRASIL EIRELI EPP	02.472.743/0001-90	2.600,00
3	LABCOMPRAS LTDA	15.398.703/0001-97	2.700,00
4	CELER BIOTECNOLOGIA S/A	04.846.613/0001-03	2.860,00
5	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	2.860,00
6	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	3.900,00

Lista de Classificação do Lote 39

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	651,50
2	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	793,50

Lista de Classificação do Lote 40

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	634,00
2	JP CIRURGICA LTDA	23.688.733/0001-66	850,00
3	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02.259.625/0001-06	1.339,20

Lista de Classificação do Lote 42

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	GC LAB DIAGNOSTICOS	20.352.354/0001-02	31,98
2	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	52.165.681/0001-41	52,89

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora

Lote 1	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 2	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 3	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 4	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 5	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 6	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 7	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 8	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 9	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 10	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 11	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 12	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 13	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 14	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 15	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 16	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 17	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 18	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 19	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 20	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 21	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 22	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 23	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 24	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 25	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 26	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 27	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 28	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 29	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 30	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 31	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 32	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 33	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 34	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 35	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03

Lote 36	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 37	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 38	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 39	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 40	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03
Lote 42	02/10/2025 13:18:55	02/10/2025 13:19:03

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 02 de Outubro de 2025, 41 de 41 lote(s).

Documento gerado em 02 de Outubro de 2025.

Bárbara Míriam Braga Maciel - Pregoeiro(a)

Cleidmar Julita Moreira de Paula - Equipe de Apoio

Renata Aparecida de Freitas Vitor - Equipe de Apoio