

## ANEXO



## PLANILHA ODONTOLÓGICOS 2025 (CONSUMO, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS)

## ESTIMAT. DE CUSTOS

| ITEM | UNID | COD. SIST. | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UNIT R\$ | TOTAL R\$ |
|------|------|------------|---------------|------|----------|-----------|
|------|------|------------|---------------|------|----------|-----------|

## MATERIAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA

## LOTE 1 - ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL

|   |      |  |  |    |        |                  |
|---|------|--|--|----|--------|------------------|
| 1 | UNID |  | RESINA ACRÍLICA (LÍQUIDO). Descrição complementar: Indicado para consertos e reembasamentos. Produto inflamável, composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Frasco contendo 120 ml de líquido. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 20 | 51,40  | 1.028,00         |
| 2 | UNID |  | RESINA ACRÍLICA (PÓ). Descrição complementar: Autopolimerizável de rápida reação. Indicado para confecção de coroas, facetas e provisórios. Cor: incolor. Frasco contendo 220g. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 96,26  | 1.925,20         |
| 3 | UNID |  | RESINA ACRÍLICA (PÓ). Descrição complementar: Autopolimerizável de rápida reação. Indicado para confecção de coroas, facetas e provisórios. Cor: 62. Frasco contendo 78g. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 49,41  | 988,20           |
| 4 | UNID |  | RESINA ACRÍLICA (PÓ). Descrição complementar: Autopolimerizável de rápida reação. Indicado para confecção de coroas, facetas e provisórios. Cor: 66. Frasco contendo 78g. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 49,41  | 988,20           |
| 5 | UNID |  | RESINA ACRÍLICA (PÓ). Descrição complementar: Autopolimerizável de rápida reação. Indicado para confecção de coroas, facetas e provisórios. Cor: 69. Frasco contendo 78g. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 49,41  | 988,20           |
| 6 | UNID |  | RESINA AUTOPOLIMERIZANTE PARA MOLDAGEM E COOPING (PÓ). Descrição complementar: Disponível em vermelho e na escala de cores New Hue. Polimerização rápida – máximo 5 minutos. Contração mínima – menor no mercado de resinas. Precisão de adaptação – ideal para reabilitação oral e implantes. Fácil manipulação. Zero distorção. Queima sem deixar resíduo. Granulação ultrafina. Frasco contendo 28g. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 217,95 | 4.359,00         |
| 7 | KIT  |  | RESINA AUTOPOLIMERIZANTE PARA MOLDAGEM E COOPING (KIT). Descrição complementar: Disponível em vermelho e na escala de cores New Hue. Polimerização rápida – máximo 5 minutos. Contração mínima – menor no mercado de resinas. Precisão de adaptação – ideal para reabilitação oral e implantes. Fácil manipulação. Zero distorção. Queima sem deixar resíduo. Granulação ultrafina. Utilizado para coroas cônicas e telescópicas, incrustações, barras linguais e palatais, conectores de grampos, pontes adesivas, alinhamento de juntas a serem soldadas. Kit contendo 28g de pó, 30 ml de líquido, isolante e contagotas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duralay. | 6  | 280,62 | 1.683,72         |
|   |      |  |  |    |        | <b>11.960,52</b> |

## LOTE 2 - REEMBASADOR DE PRÓTESE

|   |     |  |  |    |        |          |
|---|-----|--|--|----|--------|----------|
| 8 | KIT |  | RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO INCOLOR. Descrição complementar: Kit contendo: 01 frasco de pó com 40g; 01 frasco de líquido com 40ml, 1 glaze para impermeabilização de 8ml, 02 copos dosadores. Sabor agradável, sem liberação de calor. Cor incolor. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Soft Confort. | 12 | 167,16 | 2.005,92 |
| 9 | KIT |  | RESINA MACIA PARA REEMBASAMENTO ROSA. Descrição complementar: Kit contendo: 01 frasco de pó com 40g; 01 frasco de líquido com 40ml, 1 glaze para impermeabilização de 8ml, 02 copos dosadores. Sabor agradável, sem liberação de calor. Cor rosa. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Soft Confort.       | 12 | 167,16 | 2.005,92 |

**4.011,84****LOTE 3 - GODIVA**

|    |    |  |  |    |       |               |
|----|----|--|--|----|-------|---------------|
| 10 | CX |  | GODIVA BASTÃO. Descrição complementar: Embalagem com 15 unidades. Utilizado para selamento periférico a fim de evitar que o material a ser utilizado na etapa seguinte vaze pelas laterais. Características: composições termoplásticas para moldagem. Obrigatório Registro na ANVISA. | 10 | 45,51 | <b>455,10</b> |
|----|----|--|--|----|-------|---------------|

**LOTE 4 - PASTA ZINCO ENÓLICA**

|    |     |  |  |    |       |                 |
|----|-----|--|--|----|-------|-----------------|
| 11 | KIT |  | PASTA ZINCO ENÓLICA. Descrição complementar: Pasta zinco enólica para impressão à base de óxido de zinco e eugenol para moldagem parcial e total. Contém uma pasta base com 60g e uma pasta catalizadora com 60g. É indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes. Não é irritante à mucosa bucal, nem possui sabor desagradável. Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal. Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal. Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: LYSANDA. | 24 | 62,30 | <b>1.495,20</b> |
|----|-----|--|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 5 - ALGINATO**

|    |       |  |  |        |      |                  |
|----|-------|--|--|--------|------|------------------|
| 12 | GRAMA |  | ALGINATO DE ALTA PERFORMANCE. Descrição complementar: Fidelidade de cópia 96 horas para confecção do modelo. Livre de poeira. Excelentes características de manipulação. Melhor aceitação por parte dos pacientes, devido ao baixo escoamento (evita ânsia de vômito nos pacientes). Melhor reprodução da cavidade bucal. Adquire uma consistência cremosa e tixotrópica, permitindo a reprodução de detalhes com até 0.075mm. Baixos índices de distorção devido a perda de água. Alginato padrão de sucesso clínico comprovado. Não sofrem distorção quando vazado em gesso, suportando facilmente o peso. Excelente compatibilidade com gessos odontológicos. Baixa sinerese e dessecação quando armazenado em umidificador. Agradável sabor menta. Longo histórico de uso clínico. Alta resistência à compressão. Embalagem contendo 410g. Marca de Referência: Jeltrate - Dentsply. | 102500 | 0,14 | <b>14.350,00</b> |
|----|-------|--|--|--------|------|------------------|

**LOTE 6 - GESSO**

|    |     |  |   |     |       |                 |
|----|-----|--|---|-----|-------|-----------------|
| 13 | PCT |  | GESO PEDRA TIPO III. Gesso utilizado para confecção de modelos de prótese. Relação água/pó: 32 a 35 ml/100g. Tempo de presa: 3 a 4 minutos. Expansão de presa: 0,15%. Apresentação em embalagem de 1Kg. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 120 | 12,93 | 1.551,60        |
| 14 | PCT |  | GESO ESPECIAL TIPO IV. Descrição complementar: Gesso especial, microgranulado para confecção de troquel e modelos de precisão. Produzido pelo processo de calcinação em autoclave. Elevada resistência à compressão, flexão, abrasão e baixíssima expansão (no máximo 0,10%). Relação água/pó: 20 a 23ml/100g. Tempo de presa: 8 a 10min. Expansão de presa: 0,08%. Apresentação em embalagem de 1Kg. Obrigatório Registro na ANVISA. | 60  | 33,62 | 2.017,20        |
|    |     |  |   |     |       | <b>3.568,80</b> |

**LOTE 7 - MATERIAL DE MOLDAGEM BASE SILICONE**

|    |      |  |    |        |                  |
|----|------|--|----|--------|------------------|
| 15 | UNID | KIT SILICONE DE ADIÇÃO – DENSO + FLUIDO + CATALISADOR (SILICONE FLUIDO – SISTEMA DE AUTOMISTURA). Descrição complementar: Precisão microscópica devido a inserção de partículas anométricas na sua composição. Total fidelidade na reprodução de detalhes das áreas sub-gengivais. Menor tempo de trabalho na boca. Estabilidade dimensional por duas semanas e maior resistência ao rasgamento. Permite múltiplos vazamentos com a mesma fidelidade. Fácil manipulação por permitir automistura nos produtos com cartucho de automistura. Resistência à ruptura adequada. Alta precisão de detalhes. Distorção insignificante após a remoção. Dimensionalmente estável mesmo após 14 dias. Composição: polimetilsiloxano, dióxido de silício, hidrocarboneto, metilhidrogenosiloxano. Cartucho proporção 1:1. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 612,00 | 12.240,00        |
| 16 | UNID | KIT SILICONE DE CONDENSAÇÃO - DENSO + FLUIDO + CATALISADOR. Descrição complementar: Possui cargas esferoidais, que proporcionam exclusiva propriedade reológica, onde a fluidez varia em função da força exercida. Maior maciez na aplicação, associada a melhor rigidez, após a presa. Possui a melhor penetração nas áreas subgengivais para proporcionar fidelidade na reprodução de detalhes. É hidropatível e possibilita a moldagem na presença de saliva e sangue. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 15 | 233,45 | 3.501,75         |
|    |      |  |    |        | <b>15.741,75</b> |

**LOTE 8 - CERA PARA PRÓTESE**

|    |    |  |    |       |                 |
|----|----|--|----|-------|-----------------|
| 17 | CX | CERA 7 ROSA LÂMINA. Descrição complementar: Lâminas macias e flexíveis. Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida. Possui excelente flexibilidade. Medidas da lâmina: 140mm x 70mm x 1,7mm (C x L x E). Peso: 225 gramas. Apresentação em caixa com 18 lâminas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de referência: Lysanda.                    | 30 | 32,45 | 973,50          |
| 18 | CX | CERA PERIFÉRICA. Descrição complementar: Indicada para individualização e selamento da borda da moldeira. Cria retenção, evitando o deslocamento do alginato e formação de bolhas na porção periférica na moldagem do fundo de saco. Fácil colocação na borda da moldeira. Apresentação em caixa com 28 bastões. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Lysanda. | 30 | 26,23 | 786,90          |
| 19 | CX | CERA UTILIDADE. Descrição complementar: Macia, flexível e possui excelente adesão. Composição: parafina, cera de carnaúba, vaselina e corantes orgânicos. Medidas da lâmina: 140mm x 70mm x 5,3mm (C x L x E). Peso: 225gramas. Apresentação em caixa com 05 lâminas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Lysanda.  | 30 | 30,48 | 914,40          |
|    |    |  |    |       | <b>2.674,80</b> |

**LOTE 9 - AGENTE DE LIGAÇÃO PARA CERÂMICAS E FIBRAS DE VIDRO**

|    |      |  |    |       |               |
|----|------|--|----|-------|---------------|
| 20 | UNID | SILANO. Indicado no tratamento de superfícies internas de restaurações de porcelana e pinos de fibra de vidro para cimentação com cimentos resinosos. Aumento da adesividade de materiais resinosos (resinas de restauração e cimentos resinosos) às cerâmicas e à fibra de vidro. Facilidade de uso e menor evaporação. Solução pré-ativada (frasco único). Frasco com 5ml. Maior adesão. Obrigatório Registro na ANVISA. | 15 | 52,46 | <b>786,90</b> |
|----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 10 - CIMENTO RESINOSO**

|    |     |  |    |        |                 |
|----|-----|--|----|--------|-----------------|
| 21 | KIT | CIMENTO RESINOSO DUAL COM SERINGA DE AUTOMISTURA. Descrição complementar: Alta resistência de união em esmalte e dentina, fluidez sob pressão, tolerância à umidade, polimerização com ou sem luz, facilidade de remoção dos excessos. É utilizado para cimentação de restaurações indiretas em cerâmicas, compósitos ou metal, e para a fixação de pinos intrarradiculares. Sem necessidade de condicionamento ácido. Composição: metacrilatos bifuncionais, tamanho de partículas correspondendo em média a 12,5 micrometros. Proporção para mistura de 1:1 de base e catalisador. Obrigatório Registro na ANVISA. | 30 | 203,35 | <b>6.100,50</b> |
|----|-----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 11 - FIO RETRATOR**

|    |      |  |    |       |                 |
|----|------|--|----|-------|-----------------|
| 22 | UNID | FIO RETRATOR 0. Descrição complementar: Confeccionado de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. Fio absorvente. O material do fio deve exercer uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir. Embalagem com 244cm. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 20 | 35,26 | 705,20          |
| 23 | UNID | FIO RETRATOR 00. Descrição complementar: Confeccionado de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. Fio absorvente. O material do fio deve exercer uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir. Embalagem com 244cm. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 52,28 | 1.045,60        |
| 24 | UNID | FIO RETRATOR 000. Descrição complementar: Confeccionado de 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas. Permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. Fio absorvente. O material do fio deve exercer uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir. Embalagem com 244cm. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 54,84 | 1.096,80        |
|    |      |  |    |       | <b>2.847,60</b> |

**LOTE 12 - PINOS VERMELHOS**

|    |     |   |    |       |               |
|----|-----|---|----|-------|---------------|
| 25 | PCT | PINOS PARA MOLDAGEM DE NÚCLEOS. Descrição complementar: Fabricados com policarbonato para oferecer alta resistência à fratura durante seu manuseio. Ele é indicado para moldagem intrarradicular para confecção de núcleos metálicos e confecção de núcleos metálicos pela técnica direta. Embalagem com 50 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. | 12 | 35,93 | <b>431,16</b> |
|----|-----|---|----|-------|---------------|

**LOTE 13 - PINO METÁLICO INTRARRADICULAR**

|    |    |   |   |       |               |
|----|----|---|---|-------|---------------|
| 26 | CX | PINO METÁLICO 01. Descrição complementar: Pino metálico intrarradicular, em aço inox. Indicado para reconstrução de elementos dentários multirradiculares ou unirradiculares, pouco volumosos. Número 01. Caixa com 05 pinos. | 1 | 54,33 | 54,33         |
| 27 | CX | PINO METÁLICO 02. Descrição complementar: Pino metálico intrarradicular, em aço inox. Indicado para reconstrução de elementos dentários multirradiculares ou unirradiculares, pouco volumosos. Número 02. Caixa com 05 pinos. | 1 | 57,02 | 57,02         |
| 28 | CX | PINO METÁLICO 03. Descrição complementar: Pino metálico intrarradicular, em aço inox. Indicado para reconstrução de elementos dentários multirradiculares ou unirradiculares, pouco volumosos. Número 03. Caixa com 05 pinos. | 1 | 49,10 | 49,10         |
|    |    |   |   |       | <b>160,45</b> |

**LOTE 14 - PINO FIBRA DE VIDRO INTRARRADICULAR**

|    |    |   |    |       |                 |
|----|----|---|----|-------|-----------------|
| 29 | CX | PINO DE FIBRA DE VIDRO #0,5. Pino intra-radicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação em caixa com 5 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus. | 15 | 41,78 | 626,70          |
| 30 | CX | PINO DE FIBRA DE VIDRO #01. Pino intra-radicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação em caixa com 5 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus.  | 15 | 48,34 | 725,10          |
| 31 | CX | PINO DE FIBRA DE VIDRO #02. Pino intra-radicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação em caixa com 5 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus.  | 15 | 51,34 | 770,10          |
| 32 | CX | PINO DE FIBRA DE VIDRO #03. Pino intra-radicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação em caixa com 5 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus.  | 15 | 40,87 | 613,05          |
|    |    |   |    |       | <b>2.734,95</b> |

**LOTE 15 - KIT PINO FIBRA DE VIDRO INTRARRADICULAR**

|    |    |  |    |        |          |
|----|----|--|----|--------|----------|
| 33 | CX | KIT PINO DE FIBRA DE VIDRO #0.4 + BROCA. Descrição complementar: É um sistema de pino intrarradicular radiopaco de compósito reforçado com fibra de vidro, indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas em casos com estrutura residual insuficiente. É uma opção de tamanho e design, visando os casos mais conservadores de endodontia, em sua maioria sem a necessidade de desgaste adicional com alargadores (brocas), diretamente sobre o canal produzido com as limas de endodontia. Apresenta dupla conicidade, radiopacidade, módulo de elasticidade similar à dentina, estética e excelente translucidez; Broca exclusiva: específica para o tamanho do pino; Sistema de cores. Embalagem com 5 pinos + 1 broca. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de referência: FGM. | 15 | 96,72  | 1.450,80 |
| 34 | CX | KIT PINO DE FIBRA DE VIDRO #0,5 COM 5 UNIDADES + BROCA N° 0,5. Descrição complementar: Pino intrarradicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação: Kit com 5 Pinos e 1 Broca. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus.   | 15 | 109,02 | 1.635,30 |

|    |    |  |    |        |                 |
|----|----|--|----|--------|-----------------|
| 35 | CX | KIT PINO DE FIBRA DE VIDRO #1 COM 5 UNIDADES + BROCA N° 1. Descrição complementar: Pino intrarradicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação: Kit com 5 Pinos e 1 Broca. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus. | 15 | 107,94 | 1.619,10        |
| 36 | CX | KIT PINO DE FIBRA DE VIDRO #2 COM 5 UNIDADES + BROCA N° 2. Descrição complementar: Pino intrarradicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação: Kit com 5 Pinos e 1 Broca. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus. | 15 | 107,94 | 1.619,10        |
| 37 | CX | KIT PINO DE FIBRA DE VIDRO #3 COM 5 UNIDADES + BROCA N° 3. Descrição complementar: Pino intrarradicular cônico em fibra de vidro. Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas; Alta resolução estética e transmissão de luz; Maior resistência mecânica; Identificação radiográfica; Baixo risco de fratura radicular; Adaptação exata ao conduto devido à calibração precisa dos pinos com a broca presente no Kit; Estreita linha de cimentação; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Facilidade de remoção. Apresentação: Kit com 5 Pinos e 1 Broca. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus. | 15 | 99,34  | 1.490,10        |
|    |    |  |    |        | <b>7.814,40</b> |

**LOTE 16 - POLIDORES DE CERÂMICA**

|    |    |   |    |       |                 |
|----|----|---|----|-------|-----------------|
| 38 | CX | POLIDOR EXA-CERAPOL CILÍNDRICO ROSA. Descrição complementar: Ponta montada para acabamento em cerâmicas e polimento em porcelana. Cor: Rosa. Formato cilíndrico. Embalagem com 06 unidades. Marca de Referência: UM - Edenta.   | 20 | 73,61 | 1.472,20        |
| 39 | CX | POLIDOR EXA-CERAPOL DISCO ROSA. Descrição complementar: Ponta montada para acabamento em cerâmicas e polimento em porcelana. Cor: Rosa. Formato de disco. Embalagem com 06 unidades. Marca de Referência: UM - Edenta.          | 20 | 73,61 | 1.472,20        |
| 40 | CX | POLIDOR EXA-CERAPOL CILÍNDRICO CINZA. Descrição complementar: Ponta montada para acabamento em cerâmicas e polimento em porcelana. Cor: Cinza. Formato cilíndrico. Embalagem com 06 unidades. Marca de Referência: UM - Edenta. | 20 | 73,61 | 1.472,20        |
| 41 | CX | POLIDOR EXA-CERAPOL DISCO CINZA. Descrição complementar: Ponta montada para acabamento em cerâmicas e polimento em porcelana. Cor: Cinza. Formato de disco. Embalagem com 06 unidades. Marca de Referência: UM - Edenta.        | 20 | 73,61 | 1.472,20        |
|    |    |   |    |       | <b>5.888,80</b> |

**LOTE 17 - MANDRIL DE USO ODONTOLÓGICO**

|    |      |  |    |       |        |
|----|------|--|----|-------|--------|
| 42 | UNID | MANDRIL PARA TIRA DE LIXA - PEÇA DE MÃO. Descrição complementar: Embalagem c/ 1 unidade. Em aço inoxidável. Para adaptação de lixa. Marca de Referência: Microdont.  | 15 | 12,16 | 182,40 |
| 43 | UNID | MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO (PM). Descrição complementar: produzido em aço inox; prende o disco ou roda através de parafuso de fixação.   | 15 | 9,26  | 138,90 |
| 44 | UNID | MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO. Descrição complementar: indicado para a adaptação de discos e serras para polimento e acabamento. Reutilizável. Autoclavável. Diâmetro da haste de 2,6mm                                       | 40 | 7,88  | 315,20 |
| 45 | UNID | MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO - ADAPTADOR FG. Descrição complementar: Embalagem c/ 1 unidade. Cor dourada. Em aço inoxidável. Para adaptação de instrumentos de alta rotação no contra-ângulo. Marca de Referência: Microdont | 20 | 30,85 | 617,00 |

|    |      |  |  |    |       |        |
|----|------|--|--|----|-------|--------|
| 46 | UNID |  | MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO (CA). Descrição complementar: produzido em aço inox; prende o disco ou roda através de parafuso de fixação. | 20 | 21,48 | 429,60 |
|----|------|--|--|----|-------|--------|

**1.683,10**

**LOTE 18 - DISCOS PARA POLIMENTO**

|    |      |  |  |     |        |          |
|----|------|--|--|-----|--------|----------|
| 47 | UNID |  | DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE 22mm. Disco diamantado de 22 mm, dupla face, indicado para uso em laboratório de prótese, no preparo e acabamento de áreas interdentais em acrílico, resina ou porcelana. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 15  | 104,67 | 1.570,05 |
| 48 | UNID |  | DISCO DE FELTRO PARA MANDRIL DE PEÇA-DE-MÃO. Disco de feltro com 25 mm de diâmetro e altura de 6mm. Indicação: polimento final de resinas, acrílicos. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Kota Knebel.  | 100 | 2,90   | 290,00   |
| 49 | UNID |  | DISCO DE FELTRO PARA MANDRIL DE BAIXA ROTAÇÃO. Discos flexíveis utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental. Diâmetro: 8mm e/ou 12mm acompanhados de mandril. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 15  | 61,06  | 915,90   |
| 50 | CX   |  | DISCO DE LIXA SOF-LEX™ NACIONAL. Descrição complementar: Kit com 50 unidades sortidas. Tamanho 1/2 pol. (12,07mm). Série Azul (Nacional). É indicada para o acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômeros de vidro. Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície. Série azul: Material Papel. Cores que facilitam a sequência de utilização. Obrigatório Registro na ANVISA. | 10  | 179,67 | 1.796,70 |
| 51 | CX   |  | DISCO DE LIXA SOF-LEX™ NACIONAL. Descrição complementar: Kit com 50 unidades sortidas. Tamanho 3/4 pol. (19,05mm). Série Azul (Nacional). É indicada para o acabamento e polimento em superfícies de restaurações realizadas com resinas compostas e ionômeros de vidro. Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície. Cores que facilitam a sequência de utilização. Obrigatório Registro na ANVISA.                             | 10  | 186,20 | 1.862,00 |
| 52 | CX   |  | DISCOS DE LIXA SOF-LEX™. Sistema de acabamento e polimento de resinas, em discos com quatro granulações: grosso, médio, fino e superfino. Caixa com 120 unidades + Mandril. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 10  | 277,44 | 2.774,40 |

**9.209,05**

**LOTE 19 - PINCÉIS**

|    |      |  |  |    |       |        |
|----|------|--|--|----|-------|--------|
| 53 | UNID |  | PINCÉIS PELO DE MARTA 308 – TAMANHO 00. Pincel com cabo longo, pelo de Marta original, redondo, tamanho 00. Marca de Referência: Tigre | 30 | 11,94 | 358,20 |
| 54 | UNID |  | PINCÉIS PELO DE MARTA 308 – TAMANHO 01. Pincel com cabo longo, pelo de Marta original, redondo, tamanho 01. Marca de Referência: Tigre | 30 | 25,47 | 764,10 |
| 55 | UNID |  | PINCÉIS PELO DE MARTA 308 – TAMANHO 02. Pincel com cabo longo, pelo de Marta original, redondo, tamanho 02. Marca de Referência: Tigre | 30 | 17,30 | 519,00 |

**1.641,30**

**LOTE 20 - SERRA MICRO CUT**

|    |      |  |   |   |        |          |
|----|------|--|---|---|--------|----------|
| 56 | UNID |  | SERRA MICRO CUT – REFIL COM 5 UNIDADES. Descrição complementar: Espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7cm. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável a 126° C por 16 minutos. Embalagem contendo 5 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV.                                   | 6 | 86,30  | 517,80   |
| 57 | KIT  |  | KIT ARCO MICRO CUT. Descrição complementar: Arco e serra fabricados em aço inoxidável. Lixa fabricada em aço inoxidável e diamante. Autoclavável a 126°C por 16 minutos. Kit contendo 01 arco, 01 reposição de serra, 01 reposição de lixa. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV. | 6 | 247,14 | 1.482,84 |

**2.000,64**

**LOTE 21 - CUBA DE BORRACHA**

|    |      |   |    |       |               |
|----|------|---|----|-------|---------------|
| 58 | UNID | CUBA DE BORRACHA (GRAL). Descrição complementar: Cuba flexível e não escorrega da mão durante o uso; Desenvolvida em polímero; Resistente e maleável; Capacidade: 500ml. Diâmetro aproximado de 11cm. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 12,18 | <b>243,60</b> |
|----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 22 - RÉGUA DE FOX**

|    |      |   |    |        |                 |
|----|------|---|----|--------|-----------------|
| 59 | UNID | RÉGUA DE FRANK FOX COM ARCO. Descrição complementar: Régua em alumínio anodizado; Autoclavável. A régua Fox é utilizada no ajuste do rolete de cera superior nas próteses totais para a determinação dos planos oclusal (Câmpen) e horizontal (interpupilar). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: JON. | 10 | 116,77 | <b>1.167,70</b> |
|----|------|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 23 - COMPASSO DE WILLIS PARA ODONTOLOGIA**

|    |      |  |    |       |               |
|----|------|--|----|-------|---------------|
| 60 | UNID | COMPASSO DE WILLIS PARA ODONTOLOGIA. Descrição complementar: Feito em aço inox, autoclavável, tamanho: 14mm x 55mm x 25mm. Utilizado na odontologia para determinar a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão na confecção de próteses totais. Marca de Referência: JON. | 10 | 44,96 | <b>449,60</b> |
|----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 24 - ESCALA DE CORES DE DENTE**

|    |      |   |   |        |                 |
|----|------|---|---|--------|-----------------|
| 61 | UNID | ESCALA DE CORES. Descrição complementar: Escala indicada como padrão para determinação das cores dentais naturais em relação aos dentes acrílicos. Serve para resina e porcelana. Escala com 16 cores. Dentes de cerâmica estratificados à mão. Embalagem com 1 unidade. Marca de Referência: Vita. | 2 | 932,90 | <b>1.865,80</b> |
|----|------|---|---|--------|-----------------|

**LOTE 25 - DENTES DE ESTOQUE**

|    |      |   |    |       |        |
|----|------|---|----|-------|--------|
| 62 | UNID | DENTES ANTERIORES SUPERIORES. Descrição complementar: Embalagem com 6 dentes anteriores superiores. Confeccionado com matrizes de aço feitas através de CAD/CAM para proporcionar maior simetria e detalhes, sendo seu uso indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. Com prensagem de 2 camadas, ele busca oferecer um aspecto natural, compatibilidade com várias faixas etárias, ótimo ajuste anatômico e maior estabilidade de cores. Obrigatório Registro na ANVISA. | 30 | 16,76 | 502,80 |
| 63 | UNID | DENTES ANTERIORES INFERIORES. Descrição complementar: Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores. Confeccionado com matrizes de aço feitas através de CAD/CAM para proporcionar maior simetria e detalhes, sendo seu uso indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Composição: polimetilmetacrilato, dimetacrilato, fluorescente, pigmentos biocompatíveis. Com prensagem de 2 camadas, ele busca oferecer um aspecto natural, compatibilidade com várias faixas etárias, ótimo ajuste anatômico e maior estabilidade de cores. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 16,77 | 335,40 |
| 64 | UNID | DENTES POSTERIORES SUPERIORES. Descrição complementar: Embalagem com 8 dentes posteriores superiores. Busca proporcionar um aspecto natural e alta estabilidade de cores em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Possui 3 (três) camadas. Além de serem fabricadas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM para maior simetria e detalhes, os posteriores contam com angulação de 33° para oferecer uma melhor oclusão. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 30 | 17,33 | 519,90 |



|    |      |  |    |       |        |
|----|------|--|----|-------|--------|
| 65 | UNID | DENTES POSTERIORES INFERIORES. Descrição complementar: Embalagem com 8 dentes posteriores inferiores. Confeccionados através de polímero HC com superfícies de mastigação funcionalmente otimizadas. Escalas VITA CLASSICA ou VITA 3D MASTER são fiéis as cores. Possui 3 (três) camadas. Ideal para a restauração padrão em próteses totais/parciais. Regiões cervicais relativamente mais largas para facilitar a configuração das áreas interproximais de acordo com a idade e a condição gengival do paciente. Morfologia das superfícies oclusais baseada no princípio inovador easy-centric. Ótima estabilidade de cor. Resistente à abrasão. Biocompatível. Resistente à placa. Desgaste sem a formação de estilhões. Elevada capacidade de polimento. Excelente união ao material base da prótese. Livre de monômero residual. Resistente a formação de falhas e fissuras. | 20 | 17,33 | 346,60 |
|----|------|--|----|-------|--------|

**1.704,70**

**LOTE 26 - KIT PROTÉTICO**

|    |      |  |   |          |                 |
|----|------|--|---|----------|-----------------|
| 66 | UNID | KIT PROTÉTICO. Descrição complementar: Kit desenvolvido através de base científica, matéria-prima de alta qualidade, resistência mecânica adequada. Indicado para realização de procedimentos de implantodontia. Ele é completo, pois conta com uma grande variedade de itens mais utilizados no mercado, além de proporcionar maior versatilidade por apresentar chaves que permitem o uso bidigitalmente, com torquímetro ou com contra ângulo. O Kit pode ser utilizado em diversos casos de Prótese sobre Implantes, independente da marca. * Possui chaves para colocação e remoção de componentes protéticos. Proporciona versatilidade. Kit completo por apresentar variedade de itens utilizados no mercado em um único kit. Referência AllPrime Select: 9780752. Detalhes do Kit Protético: 1 Chave Hexagonal 0,9mm. 1 Chave Hexagonal 1,2mm curta. 1 Chave Hexagonal 1,2mm média. 1 Chave Hexagonal 1,2mm longa. 1 Chave Hexagonal 1,6mm. 1 Chave Hexagonal Interna 2,0mm. 1 Chave Hexagonal Interna 2,5mm. 1 Chave Quadrada 1,3 mm. 1 Chave de Instalação Quadrada 2,0mm Curta. 1 Chave de Instalação Quadrada 2,0mm Média. 1 Chave Quadrada Interna 3,0mm. 1 Chave de Fenda 0,4mm. 1 Chave Torx 1,6mm. 1 Prolongador de Brocas. 1 Parafuso Saca Pilar. 1 Seletor de Altura   HI, HE. 1 Seletor de Altura   CM. 1 Torquímetro Universal. Embalagem com 1 kit. Marca de Referência: ALLPrime Select. | 1 | 1.557,63 | <b>1.557,63</b> |
|----|------|--|---|----------|-----------------|

**LOTE 27 - LAMPARINA**

|    |      |  |    |       |        |
|----|------|--|----|-------|--------|
| 67 | UNID | LAMPARINA DE ALUMÍNIO A ÁLCOOL. Descrição complementar: Capacidade 100ml. Encaixe. Fabricado em alumínio escovado; com pavio. Embalagem com 1 unidade.                 | 10 | 54,30 | 543,00 |
| 68 | UNID | LAMPARINA HANNAU A ÁLCOOL 100ml. Descrição complementar: Lâmparina plástica à álcool; direcionável para prótese, com pavio. Capacidade 100ml. Embalagem com 1 unidade. | 5  | 51,56 | 257,80 |
| 69 | UNID | LAMPARINA A ÁLCOOL EM INOX. Descrição complementar: Lâmparina de Inox, à álcool. Capacidade 60ml. Embalagem com 1 unidade.   | 5  | 79,08 | 395,40 |

**1.196,20**

**LOTE 28 - MOLDEIRAS**

|    |      |  |    |        |          |
|----|------|--|----|--------|----------|
| 70 | CONJ | MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO DE INOX. Descrição complementar: Moldeira em Inox. Total. Moldeira Lisa. Kit com 8 peças (4 superiores e 4 inferiores). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Tecnodent.   | 10 | 360,80 | 3.608,00 |
| 71 | CONJ | MOLDEIRA TOTAL LISA INFANTIL DE INOX. Descrição complementar: Moldeira em Inox. Total. Moldeira Lisa. Kit com 6 peças (3 superiores e 3 inferiores). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Tecnodent.   | 6  | 219,94 | 1.319,64 |
| 72 | CONJ | MOLDEIRA PARCIAL PERFURADA DE ALUMÍNIO. Confeccionadas em Alumínio polido moldáveis e com cabo giratório. Embalagem com 4 unidades. 1 lateral direita, 1 lateral esquerda + 2 giratórias. Para pacientes dentados. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Tecnodent. | 20 | 67,32  | 1.346,40 |

|    |      |  |    |        |                 |
|----|------|--|----|--------|-----------------|
| 73 | CONJ | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE PLÁSTICO. Produto autoclavável (esterilização em autoclave até 134°C); bordas arredondadas e lisas, canaletas de retenção internas extras e perfurações verticais que aumentam a retenção do material. Tamanhos diversos. Embalagem com 16 unidades, sendo 08 superiores e 08 inferiores. Tamanhos: 1 a 4 infantil e 5 a 8 adulto. Marca de Referência: Maquira. | 12 | 101,50 | 1.218,00        |
| 74 | CONJ | MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUMÍNIO. Embalagem com 9 unidades, sendo: 4 inferiores, 4 superiores e 1 giratória. Para pacientes dentados. Moldeira total perfurada e fabricada em alumínio. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Tecnodent.  | 12 | 103,61 | 1.243,32        |
|    |      |  |    |        | <b>8.735,36</b> |

## MATERIAIS DE PERIODONTIA

### LOTE 29 - ENXAGUANTE BUCAL A BASE DE CLOREXIDINA 0,12%

|    |     |   |     |       |                 |
|----|-----|---|-----|-------|-----------------|
| 75 | FRS | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - 500ML. Solução bucal que tem ação comprovadamente segura na eliminação dos germes que causam gengivite e a progressão de doenças periodontais, além de auxílio na redução da placa bacteriana e do mau hálito. 48% menos sangramento gengival e até 54% menos placa bacteriana. Não contém álcool. Apresentação em frasco de 500ml. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Riohex Gard 0,12% - Rioquímica. | 100 | 28,86 | <b>2.886,00</b> |
|----|-----|---|-----|-------|-----------------|

### LOTE 30 - PASTA PROFILÁTICA

|    |      |  |     |       |                 |
|----|------|--|-----|-------|-----------------|
| 76 | UNID | PASTA PROFILÁTICA. Descrição complementar: Utilizada em procedimentos de profilaxia dental. Composição: água, lauril sulfato de sódio, carbonato de cálcio, D-sorbitol, propilenoglicol, fluoreto de sódio, carboximetilcelulose, sacarina sódica, quartzo, sílica, metilparabeno, formaldeído, polimetilsiloxano e aroma. Sem óleo. Bisnaga com 90g. Sabor tutti-frutti ou menta. Obrigatório Registro na ANVISA. | 120 | 10,70 | <b>1.284,00</b> |
|----|------|--|-----|-------|-----------------|

### LOTE 31 - TAÇA DE BORRACHA E ESCOVA DE ROBINSON

|    |      |  |     |      |                 |
|----|------|--|-----|------|-----------------|
| 77 | UNID | TAÇA DE BORRACHA. Descrição complementar: Utilizada para profilaxia dental. Possuem excelente flexibilidade. Disponível na cor branca. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.  | 250 | 3,31 | 827,50          |
| 78 | UNID | ESCOVA DE PROFILAXIA ROBINSON FLEXÍVEL CILÍNDRICA   CA – para Contra Ângulo – Intra Oral. Descrição complementar: Escova para Profilaxia. Rotação máxima: 9.000 rpm. Mais detalhes: Super Flexível; Suas cerdas não deformam com o Uso; Não machucam a gengiva; Multi-coloridas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Dhpro ou Ultrasoft American Burrs. | 250 | 6,81 | 1.702,50        |
| 79 | UNID | ESCOVA DE PROFILAXIA ROBINSON FLEXÍVEL CÔNICA   CA – para Contra Ângulo – Intra Oral. Descrição complementar: Escova para Profilaxia. Rotação máxima: 9.000 rpm. Mais detalhes: Super Flexível; Suas cerdas não deformam com o Uso; Não machucam a gengiva; Multi-coloridas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Dhpro ou Ultrasoft American Burrs.     | 250 | 5,98 | 1.495,00        |
|    |      |  |     |      | <b>4.025,00</b> |

### LOTE 32 - PONTAS PARA ULTRASSOM ORTUS BIOSCALER

|    |      |  |    |        |                 |
|----|------|--|----|--------|-----------------|
| 80 | UNID | PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA G1. Descrição complementar: Indicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável. Ponta deverá ser compatível com a marca do Ultrassom Ortus Bioscaler. Outras marcas de pontas não se adaptam ao equipamento. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Ortus Bioscaler. | 10 | 61,44  | 614,40          |
| 81 | UNID | PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA G2. Descrição complementar: Indicado para remoção de tártaro supragengival, subgingival e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável. Ponta deverá ser compatível com a marca do Ultrassom Ortus Bioscaler. Outras marcas de pontas não se adaptam ao equipamento. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Ortus Bioscaler.                  | 10 | 86,55  | 865,50          |
| 82 | UNID | PONTA ULTRASSÔNICA PERIODONTIA G4. Descrição complementar: Indicado para remoção de tártaro pesado e supragengival. Potência: 90% (ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável. Ponta deverá ser compatível com a marca do Ultrassom Ortus Bioscaler. Outras marcas de pontas não se adaptam ao equipamento. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Ortus Bioscaler.   | 10 | 106,26 | 1.062,60        |
|    |      |  |    |        | <b>2.542,50</b> |

**LOTE 33 - PONTAS PARA ULTRASSOM SAEVO SONIC DUOFIT**

|    |      |   |    |       |                 |
|----|------|---|----|-------|-----------------|
| 83 | UNID | INSERTO PERIODONTIA - PERIO SUPRA. Descrição complementar: Indicado para remoção de cálculo dental em todas as superfícies dentais supra e subgingivais. Uso com refrigeração. Autoclavável. Ponta deverá ser compatível com a marca do Saevo Sonic Duofit. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Saevo. | 30 | 68,06 | 2.041,80        |
| 84 | UNID | INSERTO PERIODONTIA - PERIO SUB. Descrição complementar: Indicado para remoção de cálculo dental em todas as superfícies dentais supra e subgingivais. Uso com refrigeração. Autoclavável. Ponta deverá ser compatível com a marca do Saevo Sonic Duofit. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Saevo.   | 30 | 78,77 | 2.363,10        |
|    |      |   |    |       | <b>4.404,90</b> |

**LOTE 34 - CIMENTO CIRÚRGICO**

|    |     |  |    |        |                 |
|----|-----|--|----|--------|-----------------|
| 85 | KIT | CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL. Descrição complementar: Embalagem com 90g de base + 90g de catalisador. Indicado para proteger feridas cirúrgicas, suturas ou dentes abalados por trauma. Não libera calor. Não contém eugenol, sabor ou odor desagradável. Não oferece nenhum desconforto ao paciente e oferece proteção comprovada para casos cirúrgicos. Dureza resiliente, resiste à fraturas ou rupturas. Sua superfície tem textura macia. Validade de 2 anos após a data de fabricação. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: COE-PAK – GC. | 10 | 174,67 | <b>1.746,70</b> |
|----|-----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 35 - PEDRAS DE AFIAR**

|    |      |  |    |       |                 |
|----|------|--|----|-------|-----------------|
| 86 | UNID | PEDRA DE ARKANSAS. Descrição complementar: Pedra para afiar instrumentais cortantes; Material: Pedra de Arkansas; retangular; cor laranja. Embalagem com uma unidade.        | 20 | 34,53 | 690,60          |
| 87 | UNID | PEDRA DE CARBORUNDUM. Descrição complementar: Pedra para afiar instrumentais cortantes. Material: Carborundum. Granulação: fina. Dupla face. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 45,27 | 905,40          |
|    |      |  |    |       | <b>1.596,00</b> |

**LOTE 36 - BICARBONATO DE SÓDIO**

|    |      |  |     |      |               |
|----|------|--|-----|------|---------------|
| 88 | UNID | BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFI. Descrição complementar: Envelope contendo 40g de bicarbonato de sódio para uso de aparelho de profilaxia. Granulometria super fina. Acondicionado em caixa contendo 15 envelopes. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: ASFER. | 100 | 3,27 | <b>327,00</b> |
|----|------|--|-----|------|---------------|

## MATERIAIS DE DENTÍSTICA

### LOTE 37 - CIMENTO FOSFATO DE ZINCO

|    |      |   |    |       |                 |
|----|------|---|----|-------|-----------------|
| 89 | KIT  | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO (KIT). Descrição complementar: Cimento Fosfato de zinco para fixação de incrustações, coroas, pontes, reconstituição de paredes dentárias, restaurações provisórias, que possua grande resistência mecânica e baixa solubilidade e que seja bom isolante térmico e químico. Kit contendo frasco de 10 ml e 28 g de pó. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 50 | 43,17 | 2.158,50        |
| 90 | UNID | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO (LÍQUIDO). Descrição complementar: Deve possuir grande resistência e baixa solubilidade, eficaz isolante térmico e químico. Líquido límpido, incolor, viscoso. Composição: ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco, água destilada. Frasco contendo 10ml. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 60 | 20,51 | 1.230,60        |
| 91 | UNID | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO (PÓ). Descrição complementar: Deve possuir grande resistência e baixa solubilidade, eficaz isolante térmico e químico. Pó com partículas uniformes, ultrafinas, de cor característica conforme a numeração. Composição: óxido de zinco, óxido de magnésio, corantes CI 77288, CI 77268, CI 77491. Os pigmentos variam de acordo com a cor do produto. Frasco contendo 28g. Obrigatório Registro na ANVISA. | 60 | 17,88 | 1.072,80        |
|    |      |   |    |       | <b>4.461,90</b> |

### LOTE 38 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO

|    |     |  |     |        |                  |
|----|-----|--|-----|--------|------------------|
| 92 | KIT | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL. Descrição complementar: Cimento Ionômero de Vidro Indicado para Restaurações pequenas Classe I e II; Dentes decíduos; Restaurações geriátricas; Restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche; Restaurações Classe V; Núcleos; Restaurações cervicais; Restaurações provisórias; Restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART); Lesões por ab-fração. Kit Embalagem com 6g Líquido + 10g de pó + Acessórios. - COR A 1 ou A 2 Marca de Referência: RIVA SELF CURE - SDI.  | 200 | 138,18 | 27.636,00        |
| 93 | KIT | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. Descrição complementar: Embalagem com 1 Frasco com 7.2mL (8g) líquido e 1 frasco com 15g pó. Cimento restaurador à base de ionômero de vidro reforçado com resina e fotopolimerizável. Com excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente à estrutura dental. Fotopolimerizável. Livre de BPA. Indicação: Restaurações pequenas de classes I, II e III; Restaurações de classe V; Restaurações de dentes decíduos; Restaurações geriátricas; Núcleos; Selante para cicatrículas e fissuras; Restaurações de superfícies de raiz; Erosão cervical; Abfrações; Restaurações provisórias; Forramento ou preenchimento; e Técnica de sanduíche. Modelo: Kit A2. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: RIVA LIGHT CURE - SDI  | 200 | 226,10 | 45.220,00        |
| 94 | KIT | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO COM TRIPLA PRESA. Descrição complementar: auto, foto e reação redox e liberação de flúor, para restaurações em classe III e V de dentes permanentes e, todas as classes em dentes decíduos; restaurações realizadas sob a técnica sanduíche e construção de núcleo de preenchimento. Pó fluoralumínio silicato, persulfato de potássio e ácido ascórbico microencapsulados e pigmentos. Líquido contendo solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico, HEMA e fotoiniciadores. Primer contendo copolímeros do ácido policarboxílico, HEMA, etanol e fotoiniciadores. Glaze contendo BISGMA, TEGDMA. Apresentação comercial: 1 frasco com 5g de pó na cor A3 ou PEDO; 1 frasco de 2,5 ml de líquido; 1 frasco de 2 ml de primer; 1 frasco de 2 ml de glaze; uma colher dosadora de pó e 1 bloco de manipulação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: VITREMER. | 10  | 740,13 | 7.401,30         |
|    |     |  |     |        | <b>80.257,30</b> |

### LOTE 39 - RESTAURADOR PROVISÓRIO

|    |      |   |     |        |                  |
|----|------|---|-----|--------|------------------|
| 95 | KIT  | CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO PÓ E LÍQUIDO. Descrição complementar: Embalagem com 38g de Pó + 15ml de Líquido. Pó em cor marfim; Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: IRM - Dentsply Sirona. | 350 | 206,98 | 72.443,00        |
| 96 | UNID | OBTURADOR PROVISÓRIO. Descrição complementar: Pote com 25g. Amarelo, sem Flúor. Fácil manipulação e remoção. Evita contaminações. Vedação hermética. Não contém eugenol. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Villevie.                                      | 40  | 16,22  | 648,80           |
|    |      |   |     |        | <b>73.091,80</b> |

**LOTE 40 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO**

|    |     |   |     |       |                 |
|----|-----|---|-----|-------|-----------------|
| 97 | KIT | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Descrição complementar: Radiopaco e auto-endurecível. Kit com 1 tubo de pasta base de 13g + 1 tubo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura. Coloração semelhante à dentina, com pigmentos radiopacificantes. Presa rápida: rápido endurecimento. Ph alcalino. Não interfere na polimerização de resinas. Alta resistência à compressão e à dissolução. Biocompatível. Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Validade: 3 anos. Proibido reprocessar. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hydro C - Dentsply Sirona. | 120 | 72,70 | <b>8.724,00</b> |
|----|-----|---|-----|-------|-----------------|

**LOTE 41 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA**

|    |      |  |    |       |               |
|----|------|--|----|-------|---------------|
| 98 | UNID | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Embalagem com 10 g. Descrição complementar: Conta com pH altamente alcalino (12,4). Biocompatível. Alto grau de pureza. Matérias-primas selecionadas. Estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora. Atua como protetor da polpa contra os estímulos termoeletrônicos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Atua na endodontia como material intracanal como potente antimicrobiano. Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%). Obrigatório Registro na ANVISA. | 60 | 10,04 | <b>602,40</b> |
|----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 42 - GEL ENZIMÁTICO**

|    |      |  |    |        |                 |
|----|------|--|----|--------|-----------------|
| 99 | UNID | GEL ENZIMÁTICO - PARA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA DE CÁRIE. Descrição complementar: Bisnaga de gel para tratamento atraumático de cáries que compreende uma atividade enzimática de 3.000 U/mg, no qual a papaína se encontra bioencapsulada com a exclusiva EBE Technology (Emulsão Buffer Encapsulante), que imobiliza e lhe confere estabilidade. Resistência ao armazenamento mesmo em condições desfavoráveis, sem exigir refrigeração, e uma maior potência antibacteriana e antifúngica, com aumento de seu poder antisséptico. Produto não apresenta toxicidade aos tecidos. Registro na Anvisa Classe 2. Bisnaga com 3ml. Marca de Referência: Brix 3000. | 20 | 159,51 | <b>3.190,20</b> |
|----|------|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 43 - VERNIZ DENTAL**

|     |      |   |    |        |          |
|-----|------|---|----|--------|----------|
| 100 | UNID | VERNIZ CAVITÁRIO. Descrição complementar: Verniz cavitário de secagem rápida, para forramento de cavidades, protege a polpa dentária nas restaurações de amálgama, isolando-a térmica e quimicamente. Impede a ação dos líquidos bucais. Frasco com 15 ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Cavatine.                               | 60 | 26,74  | 1.604,40 |
| 101 | FRS  | VERNIZ SELANTE PARA IONÔMERO DE VIDRO. Descrição complementar: Usado para a prevenção contra a contaminação de saliva e água nas superfícies de cimento de ionômero de vidro após as primeiras 24 horas depois do tratamento. Fotopolimerizável. Apresentação em frasco com 5 ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: RIVA COAT - SDI. | 40 | 147,05 | 5.882,00 |

|     |     |  |    |        |          |
|-----|-----|--|----|--------|----------|
| 102 | KIT | VERNIZ DE FLÚOR. Descrição complementar: Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Aplicação tópica fácil e eficiente, permitindo um contato prolongado do flúor com o esmalte. Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto. Embalagem contendo 10ml de Fluoreto de Sódio 5% e 10ml de solvente. Solução: Álcool etílico. Obrigatório Registro na Anvisa. Marca de Referência: Fluorniz - SS White ou Duofluorid XII - FGM. | 60 | 118,33 | 7.099,80 |
|-----|-----|--|----|--------|----------|

**14.586,20**

**LOTE 44 - CARIOSTÁTICO**

|     |     |   |    |       |               |
|-----|-----|---|----|-------|---------------|
| 103 | FRS | CARIOSTÁTICO 30%. Descrição complementar: Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. Certificado: ISO. Frasco com 5 ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Cariestop - Biodinâmica. | 20 | 47,70 | <b>954,00</b> |
|-----|-----|---|----|-------|---------------|

**LOTE 45 - CLOREXIDINA 2%**

|     |     |  |    |       |          |
|-----|-----|--|----|-------|----------|
| 104 | FRS | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML. Descrição complementar: Antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório. Uso adulto e pediátrico. Uso externo. Pode ser usado para desinfecção e lavagem das mãos previamente a realização de procedimentos cirúrgicos. Embalagem do produto em formato de almotolia. Embalagem com 100ml. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Riohex.  | 10 | 15,65 | 156,50   |
| 105 | FRS | CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO 100ML. Descrição complementar: Antisséptico que desempenha forte ação antibacteriana tanto em cavidades, como em mãos. De baixa toxicidade. Para uso somente profissional. Solução de fácil aplicação, indicado para realizar as desinfecções dos seguintes elementos: Preparo cavitário e protético; peças protéticas; antisepsia extraoral; assepsia de instrumentais; antisepsia das mãos. Embalagem com 100 ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Clorhexidina 2% - Maquira. | 60 | 18,44 | 1.106,40 |

**1.262,90**

**LOTE 46 - ADESIVO UNIVERSAL PARA DENTINA**

|     |     |   |    |        |           |
|-----|-----|---|----|--------|-----------|
| 106 | FRS | ADESIVO MONOCOMPONENTE. Descrição complementar: convencional de dois passos, monocomponente (primer e adesivo em um frasco), técnica do condicionamento ácido total; solvente à base de etanol, contém nanopartículas. Com MDP (Metacriloiloxidecil Di-hidrogênio Fosfato). Apresentação em embalagem com 6ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Adesivo Ambar - FGM.  | 80 | 81,66  | 6.532,80  |
| 107 | FRS | ADESIVO AUTOCONDICIONANTE. Descrição complementar: Sistema adesivo fotopolimerizável autocondicionante para esmalte e dentina. Indicado para todas as classes de restaurações diretas com compósitos, cimentação adesiva de peças protéticas. Utilizada também para reparos adeseivos em cerâmicas e compósitos, e como primer para metal ou cerâmicas. Pode ser utilizado na aplicação intracanal. Incolor. MDP Potencializado; BPA Free. Apresentação em embalagem com 5ml. Único adesivo autocondicionante compatível com cimento dual Allcem. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Adesivo Autocondicionante Ambar APS Universal - FGM. | 20 | 208,58 | 4.171,60  |
| 108 | FRS | SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FRASCO ÚNICO. Descrição complementar: Sistema adesivo de frasco único (5ª geração) fotopolimerizável; Contém 10% em peso de carga nanoparticulada; Frasco laranja; Solvente à base de água e álcool; Primer e adesivo em um só frasco. Frasco de 6g; Frasco com tampa "flip top". Apresentação em frasco de 6gramas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Adesivo Adper Single Bond 2 3M.  | 80 | 184,33 | 14.746,40 |

**25.450,80**

**LOTE 47 - AMÁLGAMA EM CÁPSULAS**

|     |      |  |     |      |                 |
|-----|------|--|-----|------|-----------------|
| 109 | UNID | AMÁLGAMA CAPSULAR 01 PORÇÃO. Descrição complementar: Cápsula contendo 01 porção. Utilizado com restaurador dentário. Presa Regular. Variação dimensional positiva. Variação dimensional positiva de GS-80. Não contém zinco; isenta da fase gama II. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SDI. | 300 | 4,00 | 1.200,00        |
| 110 | UNID | AMÁLGAMA CAPSULAR 02 PORÇÕES. Descrição complementar: Cápsula contendo 02 porções. Utilizado com restaurador dentário. Variação dimensional positiva de GS-80. Não contém zinco; isenta da fase gama II. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio. Presa Regular. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SDI.                              | 300 | 5,73 | 1.719,00        |
|     |      |  |     |      | <b>2.919,00</b> |

**LOTE 48 - CONDICIONADOR DENTAL**

|     |      |  |     |       |                  |
|-----|------|--|-----|-------|------------------|
| 111 | UNID | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO. Descrição Complementar: Condicionador ácido fosfórico a 37% em gel. Apresentação em seringa com 2,5 ml e ponta aplicadora. Marca de Referência: Villevie.   | 240 | 21,93 | 5.263,20         |
| 112 | UNID | CONDICIONADOR ÁCIDO POLIACRÍLICO. Descrição complementar: Solução amena de ácido poliacrílico desenvolvida para remover parcialmente a "smear layer" de dentina e esmalte. Possui 26% de ácido poliacrílico. Indicado o uso antes da aplicação de ionômero de vidro que necessita de condicionamento prévio. Composição: Ácido poliacrílico, água, FCF Azul (corante). Apresentação: Frasco único com 10 ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência RIVA Conditioner. | 80  | 93,26 | 7.460,80         |
|     |      |  |     |       | <b>12.724,00</b> |

**LOTE 49 - SISTEMA DE SELANTE**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 113 | UNID | SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. Descrição complementar: Contém 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor, desenvolvido para selar fóssulas e fissuras. Composição: Monômero NCO, Nupol Bis GMA, TEGDMA, Penta, N-metil Dietolamina, BHT, Metacrilato de 2_n, Canforoquinona, Cervit T 1000, Bário Silanizado, Fluoreto de Sódio, Cabosil TS 720 e Titanox 3328. Apresentação em seringa com 2gramas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: FluroShield. | 50 | 98,62 | <b>4.931,00</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 50 - MICROAPLICADORES**

|     |     |   |    |       |                 |
|-----|-----|---|----|-------|-----------------|
| 114 | PCT | APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO EXTRA FINO. Descrição complementar: Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: extra fino 1,0mm (1/16 de gota). Apresentação em embalagem com 100 unidades. Deverá estar de acordo com as normas da ANVISA. Marca de Referência: Aplicador Kg Brush - KG Sorensen | 60 | 26,47 | 1.588,20        |
| 115 | PCT | APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO REGULAR. Descrição complementar: Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: regular 2,0mm (1,4 de gota). Deverá estar de acordo com as normas da ANVISA. Marca de Referência: Aplicador Kg Brush - KG Sorensen  | 60 | 28,11 | 1.686,60        |
| 116 | PCT | APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO FINO. Descrição complementar: Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon no tamanho: fino 1,5mm (1/8 de gota). Deverá estar de acordo com as normas da ANVISA. Marca de Referência: Aplicador Kg Brush - KG Sorensen  | 60 | 24,24 | 1.454,40        |
|     |     |   |    |       | <b>4.729,20</b> |

**LOTE 51 - TIRAS DE POLIÉSTER E DE AÇO**

|     |     |  |    |       |                 |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|
| 117 | CX  | TIRA DE LIXA ABRASIVA EM AÇO. Descrição complementar: Embalagem com 12 unidades de 4mm x 130mm. Indicada para remoção de excesso de amálgama interposto nas ameias. Espessura de apenas 0,10mm; Grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição; Maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; Maior flexibilidade, não quebra; Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV.  | 60 | 27,58 | 1.654,80        |
| 118 | PCT | TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADAS. Descrição complementar: Matriz odontológica de poliéster em forma de fita. Embalagem com 50 unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05 x 10 x 100mm. Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta. 100% poliéster e super flexível. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: FAVA.  | 60 | 8,86  | 531,60          |
| 119 | PCT | TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. Descrição complementar: Embalagem com 50 unidades. Tamanho: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Cada tira possui centro neutro, sem abrasivos, que facilita na introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SofLex - 3M. | 60 | 53,19 | 3.191,40        |
|     |     |  |    |       | <b>5.377,80</b> |

**LOTE 52 - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL**

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 120 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor A 1. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.    | 60 | 66,70 | 4.002,00 |
| 121 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor A2. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.     | 60 | 66,70 | 4.002,00 |
| 122 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor A3. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.     | 60 | 66,70 | 4.002,00 |
| 123 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor A3,5. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma. | 60 | 66,70 | 4.002,00 |



|     |      |   |    |       |                  |
|-----|------|---|----|-------|------------------|
| 124 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B1. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor B1. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.   | 60 | 66,70 | 4.002,00         |
| 125 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor B2. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.   | 60 | 66,70 | 4.002,00         |
| 126 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B3. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor B3. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma.   | 60 | 66,70 | 4.002,00         |
| 127 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OA2. Descrição complementar: Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas; compatível com quaisquer sistemas adesivos; possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez); possui consistência macia e não pegajosa; é uma resina composta com indicação de preenchimento de 1mm. Contém aprox. 61% de carga por volume, com 60% de carga inorgânica por volume e tamanho de partículas de 0,005–10 µm; Seringa c/ 4 g. Cor OA2. Registro na ANVISA. Marca de referência: Charisma.   | 60 | 66,70 | 4.002,00         |
| 128 | UNID | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR INCISAL. Descrição complementar: Consistência: Composta. Preenchimento: 2,5mm. Restaurador universal microhíbrido. Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. Elevada resistência ao desgaste. Elevada dureza. Resistência à compressão e à fratura. Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Seringa c/ 4g. Cor Incisal. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Charisma ou Z100 3M.   | 40 | 74,51 | 2.980,40         |
| 129 | UNID | RESINA ODONTOLÓGICA FLOW. Descrição complementar: é uma resina composta, híbrida e de consistência fluida. Contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. Características: Fotopolimerizável. Baixa viscosidade. Apresenta características radiopacas. Elevada resistência mecânica. Alto brilho. Baixa contração de polimerização através de micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente. Compatibilidade com todos os adesivos e resinas. Preenchimento: 2mm. Seringa c/ 2g. Cor Incisal. Cor A2. Tempo de polimerização: 20 segundos. Obrigatório Registro na ANVISA. | 40 | 39,54 | 1.581,60         |
|     |      |   |    |       | <b>36.578,00</b> |

**LOTE 53 - PASTA PARA POLIMENTO**

|     |      |  |  |    |       |                 |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|
| 130 | UNID |  | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMENTO. Descrição complementar: Pasta diamantada para acabamento e polimento em resinas compostas e acrílicas. Embalagem com 1 seringa com 2 gramas e ponteira. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Diamond Excel - FGM. | 60 | 57,62 | <b>3.457,20</b> |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 54 - KIT SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS**

|     |     |  |   |    |        |                 |
|-----|-----|--|---|----|--------|-----------------|
| 131 | KIT |  | KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA - PONTAS EM FORMATO CHAMA. Descrição complementar: Embalagem com 7 unidades. Características: Pontas de resina impregnadas com abrasivo. Sistema de acabamento e polimento de passo único (acabamento e polimento). Indicado para restaurações diretas e indiretas confeccionadas em resinas e compômeros. Aplicação: Indicado para o acabamento final de restaurações em resinas, compósitos, compômeros restauradores e nas bordas de restaurações indiretas fixadas em cimentos resinosos. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: ENHANCE - Dentsply.    | 20 | 151,19 | 3.023,80        |
| 132 | KIT |  | KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA - PONTAS EM FORMATO DE DISCO. Descrição complementar: Embalagem com 7 unidades. Características: Pontas de resina impregnadas com abrasivo. Sistema de acabamento e polimento de passo único (acabamento e polimento). Indicado para restaurações diretas e indiretas confeccionadas em resinas e compômeros. Aplicação: Indicado para o acabamento final de restaurações em resinas, compósitos, compômeros restauradores e nas bordas de restaurações indiretas fixadas em cimentos resinosos. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: ENHANCE - Dentsply. | 20 | 151,19 | 3.023,80        |
|     |     |  |   |    |        | <b>6.047,60</b> |

**LOTE 55 - KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA**

|     |     |  |   |    |       |                 |
|-----|-----|--|---|----|-------|-----------------|
| 133 | KIT |  | KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA. Descrição complementar: Kit com 4 silicones abrasivos de granulação fina + 4 silicones abrasivos de granulação extra fina. Numerações 8091F, 8092F, 8093F, 8094F e 8091FF, 8092FF, 8093FF e 8094FF. As pontas de silicone diamantadas são utilizadas em diferentes processos de polimento inicial, polimento final e alto brilho em resinas e metais. Cada cor indica o tipo abrasivo e foram criados para serem utilizados na sequência. Utilizar baixa rotação, preferencialmente sob refrigeração de água. Composição: Cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. Nova embalagem COM 6 PONTAS. Formatos: Disco, Chama e Taça. 1ª Fase Amarela: Acabamento. 2ª Fase Cinza: Polimento. Incluído o broqueiro. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen | 20 | 97,09 | <b>1.941,80</b> |
|-----|-----|--|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 56 - KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA**

|     |     |  |  |    |        |                 |
|-----|-----|--|--|----|--------|-----------------|
| 134 | KIT |  | KIT BROCA PM POLIMENTO RESINA ACRÍLICA. Descrição complementar: Polimento de acrílicos, como próteses totais, próteses parciais removíveis, provisórios. Brocas com as seguintes numerações 9572G, 9574G, 9572M, 9574M, 9574F, 9572F, 1164, 303, 1170. Incluído o broqueiro. Obrigatório Registro na ANVISA. | 12 | 172,43 | <b>2.069,16</b> |
|-----|-----|--|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 57 - KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL**

|     |     |  |   |        |                 |
|-----|-----|--|---|--------|-----------------|
| 135 | KIT | KIT DE BROCAS BR ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL. Descrição complementar: Sequência completa para desgaste universal. Possibilidade de uso para vários tipos de materiais. Fresas de ampla durabilidade e boa capacidade de corte. Polidores eficientes. 2 fresas maxicut, uma em formato pera (1251) e outra em formato agulha (1571). 1 fresa minicut formato tronco-cônica (1520). 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina). 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina). 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina). 1 disco diamantado dupla-face. 1 escova scotch brithe amarela. 1 escova scotch brithe vermelha. 1 escova de aço dourada. 1 escova pelo de cabra estrela. 1 escova de algodão. 1 broqueiro de acrílico com 55 furos. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs. | 6 | 493,70 | <b>2.962,20</b> |
|-----|-----|--|---|--------|-----------------|

**LOTE 58 - KIT DE BROCAS DE POLIMENTO DE RESINA**

|     |     |   |    |       |                 |
|-----|-----|---|----|-------|-----------------|
| 136 | KIT | KIT DE BROCAS POLIMENTO DE RESINA - BR – FORMATO DE DISCO, TAÇA E CHAMA DE VELA. Descrição complementar: Acabamento e polimento final de restaurações e facetas confeccionadas com compósitos restauradores de nano partículas, microhíbridas ou ainda de micropartículas. Compostas de tripolímeros, sílicas e óxido de alumínio. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Allprime. | 20 | 64,73 | <b>1.294,60</b> |
|-----|-----|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 59 - SERINGA PARA APLICAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO**

|     |      |   |    |        |                 |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|
| 137 | UNID | SERINGA PARA APLICAÇÃO DE MATERIAIS. Descrição complementar: Sistema idealizado para injetar quaisquer materiais dentários viscosos: resinas, cimentos, ionômeros, pastas ou géis, evitando a formação de bolhas de ar. Fabricado em policarbonato. Pistola autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Centrix DFL. | 30 | 197,60 | <b>5.928,00</b> |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 60 - PONTAS PARA APLICAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO**

|     |     |   |    |       |                  |
|-----|-----|---|----|-------|------------------|
| 138 | PCT | PONTA DE APLICAÇÃO Nº 2. Descrição complementar: Ponteira Nº 2 Cânula reta (Ponta Agulha): Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Similar às Centrix de êmbolo Verde; Ponta Agulha metálica. Não reutilizável. Embalagem com 20 unidades com êmbolos. Registro na ANVISA.  | 80 | 93,90 | 7.512,00         |
| 139 | PCT | PONTA DE APLICAÇÃO Nº 4. Descrição complementar: Ponteira Nº 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade para Anteriores): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. Similar as Pontas Centrix de êmbolo cinza LV Baixa Viscosidade Ponta Fina para anteriores. Embalagem contendo: 20 unidades de cânula plástica curta Nº4 com abertura de 1,0mm com êmbolos. Registro na ANVISA. | 60 | 67,86 | 4.071,60         |
|     |     |   |    |       | <b>11.583,60</b> |

**LOTE 61 - MATRIZ METÁLICA E CUNHA DE MADEIRA**

|     |      |  |     |      |        |
|-----|------|--|-----|------|--------|
| 140 | UNID | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 05x0,05x500mm. Descrição complementar: Conta com bordas lisas/uniformes para preservação dos tecidos moles, ideal para realizar a reconstrução do contato interproximal dental em restaurações. Tiras de aço para restauração. É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal). Confeccionada de aço inoxidável. Fácil remoção sem danificar a restauração. Embalagem com 50cm de fita. Obrigatório Registro na ANVISA. | 100 | 2,80 | 280,00 |
|-----|------|--|-----|------|--------|

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 141 | UNID | FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 07x0,05x500mm. Descrição complementar: Conta com bordas lisas/uniformes para preservação dos tecidos moles, ideal para realizar a reconstrução do contato interproximal dental em restaurações. Tiras de aço para restauração. É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal). Confeccionada de aço inoxidável. Fácil remoção sem danificar a restauração. Embalagem com 50cm de fita. Obrigatório Registro na ANVISA. | 60 | 3,12  | 187,20          |
| 142 | CX   | CUNHA DE MADEIRA. Descrição complementar: sortidas e anatômicas. Embalagem com 100 unidades. Indicado para separar os dentes e prender a matriz na superfície proximal dos dentes. Pronta para o uso, dispensa a realização de cortes ou ajustes, pois o seu formato agudo facilita a sua introdução na ameia e garante a fixação das matrizes. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 30 | 31,56 | 946,80          |
|     |      |  |    |       | <b>1.414,00</b> |

## MATERIAIS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO

### LOTE 62 - LENÇOL DE BORRACHA

|     |    |   |     |        |                  |
|-----|----|---|-----|--------|------------------|
| 143 | CX | LENÇOL DE BORRACHA. Descrição complementar: O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. Cor Azul. Gramatura Grossa. Tamanho 15x15cm. Aroma de menta. Apresentação em embalagem contendo 26 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Sanctuary KDent. | 100 | 104,35 | <b>10.435,00</b> |
|-----|----|---|-----|--------|------------------|

### LOTE 63 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO I

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 144 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 14. Descrição complementar: Indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidade. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 30 | 16,95 | 508,50 |
| 145 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 26. Descrição complementar: Indicado para molares. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 30 | 18,76 | 562,80 |
| 146 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 27. Descrição complementar: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. possui uma curvatura gengival que promove maior estabilidade. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                 | 20 | 23,30 | 466,00 |

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 147 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 212. Descrição complementar: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 30 | 18,76 | 562,80 |
| 148 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 202. Descrição complementar: Indicado para molares superiores mais volumosos. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.           | 20 | 17,67 | 353,40 |

**2.453,50**

**LOTE 64 - GRAMOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO II**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 149 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº W2A. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 20,83 | 416,60 |
| 150 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 14A. Descrição complementar: Indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem quatro pontos de contato nos cantos. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.           | 30 | 20,80 | 624,00 |
| 151 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 206. Descrição complementar: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Com projeções das garras, convenientemente ajustadas à curvatura da linha da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                | 20 | 18,76 | 375,20 |
| 152 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº W8A. Descrição complementar: Indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também muito utilizado em molares decíduos. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplex. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 30 | 17,65 | 529,50 |

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 153 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 00. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 30 | 18,76 | 562,80 |
|-----|------|--|----|-------|--------|

**2.508,10**

**LOTE 65 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO III**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 154 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 211. Descrição complementar: Indicado para dentes anteriores e pré-molares. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 18,76 | 375,20 |
| 155 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 210. Descrição complementar: Indicado para bateria labial. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 20,91 | 418,20 |
| 156 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 207. Descrição complementar: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. Semelhante ao Nº 206, com garras menores que evitam o traumatismo gengival. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 20,37 | 407,40 |
| 157 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 204. Descrição complementar: Indicado para molares esquerdos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                                     | 20 | 19,97 | 399,40 |
| 158 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 209. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 21,08 | 421,60 |

**2.021,80**

**LOTE 66 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO IV**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 159 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 212L. Descrição complementar: Indicado para dentes anteriores do lado esquerdo. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 17,43 | 348,60          |
| 160 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 212R. Descrição complementar: Indicado para dentes anteriores do lado direito. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 19,90 | 398,00          |
| 161 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 205. Descrição complementar: Indicado para molares superiores mais volumosos. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 17,68 | 353,60          |
| 162 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 203. Descrição complementar: Indicado para molares direitos. Recomendado para molares inferiores e em odontopediatria. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                          | 20 | 19,97 | 399,40          |
| 163 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 208. Descrição complementar: Indicado para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 21,17 | 423,40          |
|     |      |  |    |       | <b>1.923,00</b> |

**LOTE 67 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO V**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 164 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 8A. Descrição complementar: Indicado para raízes de molares parcialmente erupcionados ou molares atípicos. Possui quatro pontos de contato. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 18,76 | 375,20 |
|-----|------|--|----|-------|--------|

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 165 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 28. Descrição complementar: Indicado para molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 19,97 | 399,40 |
| 166 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 201. Descrição complementar: Indicado para molares superiores, com garras levemente arredondadas. As projeções das garras estão de acordo com a linha de curvatura da gengiva, proporcionando melhor estabilidade. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 20,00 | 400,00 |
| 167 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 2A. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares com pouca retenção. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 20,91 | 418,20 |
| 168 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 29. Descrição complementar: Indicado para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 17,49 | 349,80 |

**1.942,60**

**LOTE 68 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO VI**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 169 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 200. Descrição complementar: Indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 20,50 | 410,00 |
| 170 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 1A. Descrição complementar: Indicado para caninos e pré-molares com pouca retenção. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 18,10 | 362,00 |



|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 171 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 13A. Descrição complementar: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo, dentes em erupção; apresentam mandíbulas serrilhadas. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                         | 20 | 19,97 | 399,40          |
| 172 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 8. Descrição complementar: Indicado para molares superiores. Apresenta mandíbula com área para melhor contornar o dente, promovendo maior estabilidade. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 20,91 | 418,20          |
| 173 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 12A. Descrição complementar: Indicado para o 3º molar direito e esquerdo, dentes em erupção; apresentam mandíbulas serrilhadas. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.                         | 20 | 19,97 | 399,40          |
|     |      |  |    |       | <b>1.989,00</b> |

**LOTE 69 - GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO GRUPO VII**

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 174 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 0. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. Também são usados em odontopediatria. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 20,91 | 418,20 |
| 175 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 3. Descrição complementar: Indicado para pequenos molares inferiores. Base plana. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 16,28 | 325,60 |
| 176 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 7. Descrição complementar: Indicado para molares superiores. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 20 | 19,60 | 392,00 |

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 177 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 2. Descrição complementar: Indicado para pequenos pré-molares com pouca retenção. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 24,32 | 486,40          |
| 178 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 4. Descrição complementar: Indicado para pequenos molares inferiores. Base plana. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 20 | 18,43 | 368,60          |
| 179 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº 11a. Descrição complementar: Indicado para molares com pouca retenção. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.            | 20 | 16,28 | 325,60          |
| 180 | UNID | GRAMPO PARA ISOLAMENTO nº W56. Descrição complementar: Grampo sem asa para molares pequenos e irregulares. Embalagem com 1 unidade. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. Tratamento térmico a vácuo. Aço inox de maior resistência e memória elástica; Têmpera tríplice. Acabamento acetinado, de reduzido reflexo. Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.  | 20 | 16,46 | 329,20          |
|     |      |  |    |       | <b>2.645,60</b> |

## MATERIAIS DE ENDODONTIA

### LOTE 70 - CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 181 | UNID | CIMENTO ENDODÔNTICO. Descrição complementar: Embalagem com 1 pó 12g + 1 líquido 10ml. Líquido (base de eugenol); pó (base de óxido de zinco). Boa tolerância pelos tecidos apicais. Radiopacidade. Impermeabilidade. Fina granulação. Cimento endodôntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol. De uso único. Tempo de presa: aproximadamente 20 minutos. Seu armazenamento deve ser em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e ao abrigo de luz solar direta. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Endofill - Dentsply Sirona | 36 | 90,22 | <b>3.247,92</b> |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|

### LOTE 71 - CIMENTO REPARADOR ENDODÔNTICO

|     |      |   |   |        |                 |
|-----|------|---|---|--------|-----------------|
| 182 | UNID | CIMENTO REPARADOR MTA. Descrição complementar: Embalagem com 2 sachês de 0,14g cada MTA Branco e 3ml de água destilada. Para tratamento de perfurações. Ação antibacteriana. Não sofre degradação. Induz a neoformação de cimento perirradicular. Alta alcalinidade. Baixa solubilidade. Biocompatibilidade tecidual. Boa resistência à compressão: 44,2 Mpa. Alta radiopacidade. Tempo de presa final bastante reduzidos comparado aos similares. Libera íons Cálcio. Propriedade hidrofílica. Vedamento biológico. Impede infiltração marginal. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Angelus. | 6 | 236,02 | <b>1.416,12</b> |
|-----|------|---|---|--------|-----------------|

**LOTE 72 - EUGENOL**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 183 | UNID | EUGENOL. Descrição complementar: Obtido através do Óleo de Cravo; Líquido de cor Amarelo Claro; Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos; Apresenta ação calmante (anódina) sobre a polpa; Conta com propriedades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes; Biocompatível. Composição: Eugenol U.S.P. (99 a 100%). Frasco com 20 ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Lysanda. | 60 | 19,14 | <b>1.148,40</b> |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 73 - ÓXIDO DE ZINCO**

|     |      |  |    |       |               |
|-----|------|--|----|-------|---------------|
| 184 | UNID | ÓXIDO DE ZINCO. Descrição complementar: O Óxido de Zinco é um pó fino, branco ou branco amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas. O seu emprego é geralmente associado ao Eugenol, e é utilizado como agente para obturação de canais radiculares. O cimento apresenta pH 7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Frasco com 50 gramas. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Lysanda. | 60 | 13,59 | <b>815,40</b> |
|-----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 74 - TRICRESOL**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 185 | UNID | TRICRESOL FORMALINA. Descrição complementar: Material para desinfecção de canal radicular. Usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possui ação bactericida. Apresentação em Frasco com 10 ml. Marca de Referência: Tricresol formalina - Biodinâmica. | 60 | 16,33 | <b>979,80</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 75 - HIDROCORTISONA**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 186 | UNID | HIDROCORTISONA. Descrição complementar: Suspensão otológica. Uso odontológico para controle da reação inflamatória nos tecidos pulpares. Sulfato de polimixina B 10.000 UI/mL + sulfato de Neomicina 5mg/mL + Hidrocortisona 10mg/mL - uso tópico. Apresentação em Frasco com 10ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Otosporin. | 50 | 42,18 | <b>2.109,00</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 76 - SOLVENTE DE GUTA PERCHA**

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 187 | UNID | EUCALIPTOL. Descrição complementar: Medicação endodôntica indicada para dissolver/remover a guta percha da câmara e canal radicular. Solvente à base de óleo essencial de eucalipto. Líquido oleaginoso incolor ou amarelo claro. Produto com aroma característico de cânfora e sabor pungente e refrescante de cânfora. Insolúvel em água e solúvel em etanol a 70%. Ação rápida, cerca de 5 minutos para dissolução. Possui ação antibacteriana. Apresentação em Frasco com 10 ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Eucaliptol - Maquira. | 30 | 17,04 | 511,20 |
|-----|------|---|----|-------|--------|

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 188 | UNID | ÓLEO DE LARANJA. Descrição complementar: Medicação endodôntica indicada para dissolver/remover a guta percha da câmara e canal radicular. É biocompatível, pouco solúvel em água, porém facilmente removido do interior do canal por substâncias tensoativas. Possui ação antibacteriana. Ação mais rápida que Eucaliptol. Dissolve cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. Apresentação em Frasco com 10 ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Óleo de Laranja - Maquira. | 30 | 20,58 | 617,40 |
|-----|------|--|----|-------|--------|

**1.128,60****LOTE 77 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 189 | UNID | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. Descrição complementar: Material para Desinfecção de Canal Radicular. Possui ação bactericida de amplo espectro. Frasco com 20 ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Paramonoclorofenol canforado - Biodinâmica. | 40 | 15,87 | <b>634,80</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 78 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM IODOFÓRMIO**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 190 | UNID | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDROPAST COM IODOFÓRMIO. Descrição complementar: Pasta de Hidróxido de Cálcio com Iodofórmio pronta para o uso. Permite fácil aplicação. Conta com ação antibacteriana. pH altamente alcalino (12,4). Biocompatível. Consistência ideal para escoamento no canal radicular. Composição: Hidróxido de Cálcio (38%), Iodofórmio (26%) e Veículo. Embalagem com 2,5g. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Biodinâmica. | 60 | 43,33 | <b>2.599,80</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 79 - EDTA**

|     |     |  |    |       |               |
|-----|-----|--|----|-------|---------------|
| 191 | FRS | EDTA TRISSÓDICO 17%. Descrição complementar: Este composto descalcifica a dentina a uma profundidade de 10 a 30 µm em 5 minutos. Sua solubilidade chega a 30%; pH entre 7,0 e 8,0. Frasco com 20 ml. Marca de Referência: Biodinâmica. | 20 | 12,09 | <b>241,80</b> |
|-----|-----|--|----|-------|---------------|

**LOTE 80 - PASTA CTZ**

|     |     |   |    |        |                 |
|-----|-----|---|----|--------|-----------------|
| 192 | KIT | PASTA CTZ. Descrição complementar: Pasta à base de cloranfenicol, tetraciclina e óxido de zinco (proporção 1:1:2). Veículo: eugenol; Indicada para tratamento endodôntico em dentes decíduos. Apresentação: Pó - pote plástico com 10 gramas e Líquido - frasco com 5mL. Validade: 1 ano. | 10 | 115,00 | <b>1.150,00</b> |
|-----|-----|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 81 - PASTA ENDO PTC**

|     |      |  |    |       |               |
|-----|------|--|----|-------|---------------|
| 193 | UNID | PASTA ENDO PTC. Descrição complementar: Pasta de POLIETILENOGLICOL com característica detergente e lubrificante, facilita a instrumentação do canal e diminui o risco de entorse dos instrumentos; POLISSORBATO 80 que é um detergente que favorece o processo de limpeza pela facilitação da penetração das substâncias nos túbulos dentinários; PERÓXIDO DE UREIA que reage com o hipoclorito de sódio obtendo-se uma reação entre eles. Composição: água, carboximetilcelulose, polietilenoglicol, polissorbato 20 e peróxido de carbamida. Apresentação: Embalagem com 01 seringa de 3 gramas. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Lysanda. | 20 | 36,48 | <b>729,60</b> |
|-----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 82 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1% 2,5%**

|     |      |  |    |       |               |
|-----|------|--|----|-------|---------------|
| 194 | UNID | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% - LÍQUIDO DE DAKIN. Descrição complementar: Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro. Obrigatório Registro na ANVISA.     | 10 | 9,42  | 94,20         |
| 195 | UNID | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - SOLUÇÃO DE MILTON. Descrição complementar: Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro. Obrigatório Registro na ANVISA.      | 40 | 9,76  | 390,40        |
| 196 | UNID | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%. SOLUÇÃO DE LABARRAQUE. Descrição complementar: Desinfetante e antisseptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro. Obrigatório Registro na ANVISA. | 40 | 10,54 | 421,60        |
|     |      |  |    |       | <b>906,20</b> |

**LOTE 83 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%**

|     |      |  |    |       |               |
|-----|------|--|----|-------|---------------|
| 197 | UNID | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 5% - SODA CLORADA. Descrição complementar: Desinfetante e antisséptico indicado em procedimentos odontológicos. Frasco com 1 litro. Obrigatório Registro na ANVISA. | 24 | 18,23 | <b>437,52</b> |
|-----|------|--|----|-------|---------------|

**LOTE 84 - CLOREXIDINA GEL 2%**

|     |     |  |    |       |                 |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|
| 198 | KIT | CLOREXIDINA GEL 2%. Descrição complementar: Material para desinfecção de canal radicular. Baixa toxicidade não lesando os tecidos periapicais. Capacidade de umidificação da dentina alta. Não interfere na adesão dos agentes de união. Não mancha as restaurações. Composição: Digluconato de Clorexidina (2%), Metilparabeno, Hidroxietilcelulose e Água Deionizada. Embalagem com 2 Seringas contendo 3 gramas cada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Clorexoral gel 2% - Biodinâmica. | 50 | 23,21 | <b>1.160,50</b> |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 85 - DESINFETANTE DE CAVIDADE**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 199 | UNID | SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Descrição complementar: Frasco com 200ml. Solução detergente indicada para a irrigação de canais radiculares, usado também na Dentística para limpeza final das cavidades. Possui baixo potencial antimicrobiano e pouco irritante. Atua como agente físico de limpeza. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Tergental - Biodinâmica. | 60 | 32,56 | <b>1.953,60</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 86 - SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE**

|     |     |  |    |       |                 |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|
| 200 | FRS | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE. Descrição complementar: À base de água. -50°. Frasco com 200 ml. Obrigatório Registro ANVISA. Marca de Referência: Endo Ice - Maquira. | 40 | 72,11 | <b>2.884,40</b> |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 87 - BARREIRA GENGIVAL**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 201 | UNID | BARREIRA GENGIVAL. Descrição complementar: Barreira gengival fotopolimerizável. Embalagem com 2g. Aplicação direta. Fácil aplicação e remoção. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: TOP DAM - FGM. | 30 | 41,56 | <b>1.246,80</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 88 - RÉGUA ENDODÔNTICA**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 202 | UNID | RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Régua utilizada para calibrar o diâmetro da guta percha de acordo com a lima utilizada. Permite a medição de 0,20 a 1,40mm de diâmetro. Fabricada em polímero resistente e autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Prisma. | 20 | 25,66 | <b>513,20</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 89 - ALÇA LABIAL PARA LOCALIZADOR APICAL**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 203 | UNID | ALÇA LABIAL PARA LOCALIZADOR APICAL. Descrição complementar: Alça labial universal, compatível com todos os modelos e marcas de localizadores apicais, autoclavável, em aço inoxidável, resistente. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 38,01 | <b>760,20</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 90 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS 25MM**

|     |    |   |    |       |                 |
|-----|----|---|----|-------|-----------------|
| 204 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 06 - 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 50 | 77,02 | <b>3.851,00</b> |
|-----|----|---|----|-------|-----------------|

|     |    |  |    |       |                  |
|-----|----|--|----|-------|------------------|
| 205 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 08 - 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona.  | 50 | 81,36 | 4.068,00         |
| 206 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 10 - 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona.  | 50 | 72,85 | 3.642,50         |
| 207 | CX | LIMA FLEXOFILE ESTÉRIL Nº 15 - 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. A Lima K Estéril 25mm, é indicada para o preparo manual de ampliação e desbridamento do canal radicular. Desenvolvida com design específico que facilita a penetração em canais calcificados, graças a sua resistência ao curvamento. Embaladas individualmente e permitem serem destacadas sem que outras limas sejam contatadas. Características: Conteúdo da embalagem: 6 Unidades de Lima K; Dimensões da embalagem: 6,5 x 0,5 x 12,0 cm; Peso com embalagem: 6g; Material: aço inoxidável com secção transversal triangular; Sistema: Manual; Numeração: 15; Comprimento: 25mm; Série: 1ª Série; Estéril; Blister estéril embalado individualmente; Autoclavável; Validade: 5 anos contando a partir da data de fabricação; Obrigatório Registro na ANVISA. Indicadas para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 50 | 73,02 | 3.651,00         |
|     |    |  |    |       | <b>15.212,50</b> |

**LOTE 91 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS 21MM**

|     |    |  |    |       |          |
|-----|----|--|----|-------|----------|
| 208 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 06 - 21MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 56,54 | 1.413,50 |
| 209 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 08 - 21MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 68,19 | 1.704,75 |

|     |    |  |    |       |                 |
|-----|----|--|----|-------|-----------------|
| 210 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 10 - 21MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 68,19 | 1.704,75        |
| 211 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 15 - 21MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 68,19 | 1.704,75        |
|     |    |  |    |       | <b>6.527,75</b> |

**LOTE 92 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS 31MM**

|     |    |  |    |       |                 |
|-----|----|--|----|-------|-----------------|
| 212 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 10 - 31MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 64,95 | 1.623,75        |
| 213 | CX | LIMA TIPO KERR ESTÉRIL Nº 15 - 31MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 25 | 76,32 | 1.908,00        |
|     |    |  |    |       | <b>3.531,75</b> |

**LOTE 93 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS TIPO FLEXOFILE 31MM**

|     |    |  |    |       |          |
|-----|----|--|----|-------|----------|
| 214 | CX | LIMA TIPO KERR FLEXÍVEL ESTÉRIL Nº 10 - 31MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal triangular, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Características: Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção. Possui secção transversal quadrangular. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 78,81 | 2.364,30 |
|-----|----|--|----|-------|----------|

|     |    |   |    |       |          |
|-----|----|---|----|-------|----------|
| 215 | CX | LIMA TIPO KERR FLEXÍVEL ESTÉRIL Nº 15 - 31MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Indicada para o preparo manual de ampliação e desbridamento do canal radicular. Desenvolvida com design específico que facilita a penetração em canais calcificados, graças a sua resistência ao curvamento. Embaladas individualmente e permitem serem destacadas sem que outras limas sejam contatadas. Características: Conteúdo da embalagem: 6 Unidades de Lima K; Dimensões da embalagem: 6,5 x 0,3 x 12,0 cm; Peso com embalagem: 6g; Material: aço inoxidável com secção transversal triangular; Sistema: Manual; Numeração: 15; Comprimento: 31mm; Série: 1ª Série; Estéril; Blister estéril embalado individualmente; Autoclavável; Validade: 5 anos contando a partir da data de fabricação; Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 71,35 | 2.140,50 |
|-----|----|---|----|-------|----------|

**4.504,80**

**LOTE 94 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS TIPO FLEXOFILE 1ª SÉRIE**

|     |    |   |    |       |          |
|-----|----|---|----|-------|----------|
| 216 | CX | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM. Descrição complementar: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Embalagem com 6 unidades. Número 15-40 – 25mm. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 21mm. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 65,91 | 1.977,30 |
| 217 | CX | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM. Descrição complementar: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Embalagem com 6 unidades. Número 15-40 – 25mm. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 25mm. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 50 | 75,65 | 3.782,50 |
| 218 | CX | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 31MM. Descrição complementar: Indicada para canais curvilíneos, por serem mais flexíveis que as limas tipo K. Embalagem com 6 unidades. Número 15-40 – 31mm. Lima Manual em aço inoxidável para instrumentação de canais radiculares. Sua secção transversal triangular garante maior flexibilidade ao instrumento. É fabricada por torção e possui alta eficiência de corte. É indicada para instrumentação de canais curvos e/ou atrésicos. Sua conicidade (TAPER) é .02. Tamanhos ISO 15 à 40 e comprimentos 31mm. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 75,69 | 2.270,70 |

**8.030,50**

**LOTE 95 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS TIPO KERR 2ª E 3ª SÉRIES**

|     |    |  |    |       |          |
|-----|----|--|----|-------|----------|
| 219 | CX | LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Número 45-80 – 25mm. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 45 a 80, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. Com stops de silicone. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 76,03 | 2.280,90 |
|-----|----|--|----|-------|----------|



|     |    |  |    |       |                 |
|-----|----|--|----|-------|-----------------|
| 220 | CX | LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE 31MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. Número 45-80 – 31mm. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 45 a 80, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. Com stops de silicone. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 30 | 66,54 | 1.996,20        |
| 221 | CX | LIMA TIPO KERR 3ª SÉRIE 25MM. Embalagem com 6 unidades. Número 90-140 – 25mm. Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 90 a 140, tendo secção transversal triangular, com ponta ativa. Com stops de silicone. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona.  | 20 | 93,96 | 1.879,20        |
|     |    |  |    |       | <b>6.156,30</b> |

**LOTE 96 - LIMAS ENDODÔNTICAS MANUAIS TIPO C**

|     |    |   |    |       |          |
|-----|----|---|----|-------|----------|
| 222 | CX | LIMA TIPO C SÉRIE ESPECIAL. NÚMERO 6 – 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. É de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, sendo o seu uso indicado para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Fina e resistente, ela é mais indicada para canais calcificados. Vantagens: Alta Flexibilidade; Perfeita para canais curvos; Segurança: reduz o risco de desvios; Entre outros. Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Série: especial. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento. Recomendação de uso único. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: C Pilot - VDW. | 30 | 98,20 | 2.946,00 |
| 223 | CX | LIMA TIPO C SÉRIE ESPECIAL. NÚMERO 8 – 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. É de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, sendo o seu uso indicado para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Fina e resistente, ela é mais indicada para canais calcificados. Vantagens: Alta Flexibilidade; Perfeita para canais curvos; Segurança: reduz o risco de desvios; Entre outros. Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Série: especial. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento. Recomendação de uso único. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: C Pilot - VDW. | 30 | 98,20 | 2.946,00 |

|     |    |  |    |       |          |
|-----|----|--|----|-------|----------|
| 224 | CX | LIMA TIPO C SÉRIE ESPECIAL. NÚMERO 10 – 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 6 unidades. É de alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico, sendo o seu uso indicado para canais radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com instrumento de NiTi. Fina e resistente, ela é mais indicada para canais calcificados. Vantagens: Alta Flexibilidade; Perfeita para canais curvos; Segurança: reduz o risco de desvios; Entre outros. Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Série: especial. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento. Recomendação de uso único. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: C Pilot - VDW. | 30 | 83,01 | 2.490,30 |
|-----|----|--|----|-------|----------|

**8.382,30**

**LOTE 97 - LIMAS ENDODÔNTICAS PARA SISTEMA ROTATÓRIO - 06 LIMAS 25MM**

|     |    |   |    |        |                  |
|-----|----|---|----|--------|------------------|
| 225 | CX | LIMAS ROTATÓRIAS - SISTEMA DE 06 LIMAS - TAMANHO 25MM. Descrição complementar: Limas para sistema rotatório fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade existente. Comprimento 25mm; Caixa com 06 unidades contendo: S1(Roxa), S2(Branca), F1 (Amarela) F2 (Vermelha), F3 (Azul) e SX (Somente cursos amarelo. Apresentação em caixa com 6 limas. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Protaper Kit S1-Sx - Dentsply. | 50 | 242,51 | <b>12.125,50</b> |
|-----|----|---|----|--------|------------------|

**LOTE 98 - LIMAS ENDODÔNTICAS PARA SISTEMA ROTATÓRIO - 04 LIMAS 25MM**

|     |    |  |    |        |                 |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|
| 226 | CX | LIMAS ROTATÓRIAS - SISTEMA DE 04 LIMAS - TAMANHO 25MM. Descrição complementar: Sistema de limas rotatórias composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. Sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento recíprocante. Características: Lima Rotatória e Recíprocante (Híbrida); Tratamento Térmico CM (exceto #.25/01); Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e quádrupla. Especificações das 04 limas: 01 lima tamanho #.30/10 com Secção Transversal Hélice Dupla; 01 lima tamanho #.25/06 e 01 lima #.25/08 com Secção Transversal Hélice Tripla; e 01 lima #.25/01 com Secção Transversal Hélice quádrupla. Comprimento: 25 mm. Velocidade: 350 a 900 RPM. Composição: Caixa com 4 limas (02 Limas Orifice Shaper (pré-alargamento), 01 Limas de Patência Apical, 01 Lima de Acabamento). Registro na ANVISA. Marca de Referência: Prodesign S - Easy. | 50 | 191,70 | <b>9.585,00</b> |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 99 - LIMAS ENDODÔNTICAS PARA SISTEMA ROTATÓRIO - 04 LIMAS 21MM**

|     |    |  |    |        |                 |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|
| 227 | CX | LIMAS ROTATÓRIAS - SISTEMA DE 04 LIMAS - TAMANHO 21MM. Descrição complementar: Sistema de limas rotatórias composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. Sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento recíprocante. Características: Lima Rotatória e Recíprocante (Híbrida); Tratamento Térmico CM (exceto #.25/01); Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla. Especificações das 04 limas: 01 lima tamanho #.30/10 com Secção Transversal Hélice Dupla; 01 lima tamanho #.25/06 e 01 lima #.25/08 com Secção Transversal Hélice Tripla; e 01 lima #.25/01 com Secção Transversal Hélice Quádrupla. Comprimento: 25 mm. Velocidade: 350 a 900 RPM. Composição: Caixa com 4 limas (02 Limas Orifice Shaper (pré-alargamento), 01 Limas de Patência Apical, 01 Lima de Acabamento). Registro na ANVISA. Marca de Referência: Prodesign S - Easy. | 25 | 170,56 | <b>4.264,00</b> |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 100 - LIMAS ENDODÔNTICAS PARA SISTEMA ROTATÓRIO - 04 LIMAS 31MM**

|     |    |  |    |        |                 |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|
| 228 | CX | LIMAS ROTATÓRIAS - SISTEMA DE 04 LIMAS - TAMANHO 31MM. Descrição complementar: Sistema de limas rotatórias composto por limas produzidas em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM, design variados específicos para funções específicas, o que potencializa tanto segurança quanto eficiência. Apresenta soluções seguras, fáceis de aplicar no dia a dia e de baixo custo. Sequência simples composta de 4 limas: 2 Orifice Shaper, 1 de patência apical e 1 de acabamento. Elimina o uso de Gates Glidden. Esse sistema também pode ser usado em movimento recíprocante. Características: Lima Rotatória e Recíprocante (Híbrida); Tratamento Térmico CM (exceto #.25/01); Secção Transversal Hélice Dupla, Tripla e Quádrupla. Especificações das 04 limas: 01 lima tamanho #.30/10 com Secção Transversal Hélice Dupla; 01 lima tamanho #.25/06 e 01 lima #.25/08 com Secção Transversal Hélice Tripla; e 01 lima #.25/01 com Secção Transversal Hélice Quádrupla. Comprimento: 25 mm. Velocidade: 350 a 900 RPM. Composição: Caixa com 4 limas (02 Limas Orifice Shaper (pré-alargamento), 01 Limas de Patência Apical, 01 Lima de Acabamento). Registro na ANVISA. Marca de Referência: Prodesign S - Easy. | 25 | 170,56 | <b>4.264,00</b> |
|-----|----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 101 - CONE DE PAPEL ABSORVENTE**

|     |    |  |    |       |                 |
|-----|----|--|----|-------|-----------------|
| 229 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE TAMANHO M. Descrição complementar: Ponta de papel absorvente esterilizadas, fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e esterilidade. Tamanho M Caixa com 180 unidades estéreis. Marca de Referência: MK Life.   | 30 | 48,51 | 1.455,30        |
| 230 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE TAMANHO FM. Descrição complementar: Ponta de papel absorvente esterilizadas, fabricadas sob os mais rígidos critérios de qualidade, garantindo perfeita conformação e esterilidade. Tamanho FM Caixa com 180 unidades estéreis. Marca de Referência: MK Life. | 30 | 48,51 | 1.455,30        |
|     |    |  |    |       | <b>2.910,60</b> |

**LOTE 102 - CONES DE GUTA PERCHA**

|     |    |   |    |       |                 |
|-----|----|---|----|-------|-----------------|
| 231 | CX | GUTA PERCHA M EL. Descrição complementar: Cones de guta percha Medium Extra Longo (MEL). Embalagem com 80 unidades. 35mm. Indicada para obturação de canais radiculares. Rolados a mão com placas de alta precisão. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.           | 30 | 70,83 | 2.124,90        |
| 232 | CX | GUTA PERCHA FM. Descrição complementar: Cones de guta percha Fine Medium (FM). Embalagem com 100 unidades. 28mm. Indicada para obturação de canais radiculares. Rolados a mão com placas de alta precisão. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.                    | 20 | 45,73 | 914,60          |
| 233 | CX | GUTA PERCHA M. Descrição complementar: Cones de guta percha Medium (M). Embalagem com 100 unidades. 28mm. Indicada para obturação de canais radiculares. Rolados a mão com placas de alta precisão. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.                           | 20 | 45,73 | 914,60          |
| 234 | CX | GUTA PERCHA FM EL. Descrição complementar: Cones de guta percha Fine Medium Extra Longo (FMEL). Embalagem com 80 unidades. 35mm. Indicada para obturação de canais radiculares. Rolados a mão com placas de alta precisão. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.    | 30 | 65,03 | 1.950,90        |
| 235 | CX | CONES DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO MF. Descrição complementar: Cones de guta percha Medium Fine (MF). Embalagem com 100 unidades. 28mm. Indicada para obturação de canais radiculares. Rolados a mão com placas de alta precisão. Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade. Material 100% natural: Extraído da Floresta Amazônica. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 45,60 | 912,00          |
| 236 | CX | GUTA PERCHA BASTÃO. Descrição complementar: 8 unidades. Indicadas para obturações temporárias de cavidades que não estejam sujeitas as pressões internas. Os bastões são colocados como curativo de demora ou restauração provisória, a guta fecha a entrada do conduto sendo recoberta por um restaurador provisório. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Dentsply Sirona.  | 15 | 51,71 | 775,65          |
|     |    |   |    |       | <b>7.592,65</b> |

## MATERIAIS DE CIRURGIA

### LOTE 103 - KIT CIRÚRGICO

|     |      |   |     |       |                 |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|
| 237 | UNID | KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL PÉRIO. Descrição complementar: Kit com 10 peças. 30g. Branco. Indicado para cirurgias de periodontia. Produto em TNT. Estéril e descartável. Gramatura 30. Validade: 3 anos. Kit com 2 toalhas absorventes + 2 aventais de manga Longa + 02 campo de mesa 0,70x0,70cm + 1 campo fenestrado 1,40x0,90 cm + 2 protetores de sugador + 1 protetor de refletor. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: HNDESC | 300 | 31,31 | <b>9.393,00</b> |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|

**LOTE 104 - CURATIVO ALVEOLAR**

|     |      |  |   |    |       |                 |
|-----|------|--|---|----|-------|-----------------|
| 238 | UNID |  | CURATIVO ALVEOLAR. Descrição complementar: Curativo em pasta à base de Própolis e iodofórmio. Indicada para tratamento de alveolite. Isento de eugenol. Frasco com 10 g. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Alveolex - Biodinâmica. | 40 | 63,23 | <b>2.529,20</b> |
|-----|------|--|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 105 - BOLSA DE GELO**

|     |     |  |   |    |        |                 |
|-----|-----|--|---|----|--------|-----------------|
| 239 | PCT |  | GELO GEL ARTIFICIAL FLEXÍVEL. Descrição complementar: Gelo Gel Artificial Flexível, Gelo 15g. É um gelo gel flexível. Características: Reutilizável; Gel atóxico; Não molha a embalagem ao descongelar; Peso: 15 g; Medidas: 3 cm x 6 cm; Não deve ser utilizado com objetos pontiagudos ou cortantes. Não deve ser ingerido. Pacote com 500 unidades. Marca de Referência: Cibragel. | 20 | 202,38 | <b>4.047,60</b> |
|-----|-----|--|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 106 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA**

|     |      |  |  |    |       |                 |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|
| 240 | UNID |  | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. Descrição complementar: atóxica; À base de cloreto de alumínio; Indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário; Não apresenta reações adversas; Permite moldagens nítidas das bordas gengivais dos preparos cavitários, sem provocar retração gengival; Apresenta grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição. Embalagem com 10ml. Registro ANVISA. Marca de Referência: Hemoliq - Maquira. | 60 | 26,86 | <b>1.611,60</b> |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 107 - GEL HEMOSTÁTICO**

|     |      |  |   |    |        |                 |
|-----|------|--|---|----|--------|-----------------|
| 241 | UNID |  | SOLUTO DE CLORETO FÉRRICO. Descrição complementar: Gel hemostático para uso em cirurgia de alta frequência; Diminui o tempo cirúrgico com a hemostasia; Diminui os índices de sangramento pós-operatório; Alta adesividade. Frasco com 10g. Marca de Referência: HEMOGIN. | 10 | 115,31 | <b>1.153,10</b> |
|-----|------|--|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 108 - ESPONJA HEMOSTÁTICA**

|     |    |  |   |     |       |                 |
|-----|----|--|---|-----|-------|-----------------|
| 242 | CX |  | ESPONJA HEMOSTÁTICA. Descrição complementar: Produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias; Material atóxico e não pirogênico; Esterilizada por raios gama; Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica; Peso aproximado de 10mg; Dimensões: 1x1 cm. Apresentação em Caixa com 10 unidades. Registro ANVISA. Marca de Referência: Hemospon - Maquira. | 100 | 64,30 | <b>6.430,00</b> |
|-----|----|--|---|-----|-------|-----------------|

**LOTE 109 - ÁGUA OXIGENADA**

|     |     |  |   |    |      |               |
|-----|-----|--|---|----|------|---------------|
| 243 | FRS |  | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. Descrição complementar: Embalagem com 1 litro. Solução de peróxido de hidrogênio 3%. Obrigatório registro na ANVISA. | 60 | 7,68 | <b>460,80</b> |
|-----|-----|--|---|----|------|---------------|

**LOTE 110 - ANESTÉSICOS TÓPICOS**

|     |      |  |   |     |       |                 |
|-----|------|--|---|-----|-------|-----------------|
| 244 | UNID |  | BENZOCAÍNA 20%. Descrição complementar: Anestésico tópico em gel contendo 200mg/g de Benzocaína, sabor tutti-frutti. Apresentação: Pote com 12 gramas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: BENZOTOP DFL. | 100 | 34,15 | <b>3.415,00</b> |
|-----|------|--|---|-----|-------|-----------------|

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 245 | UNID | LIDOCAÍNA SPRAY 10%. Descrição complementar: Anestésico tópico em forma de spray contendo 100mg/mL de Lidocaína. Apresentação: Frasco nebulizador com 50 mL. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Xylestesin 10% Spray - Cristália. | 15 | 92,68 | <b>1.390,20</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**4.805,20**

**LOTE 111 - ANESTÉSICOS INJETÁVEIS**

|     |      |   |       |      |            |
|-----|------|---|-------|------|------------|
| 246 | UNID | LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. Descrição complementar: Anestésico local injetável com cada mL contendo 20mg de cloridrato de Lidocaína, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Obrigatório Registro na ANVISA. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca Referência: ALPHACAINE DFL.            | 30000 | 3,43 | 102.900,00 |
| 247 | UNID | LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR. Descrição complementar: Anestésico local injetável de cloridrato de lidocaína a 20mg/mL sem vasoconstritor. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca de Referência: XYLESTESIN 2% CRISTÁLIA.   | 250   | 5,84 | 1.460,00   |
| 248 | UNID | ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. Descrição complementar: Anestésico local injetável, com cada mL contendo 40mg de Cloridrato de Articaína, 10 microgramas de Epinefrina Base. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Isento de Metilparabeno. Acondicionados em tubetes de cristal; êmbolo siliconizado; Obrigatório Registro na ANVISA. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca de Referência: ARTICAINE 100 DFL.  | 900   | 5,04 | 4.536,00   |
| 249 | UNID | MEPIVACAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000. Descrição complementar: Anestésico local injetável, com cada mL contém 20mg de Cloridrato de Mepivacaina, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Obrigatório Registro na ANVISA. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca de Referência: MEPIADRE 100 DFL. | 400   | 4,71 | 1.884,00   |
| 250 | UNID | MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR. Descrição complementar: Anestésico local injetável, com cada mL contendo 30mg de cloridrato de mepivacaina, isento de metilparabeno e sulfitos, envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados. Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada, acondicionados em blisters lacrados, com 10 tubetes em cada. Obrigatório Registro na ANVISA. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca de Referência: MEPIV 3% DFL.  | 100   | 4,76 | 476,00     |
| 251 | UNID | PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA. Descrição complementar: Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaina, 0,03 U.I. de Felipressina, envasado em tubetes de vidro com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Obrigatório Registro na ANVISA. Apresentação: Tubetes de 1,8 ml. Marca de Referência: PRILONEST DFL.   | 1800  | 4,98 | 8.964,00   |

**120.220,00**

**LOTE 112 - AGULHA GENGIVAL**

|     |    |  |    |       |          |
|-----|----|--|----|-------|----------|
| 252 | CX | AGULHA GENGIVAL LONGA. Descrição complementar: Agulha gengival esterilizada, longa, com cânula de comprimento de 38,0mm, calibre 27G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. | 50 | 49,93 | 2.496,50 |
|-----|----|--|----|-------|----------|

|     |    |   |     |       |                  |
|-----|----|---|-----|-------|------------------|
| 253 | CX | AGULHA GENGIVAL CURTA. Descrição complementar: Agulha gengival esterilizada, curta, com cânula de comprimento de 25mm , calibre 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Apresentação: caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA.              | 100 | 53,83 | 5.383,00         |
| 254 | CX | AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA. Descrição complementar: Agulha gengival esterilizada, extra-curta, com cânula de comprimento de 12,7mm, calibre 30 G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de tamanho, lote e validade nas tampas de plástico. Apresentação: caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. | 40  | 55,72 | 2.228,80         |
|     |    |   |     |       | <b>10.108,30</b> |

**LOTE 113 - LÂMINA DE BISTURI**

|     |    |   |    |       |                 |
|-----|----|---|----|-------|-----------------|
| 255 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 15. Descrição complementar: Modelo: Lâmina de Bisturi de Aço Carbono 15. Estéril - Esterilizada por raio gama. Produto de uso único. Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação em caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Solidor.   | 20 | 42,82 | 856,40          |
| 256 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 15C. Descrição complementar: Modelo: Lâmina de Bisturi de Aço Carbono 15C. Estéril - Esterilizada por raio gama. Produto de uso único. Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação em caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Solidor.   | 20 | 48,78 | 975,60          |
| 257 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 11. Descrição complementar: Lâmina extremamente afiada e durável para cirurgia humana e outras. Boa resistência à perda de afiação. Embalada individualmente por filme aluminizado termoselado. As lâminas cirúrgicas estéreis são fabricadas de acordo com os requisitos da norma ISO 7740-1985(E). Utilizada para cortar tecidos e estruturas. Fabricada em aço carbono. Nr 11. Embalagem em alumínio. Esterilizada por Raios Gama. Possui orifício central para a inserção do cabo de bisturi, números 3 ou 4. Apresentação em caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Solidor | 20 | 47,15 | 943,00          |
| 258 | CX | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO 12. Descrição complementar: Modelo: Lâmina de Bisturi de Aço Carbono 12. Estéril - Esterilizada por raio gama. Produto de uso único. Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação em caixa com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Solidor.   | 20 | 55,65 | 1.113,00        |
|     |    |   |    |       | <b>3.888,00</b> |

**LOTE 114 - FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO**

|     |      |  |      |      |          |
|-----|------|--|------|------|----------|
| 259 | UNID | FIO DE SUTURA NYLON 3.0. Descrição complementar: Agulha para sutura odontológica com fio de nylon. Modelo: Nylon 3.0 - Agulha Triangular 1/2 Circ. CT 1.5. Comprimento do Fio 45cm. Monofilamento de Nylon pertencente ao grupo das super poliamidas lineares. Cor do fio: preto.; não absorvível, isento de capilaridade, alta elasticidade e maleabilidade, superfície lisa e uniforme, baixo coeficiente de fricção. Para uso geral, exodontias. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Shalon. | 2400 | 2,51 | 6.024,00 |
| 260 | UNID | FIO DE SUTURA MICRONYLON 4.0. Descrição complementar: Modelo: MicroNylon 4.0 - 1/2 AGULHA 1.5. Monofilamento de Nylon pertencente ao grupo das super poliamidas lineares. Cor do fio: preto.; não absorvível, isento de capilaridade, alta elasticidade e maleabilidade, superfície lisa e uniforme, baixo coeficiente de fricção. Para uso geral, exodontias, pode ser usado também em plástica periodontal. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microsuture                                   | 2400 | 2,92 | 7.008,00 |

|     |      |  |     |      |                  |
|-----|------|--|-----|------|------------------|
| 261 | UNID | FIO DE SUTURA MICRONYLON 5.0. Descrição complementar: Modelo: MicroNylon 5.0 - 3/8 AGULHA 1.65. Monofilamento de Nylon pertencente ao grupo das super poliamidas lineares. Cor do fio: preto; não absorvível, isento de capilaridade, alta elasticidade e maleabilidade, superfície lisa e uniforme, baixo coeficiente de fricção. Para uso geral, exodontias, pode ser usado também em plástica periodontal. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microsuture | 600 | 3,18 | 1.908,00         |
| 262 | UNID | FIO DE SUTURA NYLON 5.0. Descrição complementar: Fio de poliamida premium na cor azul, com alta tenacidade, elasticidade média e agulhas de corte triangular reverso de diâmetro regular (R=0,43 mm). Agulha R15mm, 3/8 círculo. Caixa com 12 unidades. Marca de Referência: Techsuture.   | 120 | 7,21 | 865,20           |
|     |      |  |     |      | <b>15.805,20</b> |

**LOTE 115 - FIO DE SUTURA SEDA AGULHADO**

|     |      |  |      |      |                  |
|-----|------|--|------|------|------------------|
| 263 | UNID | FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO. Descrição complementar: Fio de sutura de seda trançada agulhado 3.0. Agulha 1/2 CT 17 mm. Marca de Referência: Technew. | 6000 | 2,73 | 16.380,00        |
| 264 | UNID | FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AGULHADO. Descrição complementar: Fio de sutura de seda trançada agulhado 4.0 Agulha 1/2 CT 17 mm. Marca de Referência: Technew.  | 2400 | 2,61 | 6.264,00         |
|     |      |  |      |      | <b>22.644,00</b> |

**LOTE 116 - FIO DE SUTURA CATGUT**

|     |      |  |     |      |                 |
|-----|------|--|-----|------|-----------------|
| 265 | UNID | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO AGULHADO 3-0. Descrição complementar: Fio De Sutura, Material Catgut Cromado Com Agulha, Tipo Fio 3-0, Comprimento Compr. Mínimo 70 Cm, Tipo Agulha 1/2 Círculo Cilíndrica, Comprimento Agulha 3,0 Cm, Esterilidade Estéril.  | 288 | 5,04 | 1.451,52        |
| 266 | UNID | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO 4-0. Descrição complementar: Fios cirúrgicos de catgut simples de origem animal, fabricadas com fio absorvível multifilamentar de serosa bovina. Fio de aspecto homogêneo, aparentemente monofilamentar. Alta resistência e fácil manuseio. Fio 4-0, 75cm, agulha de 1/2 círc. cilínd., tamanho da agulha: 1,5 cm. Caixa com 24. Marca de Referência: Bioline (CÓDIGO CS40MT15S3 BIOLINE) / Tecnofio (CÓDIGO CS47MR15 TECNOFIO). | 360 | 5,63 | 2.026,80        |
|     |      |  |     |      | <b>3.478,32</b> |

**LOTE 117 - FIO DE SUTURA VICRYL**

|     |      |  |     |       |                 |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|
| 267 | UNID | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 5-0. Descrição complementar: Fio de sutura cirúrgica sintética, absorvível, estéril, composta de Copolímero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio Incolor, construída por trançamento, mantém aproximadamente 75% da sua força tênsil após duas semanas, 50% após três semanas e é completamente absorvida após 63 dias, através de hidrólise. Agulha meio arco de 16 milímetros. Utilizado para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Vicryl – Ethicon. | 240 | 15,32 | <b>3.676,80</b> |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|

**LOTE 118 - FIO DE SUTURA POLIGLACTINA**

|     |      |  |     |       |                 |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|
| 268 | UNID | FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 4-0. Descrição complementar: Fio de sutura cirúrgica sintética, absorvível, estéril, composta de copolímero sendo 90% glicolida e 10% L-lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Fio apresentado na forma tingida violeta e não tingida natural. Construída por trançamento. Agulha CT 1/2 (Círculo Triangular) 1,5cm. Fio de 70cm. Utilizado para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar. Obrigatório Registro na Anvisa. Marca de Referência: Poliglactina 910 - Shalon. | 120 | 14,60 | <b>1.752,00</b> |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|

**LOTE 119 - BARRA DE ERICH**



|     |      |   |   |        |                 |
|-----|------|---|---|--------|-----------------|
| 269 | UNID | BARRA DE ERICH. Descrição complementar: Dispositivo indicado para fixação da maxila e da mandíbula durante a realização de cirurgias utilizando placas e parafusos da região bucomaxilofacial. É utilizada em casos onde há necessidade de limitação do movimento maxilo-mandibular. Rolo com 1 metro de comprimento. Obrigatório Registro na ANVISA. | 2 | 637,97 | <b>1.275,94</b> |
|-----|------|---|---|--------|-----------------|

**LOTE 120 - CÂNULA DE ASPIRAÇÃO 11MM CINZA SUGADOR / SUCTOR**

|     |      |  |    |      |               |
|-----|------|--|----|------|---------------|
| 270 | UNID | CÂNULA DE ASPIRAÇÃO 11MM CINZA SUGADOR / SUCTOR. Descrição complementar: Cânula de aspiração 11mm (cinza) Gnatus. Marca de Referência: Gnatus. | 80 | 9,06 | <b>724,80</b> |
|-----|------|--|----|------|---------------|

**MATERIAIS PARA ATIVIDADE COLETIVA**

**LOTE 121 - ESCOVA DENTAL**

|     |      |   |       |      |                  |
|-----|------|---|-------|------|------------------|
| 271 | UNID | ESCOVA DENTAL ADULTO. Descrição complementar: Escova dental macia, cabo reto com cerca de 16,5cm de comprimento. Possui cabeça quadrada com bordas arredondadas, cerdas de nylon com pontas arredondadas, 3 a 4 fileiras de cerdas com no mínimo 32 tufos. Incluso capa protetora. Embaladas individualmente, em cores variadas, com cabo em polipropileno flexível, atóxico e selo da ABO. Marca de Referência: MedFio.    | 10000 | 2,30 | 23.000,00        |
| 272 | UNID | ESCOVA DENTAL INFANTIL. Descrição complementar: Escova dental macia tamanho infantil, cabo reto, com no máximo 15cm de comprimento, em polipropileno flexível, atóxico. De cabeça pequena com cerdas de nylon retas com pontas arredondadas, 3 a 4 fileiras com, no mínimo, 28 tufos cada. Incluso capa protetora. Embaladas individualmente, em cores variadas, com selo de aprovação da ABO. Marca de Referência: MedFio. | 10000 | 1,77 | 17.700,00        |
|     |      |   |       |      | <b>40.700,00</b> |

**LOTE 122 - CREME DENTAL**

|     |      |  |       |      |                  |
|-----|------|--|-------|------|------------------|
| 273 | UNID | CREME DENTAL COM FLÚOR. Descrição complementar: Dentifrício na consistência de Gel, pesando 50 gramas. Contendo entre 1000 a 1500 PPM de fluoreto de sódio, de sabor agradável, com micropartículas de cálcio e ação antibacteriana. Em embalagem plástica, com dispersão na forma de gotejamento, selo da ABO, registrado no Ministério da Saúde e com validade mínima de 01 ano. Marca de Referência: Sorriso Fresh. | 20000 | 3,40 | <b>68.000,00</b> |
|-----|------|--|-------|------|------------------|

**LOTE 123 - FIO DENTAL**

|     |      |  |       |       |                  |
|-----|------|--|-------|-------|------------------|
| 274 | UNID | FIO DENTAL 500 METROS. Descrição complementar: material: poliamida. Comprimento: 500 metros. Características adicionais: com cera mineral, aromatizado; Menos torções em seus microfilamentos; resistente ao desfiamento. Estojo com tampa transparente. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hillo.   | 250   | 18,18 | 4.545,00         |
| 275 | UNID | FIO DENTAL 25 METROS. Descrição complementar: Fio encerado, sabor menta, confeccionado em nylon, resistente, lubrificado com cera natural, de espessura regular. Comprimento: 25 metros. Embalagem com cortador metálico em aço inox afiado, que corta o fio sem desfiá-lo. Embalagem fabricada em polipropileno, com dados de procedência, validade, lote e registro no Ministério da Saúde. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: MedFio. | 20000 | 3,74  | 74.800,00        |
|     |      |  |       |       | <b>79.345,00</b> |

**LOTE 124 - FLUORETO DE SÓDIO**

|     |      |  |     |       |                 |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|
| 276 | UNID | FLÚOR GEL. Descrição complementar: Acidulado; Teor: fluoreto de sódio a 1,23%. Frasco com 200ml. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maquira. | 100 | 10,26 | <b>1.026,00</b> |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|

**LOTE 125 - ESTOJO PARA KIT DE HIGIENE BUCAL**

|     |      |   |       |      |                   |
|-----|------|---|-------|------|-------------------|
| 277 | UNID | ESTOJO PARA KIT DE HIGIENE BUCAL. Descrição complementar: Estojo para armazenamento de Kit de Higiene Bucal. Deve conter impresso no estojo a logomarca da Prefeitura de João Monlevade. Características adicionais: Necessaire em PVC cristal, incolor, com zíper, na dimensão mínima de 19,0 cm x 9,0 cm x 5,5 cm. Material de fácil limpeza e secagem, resistente a rasgos, com zíper de boa qualidade (durável), com logomarca da Prefeitura Municipal de João Monlevade. | 20000 | 9,22 | <b>184.400,00</b> |
|-----|------|---|-------|------|-------------------|

**LOTE 126 - MACROMODELOS**

|     |      |  |   |        |                 |
|-----|------|--|---|--------|-----------------|
| 278 | UNID | MACROMODELO DE BOCA. Descrição complementar: Macromodelo de boca com dentes e língua para o aprendizado da Higiene Bucal. Características adicionais: Macromodelo gigante de boca, com dentes e língua para escovação, modelo 3D, com dentes superiores e inferiores, articulado, de material resistente (PVC, Polipropileno) e de tamanho mínimo 15cmx13cm. Marca de Referência: Prevenção Express. | 5 | 332,93 | 1.664,65        |
| 279 | UNID | MACROMODELO DE ESCOVA DE DENTES. Descrição complementar: Escova dental com tamanho mínimo de 36cm, em resina plástica resistente, com cerdas nas cores branca e azul, para uso em palestras e eventos de saúde. Marca de Referência: Prevenção Express.  | 5 | 99,97  | 499,85          |
|     |      |  |   |        | <b>2.164,50</b> |

**LOTE 127 - LIVRO EDUCATIVO COM TEMA DE SAÚDE BUCAL**

|     |      |  |   |        |               |
|-----|------|--|---|--------|---------------|
| 280 | UNID | LIVRO EDUCATIVO COM TEMA DE SAÚDE BUCAL - ATÉ 5 ANOS. Descrição complementar: Quiet Book. Livro sensorial artesanal, em tecido resistente, feltro e velcro, interativo, usando temas de alimentação e higiene bucal, com dimensões médias de 25cm x 30cm. Com no mínimo 15 páginas, em formato de livro, com a logomarca da Prefeitura de João Monlevade na capa, constando jogo-da-velha, jogo da memória e jogo de sombras, entre outros. Marca de Referência: Ateliê Joaninha Flor. | 5 | 189,14 | <b>945,70</b> |
|-----|------|--|---|--------|---------------|

**LOTE 128 - ESCOVA DENTAL DE PRÓTESE**

|     |      |  |      |       |                  |
|-----|------|--|------|-------|------------------|
| 281 | UNID | ESCOVA DENTAL DE PRÓTESE. Descrição complementar: Cabeça com parte ativa dupla para higienização interna e externa da prótese. Cerdas duras para garantir a perfeita higienização. Cabo com design moderno que assegura conforto e controle durante a escovação. | 1000 | 12,97 | <b>12.970,00</b> |
|-----|------|--|------|-------|------------------|

**MATERIAIS DE USO GERAL****LOTE 129 - VASELINA SÓLIDA**

|     |      |   |     |       |                 |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|
| 282 | UNID | VASELINA. Descrição complementar: Composição: Mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos. Apresentação em bisnaga de 30 gramas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Rioquímica. | 120 | 11,38 | <b>1.365,60</b> |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|

**LOTE 130 - SPRAY LUBRIFICANTE AR, BR**

|     |     |  |     |       |                  |
|-----|-----|--|-----|-------|------------------|
| 283 | KIT | LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. Descrição complementar: Para lubrificação interna de turbinas, micromotores e instrumentos, antes de cada ciclo de esterilização. Estojo completo com aplicador. Frasco com 200 ml. Fabricado com Óleo Mineral Atóxico de baixa viscosidade. Atóxico. Não contém Cloro Flúor Carbono. Fácil aplicação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Unispray - Kavo. | 300 | 55,47 | <b>16.641,00</b> |
|-----|-----|--|-----|-------|------------------|

**LOTE 131 - ALGODÃO EM ROLETES**

|     |     |  |     |      |                 |
|-----|-----|--|-----|------|-----------------|
| 284 | PCT | ROLINHO DE ALGODÃO Nº 2. Descrição complementar: confeccionado em 100% algodão, macio, com formato de cilindro compactado, isento de amido e cloro, não estéril. Embalagem com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SOFT PLUS. | 400 | 9,36 | 3.744,00        |
| 285 | PCT | ROLINHO DE ALGODÃO Nº 1. Descrição complementar: confeccionado em 100% algodão, macio, com formato de cilindro compactado, isento de amido e cloro, não estéril. Embalagem com 100 unidades. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SOFT PLUS. | 400 | 6,75 | 2.700,00        |
|     |     |  |     |      | <b>6.444,00</b> |

**LOTE 132 - SUGADORES DESCARTÁVEIS**

|     |     |  |     |       |                 |
|-----|-----|--|-----|-------|-----------------|
| 286 | PCT | SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL. Descrição complementar: feito com um material plástico transparente resistente, e no seu interior um arame em aço; Conteúdo da embalagem: 40 unidades de sugador odontológico. Ponteira Extra Macia; Transparente; Material: PVC; Fio acobreado; Atóxico; Uso único; Dimensões da embalagem: 21,3 x 2,0 x 22,5 cm; Peso com embalagem: 160g. Marca de Referência: SSPlus.                   | 300 | 11,92 | 3.576,00        |
| 287 | PCT | SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL. Descrição complementar: Embalagem com 20 unidades. Desenvolvido para auxiliar em tratamentos endodônticos, é utilizado para sugar sangue e outros líquidos durante a realização de procedimentos. Apresenta pontas finas e arame interno em aço. Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado. Não estéril e descartável, proibido reutilizar. Marca de Referência: SSPlus. | 100 | 20,83 | 2.083,00        |
| 288 | PCT | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. Descrição complementar: Embalagem com 20 unidades + 40 ponteiras. Fabricado em resina ABS. Embalagem esterilizada individualmente, com óxido de etileno. Descartável, com ponteira removível. Ponta fina, adapta-se nas cavidades. Perfeito encaixe na mangueira e saída de ar para sucção constante. Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maquira.                                     | 50  | 33,63 | 1.681,50        |
|     |     |  |     |       | <b>7.340,50</b> |

**LOTE 133 - KIT SUGADOR ENDODÔNTICO COM PONTAS DE POLIPROPILENO**

|     |     |   |    |       |                 |
|-----|-----|---|----|-------|-----------------|
| 289 | KIT | KIT SUGADOR ENDODÔNTICO + PONTAS. Descrição complementar: Sugador para endodontia de polipropileno. Não reutilizável para sucção de líquidos de irrigação endodôntica, previamente esterilizado, tubo rígido pré-angulado e anatômico, com duas conicidades. Possui dois tipos de pontas de diâmetros diferentes. Embalagem com 10 sucores esterilizados, 10 pontas de aspiração inicial (endo tips 0,06) e 10 pontas de aspiração final (endo tips 0,014). Marca de Referência: Flex Suctor Endodôntico - Ângelus. | 50 | 32,23 | <b>1.611,50</b> |
|-----|-----|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 134 - INDICADORES MONITORAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO**

|     |      |   |      |      |                  |
|-----|------|---|------|------|------------------|
| 290 | UNID | INDICADOR BIOLÓGICO. Descrição complementar: Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Tempo de resposta 24 horas. Esporos impregnados de Geobacillus Stearothermophilus. Embalagem com 10 unidades.  | 800  | 5,51 | 4.408,00         |
| 291 | UNID | INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5. Descrição complementar: multiparâmetros para monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Composição: Produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum. É fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Parâmetros: Classe 5 - 135 °C por 1,5 minutos / 121 °C por 21 minutos. Embalagem com 100 unidades. | 5000 | 1,67 | 8.350,00         |
|     |      |   |      |      | <b>12.758,00</b> |

**LOTE 135 - PLACA DE VIDRO**

|     |      |  |   |    |       |                 |
|-----|------|--|---|----|-------|-----------------|
| 292 | UNID |  | PLACA DE VIDRO RETANGULAR COM ESPESSURA MÍNIMA 10 MM. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade de 10mm. Confeccionado em Vidro Polido. Formato Retangular. Possui cantos arredondados. Marca de Referência: Golgran. | 80 | 20,39 | <b>1.631,20</b> |
|-----|------|--|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 136 - POTE DAPEN**

|     |      |  |  |    |      |                 |
|-----|------|--|--|----|------|-----------------|
| 293 | UNID |  | POTE DAPPEN DE VIDRO. Descrição complementar: Indicado para manipulação de material odontológico e protético. Material: Vidro. Transparente. Tamanho: pequeno. Produto autoclavável.   | 60 | 7,57 | 454,20          |
| 294 | UNID |  | POTE DAPPEN PLÁSTICO COLOR AUTOCLAVÁVEL – SORTIDO. Descrição complementar: Esterilizável em Autoclave a 137°C; Disponível nas cores: Azul, Rosa, Prata e Verde. Tamanho: pequeno. É utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Sua composição a base de nylon permite ser totalmente autoclavável, garantindo boa resistência ao produto. Possui duas cavidades para as manipulações. | 60 | 5,56 | 333,60          |
| 295 | UNID |  | POTES DAPPEN DE SILICONE. Descrição complementar: Indicado para manipulação de materiais de uso odontológico. Tamanho: Pequeno. Material: Silicone. Produto autoclavável. Disponível em diversas cores. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 60 | 4,71 | 282,60          |
|     |      |  |  |    |      | <b>1.070,40</b> |

**LOTE 137 - MINI INCUBADORA**

|     |      |  |   |    |        |                 |
|-----|------|--|---|----|--------|-----------------|
| 296 | UNID |  | MINI INCUBADORA. Descrição complementar: destinada a incubação de testes biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em a vapor. Com espaço para a incubação de 4 indicadores simultaneamente. Temperatura máxima de incubação: 60 °C; 127V ou Bivolt. Obrigatório Registro na ANVISA. | 10 | 351,38 | <b>3.513,80</b> |
|-----|------|--|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 138 - AFASTADOR LABIAL**

|     |      |  |   |    |       |               |
|-----|------|--|---|----|-------|---------------|
| 297 | UNID |  | AFASTADOR LABIAL EXPANDEX. Descrição complementar: Afastador labial. Autoclavável a 121°C. Composição: Poliacetal e policarbonato. Validade: 50 ciclos de esterilização. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. | 60 | 15,80 | <b>948,00</b> |
|-----|------|--|---|----|-------|---------------|

**LOTE 139 - LUPA ODONTOLÓGICA**

|     |      |  |  |   |        |                 |
|-----|------|--|--|---|--------|-----------------|
| 298 | UNID |  | LUPA ODONTOLÓGICA (2,5 Vezes). Descrição complementar: Lupa para dentista para uso fixado na cabeça através de cinta com velcro, desenvolvida para ser utilizada na ampliação de imagens. Com armação em ABS, lentes com grau de aumento de 2,5x fabricadas com resina CR-39, possuem proteção contra raios UV, maior resistência contra abrasão e transparência excepcional; com cinta de PP com filme de PVC e fixador de velcro. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: BioArt. | 5 | 323,25 | <b>1.616,25</b> |
|-----|------|--|--|---|--------|-----------------|

**LOTE 140 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA**

|     |      |  |   |     |       |                 |
|-----|------|--|---|-----|-------|-----------------|
| 299 | UNID |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA. Descrição complementar: indicada para efetuar a limpeza das brocas odontológicas antes do processo de autoclave. Cerdas de Latão Ondulado; Resistente; cabo de plástico; Comprimento 100mm; Comprimento das Cerdas 12mm. Embalagem com uma unidade. | 100 | 17,50 | <b>1.750,00</b> |
|-----|------|--|---|-----|-------|-----------------|

**LOTE 141 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE CUSPIDEIRA**

|     |      |  |  |    |       |               |
|-----|------|--|--|----|-------|---------------|
| 300 | UNID |  | ESCOVA CABO LONGO PARA LIMPEZA DE CUSPIDEIRA 27CM. Descrição complementar: Escova com cabo longo para uso geral. Pode ser utilizada para limpeza de cuspideira de cadeiras odontológicas. Resistente; cabo de plástico; Comprimento: 27cm; Cor: Colorido. Embalagem com uma unidade. Marca de Referência: Bettanin | 40 | 11,23 | <b>449,20</b> |
|-----|------|--|--|----|-------|---------------|

**LOTE 142 - ESPELHO DE MÃO**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 301 | UNID | ESPELHO DE MÃO. Descrição complementar: Espelho toucador com cabo. 19,5cm de comprimento. | 30 | 30,81 | <b>924,30</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 143 - ABRIDORES DE BOCA**

|     |      |   |    |        |                 |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|
| 302 | UNID | ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO. Descrição complementar: Fabricado em 100% silicone. Autoclavável à 134°C por 30 minutos. Tamanho adulto: 40 x 30 x 20 mm. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 30 | 21,41  | 642,30          |
| 303 | UNID | ABRIDOR DE BOCA SILICONE INFANTIL. Descrição complementar: Fabricado em 100% silicone. Autoclavável à 134°C por 30 minutos. Tamanho infantil: 30 x 25 x 18 mm. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 30 | 21,41  | 642,30          |
| 304 | UNID | ABRIDOR DE BOCA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. Descrição complementar: Abridor de boca indicado para uso em Pessoas com Deficiências. Possui 4 medidas diferentes (14mm, 20mm, 26mm e 32mm). Produto autoclavável. Material feito em silicone atóxico dureza 80 shore A (+/-5) – cor verde bebê e Barra de alumínio Red. 6351 T6 1/2. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Abritec - Indusbello. | 5  | 102,62 | 513,10          |
| 305 | UNID | ABRIDOR DE MOLT INFANTIL. Descrição complementar: Abridor de boca em aço inoxidável, autoclavável, possui uma trava de segurança para proteção do cirurgião-dentista durante procedimento. Tamanho infantil. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 3  | 287,18 | 861,54          |
| 306 | UNID | ABRIDOR DE MOLT ADULTO. Descrição complementar: Abridor de boca em aço inoxidável, autoclavável, possui uma trava de segurança para proteção do cirurgião-dentista durante procedimento. Tamanho adulto. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 3  | 298,86 | 896,58          |
|     |      |   |    |        | <b>3.555,82</b> |

**LOTE 144 - SUPORTE PARA COLETOR PÉRFURO CORTANTE 7 LITROS**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 307 | UNID | SUPORTE PARA COLETOR PÉRFURO CORTANTE 7 LITROS. Descrição complementar: Usados para melhor acondicionar as embalagens, manter a integridade do produto e facilitar o manuseio. São desenvolvidos no tamanho adequado para sua precisão; É possível a utilização deste suporte sobre a bancada e na parede; Produto livre de manutenção. Acompanha dois parafusos de duas buchas. Capacidade: 7 litros. Dimensões: Frente: 21,2cm (Mínimo); Altura: 21,0cm (Mínimo); Profundidade: 16,2cm (Mínimo). Marca de Referência: Descarpack. | 10 | 21,32 | <b>213,20</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 145 - EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO ROLO 8CMX100M**

|     |      |   |     |       |                 |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|
| 308 | ROLO | EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO EM ROLO 8CMX100M. Descrição complementar: Embalagem em rolo (bobina tubular) para esterilização em autoclave tamanho 8cm x 100m. Indicado para fazer o isolamento dos materiais que necessitam passar pelo processo de esterilização em autoclaves. Papel grau cirúrgico com 60 gramas, com visor de Papel Poliéster. Rolo de esterilização com indicador de esterilização, a óxido de etileno, vapor saturado, e formaldeído, próprio para esterilização. O rolo para esterilização em autoclaves vem em embalagem com indicador de Vapor e ETO. Registro na Anvisa. Marca de Referência: Hospflex. | 150 | 56,16 | <b>8.424,00</b> |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|

**MATERIAIS DE RADIOLOGIA****LOTE 146 - CARTÃO DE RADIOGRAFIA**

|     |      |  |      |      |          |
|-----|------|--|------|------|----------|
| 309 | UNID | CARTÃO DE RADIOGRAFIA 1 FURO. Descrição complementar: Cartela de papelão para armazenamento de 1 filme radiográfico. Espaço para anotações, data e identificação do elemento dental. | 5000 | 0,28 | 1.400,00 |
|-----|------|--|------|------|----------|

|     |      |  |   |      |      |                 |
|-----|------|--|---|------|------|-----------------|
| 310 | UNID |  | CARTÃO DE RADIOGRAFIA 2 FUROS. Descrição complementar: Cartela de papelão para armazenamento de 2 filmes radiográficos. Espaço para anotações, data e identificação do elemento dental. | 5000 | 0,15 | 750,00          |
|     |      |  |   |      |      | <b>2.150,00</b> |

**LOTE 147 - POSICIONADOR RADIOGRÁFICO**

|     |     |  |  |    |       |                 |
|-----|-----|--|--|----|-------|-----------------|
| 311 | KIT |  | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO. Descrição complementar: Posicionador Radiográfico Adulto autoclavável - conjunto completo.     | 30 | 94,24 | 2.827,20        |
| 312 | KIT |  | POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL. Descrição complementar: Posicionador Radiográfico Infantil autoclavável - conjunto completo. | 30 | 92,09 | 2.762,70        |
|     |     |  |  |    |       | <b>5.589,90</b> |

**LOTE 148 - FIXADOR E REVELADOR RADIOLÓGICO**

|     |      |  |  |     |       |                  |
|-----|------|--|--|-----|-------|------------------|
| 313 | UNID |  | FIXADOR RADIOLÓGICO. Descrição complementar: Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Composição: Bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. Cor: incolor. Apresentação em frasco de 500ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Carestream.                | 200 | 26,33 | 5.266,00         |
| 314 | UNID |  | REVELADOR RADIOLÓGICO. Descrição complementar: Indicado para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intra-orais. Composição: Água, Dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido. Cor: vermelho. Apresentação em frasco de 500ml. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Carestream. | 200 | 27,80 | 5.560,00         |
|     |      |  |  |     |       | <b>10.826,00</b> |

**LOTE 149 - FILMES RADIOLÓGICOS**

|     |    |  |   |     |        |                  |
|-----|----|--|---|-----|--------|------------------|
| 315 | CX |  | FILME RADIOLÓGICO ADULTO PERIAPICAL. Descrição complementar: Filme radiológico periapical adulto, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem bordas duras), com proteção contra umidade. Apresentação: Caixa contendo 150 filmes. Marca de Referência: Carestream.            | 200 | 283,42 | 56.684,00        |
| 316 | CX |  | FILME RADIOLÓGICO INFANTIL PERIAPICAL. Descrição complementar: Filme radiológico periapical adulto infantil, com alta capacidade para reproduzir áreas claras e escuras, macio (sem bordas duras), com proteção contra umidade. Apresentação: Caixa contendo 100 filmes. Marca de Referência: Carestream. | 25  | 396,49 | 9.912,25         |
|     |    |  |   |     |        | <b>66.596,25</b> |

**LOTE 150 - FICHA PARA RAIOS-X PLÁSTICA 14 FUROS**

|     |      |  |   |     |      |                 |
|-----|------|--|---|-----|------|-----------------|
| 317 | UNID |  | FICHA PARA RAIOS-X PLÁSTICA 14 FUROS. Descrição complementar: Ficha plástica para armazenar e facilitar a visualização de filmes odontológicos. Fabricada em resina transparente. Marca de Referência: Maquira. | 500 | 7,59 | <b>3.795,00</b> |
|-----|------|--|---|-----|------|-----------------|

**LOTE 151 - COLGADURA**

|     |      |  |  |     |       |                 |
|-----|------|--|--|-----|-------|-----------------|
| 318 | UNID |  | COLGADURA INDIVIDUAL. Descrição complementar: Prendedor (Clips) para filme – Simples. Indicado para prender e/ou pendurar radiografias periapicais, auxiliando no manuseio do Raio-X. Características: Confeccionado em Aço Inox. Marca de Referência: Tecnodent.                                  | 100 | 8,16  | 816,00          |
| 319 | UNID |  | COLGADURA MÚLTIPLA. Descrição complementar: Prendedor (Clips) para filme – Múltipla. Indicado para prender e/ou pendurar radiografias periapicais, auxiliando no manuseio do Raio-X. Características: Confeccionado em Aço Inox. Embalagem com 1 haste de 7 pares. Marca de Referência: Tecnodent. | 10  | 41,33 | 413,30          |
|     |      |  |  |     |       | <b>1.229,30</b> |

**LOTE 152 - AVENTAL DE PROTEÇÃO**

|     |      |   |   |          |                 |
|-----|------|---|---|----------|-----------------|
| 320 | UNID | AVENTAL RX PARA PACIENTE INFANTIL COM PROTETOR DE TIREOIDE. Descrição complementar: Avental de borracha plumbífera 0,25 mm com protetor de tireóide. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos. Medida: 60x50cm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 1 | 722,14   | 722,14          |
| 321 | UNID | AVENTAL RX PARA PACIENTE ADULTO COM PROTETOR DE TIREOIDE. Descrição complementar: Retém a radiação em procedimentos radiográficos. Avental de borracha Plumbífera com protetor de tireoide. Para paciente. Embalagem com 1 unidade. Tamanho 100x60cm; 0,25mm PB; Peso: 2,730kg; Acabamento em Polikroy (Corino especial). Obrigatório Registro na ANVISA. | 1 | 1.108,87 | 1.108,87        |
|     |      |   |   |          | <b>1.831,01</b> |

### BROCAS DE USO ODONTOLÓGICO

#### LOTE 153 - BROCAS GATES GLIDDEN 28MM

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 322 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 1 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 323 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 2 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 324 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 3 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 325 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 4 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 326 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 5 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 327 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 28mm - Nº 6 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
|     |      |  |    |       | <b>2.174,40</b> |

#### LOTE 154 - BROCAS GATES GLIDDEN 32MM

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 328 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 1 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40 |
| 329 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 2 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40 |

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 330 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 3 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 331 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 4 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 332 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 5 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
| 333 | UNID | BROCA GATES GLIDDEN 32mm - Nº 6 – CA. Descrição complementar: Estas brocas são indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Broca para baixa rotação. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 18,12 | 362,40          |
|     |      |  |    |       | <b>2.174,40</b> |

**LOTE 155 - BROCA LARGO 28MM**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 334 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 01 - 28mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont. | 30 | 16,28 | 488,40          |
| 335 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 2 - 28mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.  | 30 | 16,28 | 488,40          |
| 336 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 3 - 28mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.  | 30 | 16,28 | 488,40          |
| 337 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 4 - 28mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.  | 20 | 16,28 | 325,60          |
|     |      |   |    |       | <b>1.790,80</b> |

**LOTE 156 - BROCA LARGO 32MM**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 338 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 1 - 32mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont. | 30 | 16,28 | 488,40 |
|-----|------|--|----|-------|--------|



|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 339 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 2 - 32mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont. | 30 | 16,28 | 488,40          |
| 340 | UNID | BROCA LARGO CA. N ° 3 - 32mm. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável. CA - Contra ângulo (baixa rotação). Fabricadas em aço inoxidável. Conta com pescoço longo e ponta ativa alongada. Validade: 5 anos. Benefícios: Garantia de biossegurança; Resistente à fratura; Não oxida com as esterilizações; Evita risco de perfurações. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont. | 30 | 16,28 | 488,40          |
|     |      |  |    |       | <b>1.465,20</b> |

**LOTE 157 - BROCA BATT**

|     |      |  |    |       |               |
|-----|------|--|----|-------|---------------|
| 341 | UNID | BROCA DE AÇO CÔNICA BATT. Nº 12. Descrição complementar: Indicada para realizar o preparo da câmara pulpar. Produzida em aço carbono. Baixa rotação com ponta inativa. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Injecta. | 18 | 15,47 | 278,46        |
| 342 | UNID | BROCA DE AÇO CÔNICA BATT. Nº 16. Descrição complementar: Indicada para realizar o preparo da câmara pulpar. Produzida em aço carbono. Baixa rotação com ponta inativa. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Injecta. | 18 | 14,35 | 258,30        |
|     |      |  |    |       | <b>536,76</b> |

**LOTE 158 - BROCA AR CARBIDE HASTE LONGA - ESFÉRICA**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 343 | UNID | BROCA CARBIDE CIRURGICA FG LONGA 25MM Nº 3. Descrição complementar: Brocas em aço carbide, uso em peça alta rotação. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia, desgastes, vários tamanhos, a escolher. Comprimento 25mm. Embalagem contendo uma unidade. Obrigatório registro na ANVISA. | 60 | 19,81 | 1.188,60        |
| 344 | UNID | BROCA CARBIDE CIRURGICA FG LONGA 25MM Nº 4. Descrição complementar: Brocas em aço carbide, uso em peça alta rotação. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia, desgastes, vários tamanhos, a escolher. Comprimento 25mm. Embalagem contendo uma unidade. Obrigatório registro na ANVISA. | 60 | 19,81 | 1.188,60        |
| 345 | UNID | BROCA CARBIDE CIRURGICA FG LONGA 25MM Nº 6. Descrição complementar: Brocas em aço carbide, uso em peça alta rotação. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia, desgastes, vários tamanhos, a escolher. Comprimento 25mm. Embalagem contendo uma unidade. Obrigatório registro na ANVISA. | 60 | 19,81 | 1.188,60        |
| 346 | UNID | BROCA CARBIDE CIRURGICA FG LONGA 25MM Nº 8. Descrição complementar: Brocas em aço carbide, uso em peça alta rotação. Indicadas para uso em cirurgia, exodontia, desgastes. Comprimento 28mm. Embalagem contendo uma unidade. Obrigatório registro na ANVISA.                              | 60 | 19,81 | 1.188,60        |
|     |      |   |    |       | <b>4.754,40</b> |

**LOTE 159 - BROCA ALTA ROTAÇÃO 1557 1558 HASTE LONGA**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 347 | UNID | BROCA CARBIDE AR 1557 HASTE LONGA FG. Descrição complementar: Broca Carbide 1557 HL com haste longa e de alta rotação. Esterilizável. Fácil encaixe. Haste em aço inoxidável e parte ativa em carbeto de tungstênio; Excentricidade zero; Produto não estéril; Broca Nº 1557; Alta rotação; Haste longa. Dimensões (C x L x A): 2.8 x 0.1 x 0.1 cm. Peso Kg 0.001. Dimensões Embalado (C x L x A): 6.0 x 4.0 x 0.5 cm. Peso Embalado Kg 0.002. Obrigatório registro na ANVISA. | 40 | 19,33 | 773,20          |
| 348 | UNID | BROCA CARBIDE AR 1558 HASTE LONGA FG. Descrição complementar: Broca Carbide 1558 HL com haste longa e de alta rotação. Esterilizável. Fácil encaixe. Haste em aço inoxidável e parte ativa em carbeto de tungstênio; Parte ativa laminada; Com haste longa; Alta rotação; FG 1558 HL. Dimensões (C x L x A): 2.8 x 0.1 x 0.1 cm. Peso Kg: 0.001. Dimensões Embalado (C x L x A): 6.0 x 4.0 x 0.5 cm. Peso Embalado Kg: 0.002. Obrigatório registro na ANVISA.                  | 40 | 16,93 | 677,20          |
|     |      |  |    |       | <b>1.450,40</b> |

**LOTE 160 - BROCA ALTA ROTAÇÃO 701 702 HASTE LONGA**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 349 | UNID | BROCA CARBIDE FGC 701L CÔNICA DENTEADA LONGA (ALTA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Haste: FGC. Família: Cônica Denteada Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,3 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 20,94 | 1.256,40        |
| 350 | UNID | BROCA CARBIDE FGC 702L CÔNICA DENTEADA LONGA (ALTA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Haste: FGC. Família: Cônica Denteada Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA.                                   | 60 | 23,06 | 1.383,60        |
|     |      |   |    |       | <b>2.640,00</b> |

**LOTE 161 - BROCA ALTA ROTAÇÃO 1557 1558 245**

|     |      |   |     |       |                 |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|
| 351 | UNID | BROCA CARBIDE FG 1557 CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO. Descrição complementar: Modelo: FG 1557. Haste: FG. Família: Cilíndrica Denteada Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,4 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 100 | 17,17 | 1.717,00        |
| 352 | UNID | BROCA CARBIDE FG 1558 CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO. Descrição complementar: Modelo: FG 1558. Haste: FG. Família: Cilíndrica Denteada Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,4 mm. Obrigatório Registro na ANVISA.                                   | 100 | 16,58 | 1.658,00        |
| 353 | UNID | BROCA CARBIDE FG 245 CÔNICA INVERTIDA. Descrição complementar: Modelo: FG 245. Haste: FG. Família: Cônica Invertida. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,9 mm. Comprimento Parte Ativa: 3,5 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 40  | 15,74 | 629,60          |
|     |      |   |     |       | <b>4.004,60</b> |

**LOTE 162 - BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 6, Nº 8**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 354 | UNID | BROCA CARBIDE FG 2 ESFÉRICA. Descrição complementar: Modelo: FG 2. Haste: FG. Família: Esférica. Característica: Alta Rotação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 17,64 | 705,60          |
| 355 | UNID | BROCA CARBIDE FG 3 ESFÉRICA. Descrição complementar: Modelo: FG 3. Haste: FG. Família: Esférica. Característica: Alta Rotação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 15,48 | 928,80          |
| 356 | UNID | BROCA CARBIDE FG 4 ESFÉRICA. Descrição complementar: Modelo: FG 4. Haste: FG. Família: Esférica. Característica: Alta Rotação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 16,99 | 1.019,40        |
| 357 | UNID | BROCA CARBIDE FG 6 ESFÉRICA. Descrição complementar: Modelo: FG 6. Haste: FG. Família: Esférica. Característica: Alta Rotação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 17,55 | 1.053,00        |
| 358 | UNID | BROCA CARBIDE FG 8 ESFÉRICA. Descrição complementar: Modelo: FG 8. Haste: FG. Família: Esférica. Característica: Alta Rotação. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 16,75 | 1.005,00        |
|     |      |  |    |       | <b>4.711,80</b> |

**LOTE 163 - BROCAS PM Nº 704, Nº 3, Nº 6**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 359 | UNID | BROCA CARBIDE CÔNICA DENTADA DE PONTA PLANA 704 – PM. Descrição complementar: Lâminas denteadas; Fabricada em carboneto de tungstênio. Diâmetro: 2.35mm. Comprimento: 44.5mm. Comprimento da parte ativa: 4.5mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: JET. | 20 | 21,59 | 431,80 |
| 360 | UNID | BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 3 – PM. Descrição complementar: A mistura e sintetização do carboneto de tungstênio são feitas na própria fábrica. Broca esférica com diâmetro de 1,2mm. Material: Aço Inoxidável. Para uso em laboratório. Obrigatório Registro na ANVISA.      | 20 | 15,76 | 315,20 |

|     |      |  |  |    |       |        |
|-----|------|--|--|----|-------|--------|
| 361 | UNID |  | BROCA CARBIDE ESFÉRICA N° 6 – PM. Descrição complementar: A mistura e sintetização do carboneto de tungstênio são feitas na própria fábrica. Broca esférica com diâmetro de 1,8mm. Material: Carboneto De Tungstênio. Para uso em laboratório. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 15,76 | 315,20 |
|-----|------|--|--|----|-------|--------|

**1.062,20**

**LOTE 164 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - ESFÉRICA**

|     |      |  |   |    |       |          |
|-----|------|--|---|----|-------|----------|
| 362 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 1/2 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 1/2. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 0,6 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 14,98 | 898,80   |
| 363 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 2 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 2. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.     | 60 | 17,55 | 1.053,00 |
| 364 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 3 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 3. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.     | 60 | 17,20 | 1.032,00 |
| 365 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 4 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 4. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.     | 60 | 17,55 | 1.053,00 |
| 366 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 6 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 6. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.     | 60 | 17,55 | 1.053,00 |
| 367 | UNID |  | BROCA CARBIDE CA 8 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). Descrição complementar: Modelo: CA 8. Haste: CA. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Baixa Rotação. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.     | 60 | 17,55 | 1.053,00 |

**6.142,80**

**LOTE 165 - BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO - ESFÉRICA HASTE LONGA**

|     |      |  |   |    |       |          |
|-----|------|--|---|----|-------|----------|
| 368 | UNID |  | BROCA CARBIDE CAC 2 ESFÉRICA LONGA (BAIXA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Modelo: CAC 2. Haste: CAC. Família: Esférica Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Material: Aço Inoxidável. Característica: Baixa Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,12 | 1.267,20 |
| 369 | UNID |  | BROCA CARBIDE CAC 4 ESFÉRICA LONGA (BAIXA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Modelo: CAC 4. Haste: CAC. Família: Esférica Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Material: Aço Inoxidável. Característica: Baixa Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,67 | 1.300,20 |
| 370 | UNID |  | BROCA CARBIDE CAC 6 ESFÉRICA LONGA (BAIXA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Modelo: CAC 6. Haste: CAC. Família: Esférica Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Material: Aço Inoxidável. Característica: Baixa Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,12 | 1.267,20 |
| 371 | UNID |  | BROCA CARBIDE CAC 8 ESFÉRICA LONGA (BAIXA ROTAÇÃO - CIRÚRGICA). Descrição complementar: Broca de baixa rotação esférica para remoção de tecido cariado, haste longa para contra-ângulo número 8. Broca carbide autoclavável, embalagem com 1 unidade. Modelo: CAC 8. Haste: CAC. Família: Esférica Longa. Granulometria: Média Cirúrgica. Material: Aço Inoxidável. Característica: Baixa Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Tamanho da broca: 26mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Prima Dental/Angelus. | 60 | 21,12 | 1.267,20 |

**5.101,80****LOTE 166 - BROCA CARBIDE ENDO Z**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 372 | UNID | BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 21MM. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. 21mm. Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor dourada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 60 | 42,71 | 2.562,60        |
| 373 | UNID | BROCA ENDO Z FG ALTA ROTAÇÃO 25MM. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. 25mm. Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor dourada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 60 | 42,71 | 2.562,60        |
|     |      |  |    |       | <b>5.125,20</b> |

**LOTE 167 - BROCA LENTULO Nº 1 E Nº 4**

|     |    |  |    |       |                 |
|-----|----|--|----|-------|-----------------|
| 374 | CX | BROCA LENTULO Nº 1. Diâmetro 0,25 - 25mm. Descrição complementar: Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Embalagem com 4 unidades. Lentulo 1 Vermelha: Nº25. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 20 | 59,52 | 1.190,40        |
| 375 | CX | BROCA LENTULO Nº 4 Diâmetro 0,40 - 25mm. Descrição complementar: Espiral de aço inoxidável indicada para levar medicações e/ou cimentos para o interior dos canais radiculares. Embalagem com 4 unidades. Lentulo 4 Preta: Nº40. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona.     | 20 | 60,64 | 1.212,80        |
|     |    |  |    |       | <b>2.403,20</b> |

**LOTE 168 - BROCA ZEKRYA**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 376 | UNID | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG. 23mm. Descrição complementar: Instrumento altamente cortante indicado para auxiliar em cirurgias orais, como: siso incluso, remoção de osso, entre outros. Com formato tronco-cônico, sua utilização permite um resultado com superfície mais lisa e regular através da ponta ativa. FG: para alta rotação. Formato tronco-cônico. Material: Tungstênio. Com alto poder de corte. Validade: indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 50 | 28,86 | 1.443,00        |
| 377 | UNID | BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA FG. 28mm. Descrição complementar: Instrumento altamente cortante indicado para auxiliar em cirurgias orais, como: siso incluso, remoção de osso, entre outros. Com formato tronco-cônico, sua utilização permite um resultado com superfície mais lisa e regular através da ponta ativa. FG: para alta rotação. Formato tronco-cônico. Material: Tungstênio. Com alto poder de corte. Validade: indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Maillefer - Dentsply Sirona. | 50 | 27,05 | 1.352,50        |
|     |      |   |    |       | <b>2.795,50</b> |

**LOTE 169 - BROCA MAXICUT**

|     |      |   |   |       |        |
|-----|------|---|---|-------|--------|
| 378 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – PERA CRUZADO GROSSO 0251. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Foi desenvolvida para corte e desgaste grosso. Possui distância maior entre as lâminas, logo o corte é mais agressivo. Fabricada em 100% tungstênio. Corte preciso, sem deixar riscos. RPM: 15.000. Código: 0251; Dimensões: 14 mm; Formato: Pêra. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs. | 6 | 74,16 | 444,96 |
|-----|------|---|---|-------|--------|

|     |      |  |   |        |                 |
|-----|------|--|---|--------|-----------------|
| 379 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – BASTÃO CRUZADO MÉDIO 1502. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Fresas 100% Tungstênio. Material de liga dura capaz de realizar cortes em diversos materiais. Dimensões: 13mm. Tipo de ponta: Corte Cruzado. Corte preciso, sem deixar riscos. Rotação recomendada: 15.000 rpm. Granulometria: Média. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.        | 6 | 74,55  | 447,30          |
| 380 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – PERA CRUZADO MÉDIO 1508. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Foi desenvolvida para corte e desgaste médio. Possui distância maior entre as lâminas, logo o corte é mais agressivo. Fabricada em 100% tungstênio. Corte preciso, sem deixar riscos. RPM: 15.000. Código: 1508; Formato: Pêra. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.                | 6 | 74,16  | 444,96          |
| 381 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – TRONCO-CÔNICA CRUZADO MÉDIO 1510. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Fresas 100% Tungstênio. Material de liga dura capaz de realizar cortes em diversos materiais. Dimensões: 13mm. Tipo de ponta: Corte Cruzado. Corte preciso, sem deixar riscos. Rotação recomendada: 15.000 rpm. Granulometria: Média. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs. | 6 | 73,38  | 440,28          |
| 382 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT – AGULHA CRUZADO MÉDIO 1571. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Fresas 100% Tungstênio. Material de liga dura capaz de realizar cortes em diversos materiais. Dimensões: 13mm. Tipo de ponta: Corte Cruzado. Corte preciso, sem deixar riscos. Rotação recomendada: 15.000 rpm. Granulometria: Média. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.        | 6 | 106,52 | 639,12          |
|     |      |  |   |        | <b>2.416,62</b> |

**LOTE 170 - BROCA MINICUT**

|     |      |   |   |        |        |
|-----|------|---|---|--------|--------|
| 383 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – BASTÃO CRUZADO FINO 1512. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para corte em todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Vermelha: Corte Liso Fino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.     | 6 | 106,21 | 637,26 |
| 384 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – TRONCO-CÔNICA LISO FINO 1570. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para corte em todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Vermelha: Corte Liso Fino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs. | 6 | 106,21 | 637,26 |

|     |      |   |   |        |        |
|-----|------|---|---|--------|--------|
| 385 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – AGULHA CRUZADO FINO 1511. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para corte em todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Vermelha: Corte Liso Fino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.   | 6 | 106,21 | 637,26 |
| 386 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – PERA CRUZADO FINO 1517. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para corte em todos os tipos de materiais, especialmente em resina acrílica, reduzindo o tempo de acabamento. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Vermelha: Corte Liso Fino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.   | 6 | 106,55 | 639,30 |
| 387 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – AGULHA CRUZADO EXTRA FINO 1521. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para acabamento fino em ouro, ligas metálicas, e todos os tipos de resinas e compósitos. Ideal para cerâmica, pois o corte extrafino evita fraturas superficiais. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Amarela: Corte cruzado extrafino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs.          | 6 | 106,55 | 639,30 |
| 388 | UNID | FRESA DE TUNGSTÊNIO MINICUT – PERA MINI CRUZADO EXTRA FINO 7230.040HP. Descrição complementar: Broca para peça-de-mão, com corte cruzado. Para corte de ligas não preciosas e resinas acrílicas. Redução de todos os tipos de materiais, sem arranhar a superfície. E acabamentos das ligas não preciosas e resinas. Indicado para acabamento fino em ouro, ligas metálicas, e todos os tipos de resinas e compósitos. Ideal para cerâmica, pois o corte extrafino evita fraturas superficiais. Corte preciso, sem deixar riscos. Tarja Amarela: Corte cruzado extrafino. Rotação recomendada: RPM: 15.000; Validade: Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: American Burrs. | 6 | 106,21 | 637,26 |

**3.827,64**

**LOTE 171 - BROCA TRANSMETAL**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 389 | UNID | BROCA TRANSMETAL FG 153. Descrição complementar: Indicada para promover corte em peças metálica. O seu desenho garante também um procedimento rápido, liso e livre de vibração. As hastes são fabricadas em aço inoxidável. Haste longa. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont. | 60 | 43,09 | <b>2.585,40</b> |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 172 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA I**

|     |      |  |    |       |        |
|-----|------|--|----|-------|--------|
| 390 | UNID | PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1035 – FG. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de ponta diamantada cônica invertida. Dimensões da embalagem: 4,5 x 6,3 x 0,5 cm; Peso com embalagem: 4g; Broca autoclavável; Referência da broca: 1035; Tipo de ponta: Cônica Invertida; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro da parte ativa: 1,6mm; Comprimento da parte ativa: 1,6mm; Comprimento total: 19,0mm; Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 23,59 | 943,60 |
|-----|------|--|----|-------|--------|

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 391 | UNID | PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA 1036 – FG. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de ponta diamantada cônica invertida. Dimensões da embalagem: 4,5 x 6,8 x 0,3 cm; Peso com embalagem: 2g; Broca autoclavável; Referência da broca: 1036; Tipo de ponta: Cônica Invertida; Granulometria: Média; Tipo de Broca: Alta Rotação (FG); Diâmetro da parte ativa: 1,8mm; Comprimento da parte ativa: 1,8mm; Comprimento total: 19,0mm; Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 20,71 | 828,40          |
| 392 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1151. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Invertida Topo Arredondado. Modelo: FG 1151. Haste: FG. Família: Cônica Invertida Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 3,5 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 20 | 24,14 | 482,80          |
| 393 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHC Nº 1312. Descrição complementar: Cônica invertida haste curta FGHC 1312. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen   | 40 | 17,67 | 706,80          |
| 394 | UNID | PONTA DIAMANTADA 1333 - FG. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação. Embalagem com uma unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.   | 40 | 21,35 | 854,00          |
|     |      |  |    |       | <b>3.815,60</b> |

**LOTE 173 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA II**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 395 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2067. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 2067. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.             | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 396 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2068. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 2068. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.             | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 397 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2130. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Arredondado. Modelo: FG 2130. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 2,4 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 398 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2134. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Arredondado. Modelo: FG 2134. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 399 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2135. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Arredondado. Modelo: FG 2135. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 400 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2191 CÔNICA TOPO CHAMA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2191. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.              | 20 | 21,35 | 427,00          |
| 401 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2200. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Chama. Modelo: FG 2200. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 7,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.              | 40 | 21,41 | 856,40          |
|     |      |  |    |       | <b>5.553,40</b> |

**LOTE 174 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA III**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 402 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3069. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 3069. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 403 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3070. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 3070. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 18,02 | 720,80          |
| 404 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3071. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 3071. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 21,41 | 856,40          |
| 405 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3080 Cônica Topo Inativo. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3080. Haste: FG. Família: Cônica Topo Inativo. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm. Marca de Referência: KG Sorensen.                             | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 406 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3195 CÔNICA TOPO CHAMA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3195. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 407 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3200 CÔNICA TOPO CHAMA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3200. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 40 | 20,82 | 832,80          |
| 408 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3203. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3203. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 18,52 | 740,80          |
|     |      |  |    |       | <b>5.712,80</b> |

**LOTE 175 - PONTA DIAMANTADA CÔNICA IV**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 409 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 4072. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 4072. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                     | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 410 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 4072G. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Plano. Modelo: FG 4072G. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Grossa (G). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.             | 40 | 21,35 | 854,00          |
| 411 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 4138. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Arredondado. Modelo: FG 4138. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 11,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.         | 40 | 19,52 | 780,80          |
| 412 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 4138G. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Arredondado. Modelo: FG 4138G. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Grossa (G). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 11,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 17,66 | 706,40          |
|     |      |  |    |       | <b>3.195,20</b> |

**LOTE 176 - PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA I**



|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 413 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1090. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Plano. Modelo: FG 1090. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 22,49 | 899,60          |
| 414 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1092 CILÍNDRICA TOPO PLANO. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1092. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 22,49 | 1.349,40        |
| 415 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1093 CILÍNDRICA TOPO PLANO. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1093. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,77 | 1.306,20        |
| 416 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1094 CILÍNDRICA TOPO PLANO. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1094. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,77 | 1.306,20        |
| 417 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1095 CILÍNDRICA TOPO PLANO. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1095. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 6,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 20,69 | 1.241,40        |
| 418 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG Nº 1342. Descrição complementar: Possui haste curta. Cilíndrica. Produzida em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 60 | 20,71 | 1.242,60        |
|     |      |  |    |       | <b>7.345,40</b> |

**LOTE 177 - PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA II**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 419 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3097. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Plano. Modelo: FG 3097. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.             | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 420 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3098. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Plano. Modelo: FG 3098. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.             | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 421 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3123. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Cônico. Modelo: FG 3123. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Cônico. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,5 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.           | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 422 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3145. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Arredondado. Modelo: FG 3145. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 20,69 | 1.241,40        |
| 423 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3146. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Arredondado. Modelo: FG 3146. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Arredondado. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 22,19 | 1.331,40        |
| 424 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3216. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cilíndrica Topo Ogival. Modelo: FG 3216. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Ogival. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.           | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
|     |      |   |    |       | <b>7.696,80</b> |

**LOTE 178 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 425 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1011 ESFÉRICA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1011. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,9 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen  | 60 | 21,41 | 1.284,60        |
| 426 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1012 ESFÉRICA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1012. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen  | 60 | 21,41 | 1.284,60        |
| 427 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1014 ESFÉRICA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1014. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen  | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 428 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1015 Esférica. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1015. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen  | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 429 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1016 ESFÉRICA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1016. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 60 | 21,41 | 1.284,60        |
| 430 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1026. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Esférica (Intermediário Longo). Modelo: FG 1026. Haste: FG. Família: Esférica Intermediário Longo. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 431 | UNID | PONTA DIAMANTADA HASTE CURTA 1302 - FG. Descrição complementar: Confeccionada em aço inoxidável e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Haste curta. Esférica. Alta rotação. Embalagem c/ 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Microdont.                                       | 60 | 20,86 | 1.251,60        |
| 432 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3018 ESFÉRICA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3018. Haste: FG. Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,9 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 40 | 20,71 | 828,40          |
|     |      |  |    |       | <b>9.776,80</b> |

**LOTE 179 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 433 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 1012 ESFÉRICA (HASTE LONGA). Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Esférica (Haste Longa). Modelo: FGHL 1012. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 21,41 | 1.284,60 |
| 434 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 1013 ESFÉRICA (HASTE LONGA). FGHL 1013. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                 | 60 | 21,99 | 1.319,40 |
| 435 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 1014 ESFÉRICA (HASTE LONGA). Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FGHL 1014. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                         | 60 | 21,35 | 1.281,00 |

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 436 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 1019 ESFÉRICA (HASTE LONGA). Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Esférica (Haste Longa). Modelo: FGHL 1019. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 20,71 | 1.242,60        |
| 437 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 1016 ESFÉRICA (HASTE LONGA). Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FGHL 1016. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                         | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 438 | UNID | PONTA DIAMANTADA FGHL 3018 ESFÉRICA (HASTE LONGA). Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FGHL 3018. Haste: FGHL (Haste Longa). Família: Esférica. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,9 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                         | 40 | 20,71 | 828,40          |
|     |      |  |    |       | <b>7.237,00</b> |

**LOTE 180 - PONTA DIAMANTADA CHAMA**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 439 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3118. Descrição complementar: Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3118. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 22,04 | 1.322,40        |
| 440 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3168. Descrição complementar: Chama. Modelo: FG 3168. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Média. Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                              | 60 | 21,41 | 1.284,60        |
|     |      |   |    |       | <b>2.607,00</b> |

**LOTE 181 - PONTA DIAMANTADA GRANULAÇÃO FINA (F)**

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 441 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1090F. Descrição complementar: Cilíndrica Topo Plano. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1090F. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 22,49 | 1.349,40 |
| 442 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1111F Chama. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1111F. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                  | 60 | 21,85 | 1.311,00 |
| 443 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1116F. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Cônica Topo Chama. Modelo: FG 1116F. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.         | 60 | 21,35 | 1.281,00 |
| 444 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2068F. Descrição complementar: Cônica Topo Plano. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2068F. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.         | 60 | 21,35 | 1.281,00 |
| 445 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2137F Especial. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2137F. Haste: FG. Família: Especial. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 0,5 mm. Comprimento Parte Ativa: 1,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 20,71 | 1.242,60 |
| 446 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3098F. Descrição complementar: Cilíndrica Topo Plano. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3098F. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Plano. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.  | 60 | 21,35 | 1.281,00 |

|     |      |   |    |       |                  |
|-----|------|---|----|-------|------------------|
| 447 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3118F Chama. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3118F. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                      | 60 | 22,04 | 1.322,40         |
| 448 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3168F Chama. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3168F. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Comprimento Parte Ativa: 4,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                      | 60 | 21,35 | 1.281,00         |
| 449 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3195F CÔNICA TOPO CHAMA. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3195F. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG SORENSEN.             | 60 | 22,04 | 1.322,40         |
| 450 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 4138F. Descrição complementar: Cônica Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 4138F. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Fina (F). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 11,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 21,35 | 1.281,00         |
|     |      |   |    |       | <b>12.952,80</b> |

**LOTE 182 - PONTA DIAMANTADA (ESFÉRICA, CHAMA E CILÍNDRICA) GRANULAÇÃO EXTRAFINA (FF)**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 451 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1111FF Chama. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1111FF. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 60 | 21,62 | 1.297,20        |
| 452 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3118FF Chama. Descrição complementar: Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3118FF. Haste: FG. Família: Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,3 mm. Comprimento Parte Ativa: 5,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.   | 60 | 21,35 | 1.281,00        |
| 453 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3123FF. Descrição complementar: Cilíndrica Topo Cônico. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3123FF. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Cônico. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,5 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.           | 60 | 21,41 | 1.284,60        |
| 454 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3145FF. Descrição complementar: Cilíndrica Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3145FF. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Arredondado. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 60 | 20,69 | 1.241,40        |
| 455 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3216FF. Descrição complementar: Cilíndrica Topo Ogival. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3216FF. Haste: FG. Família: Cilíndrica Topo Ogival. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.           | 60 | 23,59 | 1.415,40        |
|     |      |  |    |       | <b>6.519,60</b> |

**LOTE 183 - PONTA DIAMANTADA (CÔNICA) GRANULAÇÃO EXTRAFINA (FF)**

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 456 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1116FF. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1116FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 21,82 | 872,80 |
|-----|------|---|----|-------|--------|

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 457 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1151FF. Descrição complementar: Cônica Invertida Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1151FF. Haste: FG. Família: Cônica Invertida Topo Arredondado. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 3,5 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen. | 40 | 24,14 | 965,60          |
| 458 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 1190FF. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 1190FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 3,2 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG SORENSEN.                                 | 40 | 21,19 | 847,60          |
| 459 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2134FF. Descrição complementar: Cônica Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2134FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,4 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                      | 40 | 21,82 | 872,80          |
| 460 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2135FF. Descrição complementar: Cônica Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2135FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                      | 40 | 22,19 | 887,60          |
| 461 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 2200FF. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 2200FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,0 mm. Comprimento Parte Ativa: 7,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                  | 40 | 21,41 | 856,40          |
| 462 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3069FF. Descrição complementar: Cônica Topo Plano. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3069FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Plano. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,8 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                  | 40 | 21,82 | 872,80          |
| 463 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3139FF. Descrição complementar: Cônica Topo Arredondado. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3139FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Arredondado. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 2,1 mm. Comprimento Parte Ativa: 8,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                      | 40 | 21,82 | 872,80          |
| 464 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3195FF. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3195FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,6 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: KG SORENSEN.                                | 40 | 22,04 | 881,60          |
| 465 | UNID | PONTA DIAMANTADA FG 3203FF. Descrição complementar: Cônica Topo Chama. Produzida em aço inoxidável. Modelo: FG 3203FF. Haste: FG. Família: Cônica Topo Chama. Granulometria: Extrafina (FF). Característica: Alta Rotação. Diâmetro Parte Ativa: 1,2 mm. Comprimento Parte Ativa: 10,0 mm Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: KG Sorensen.                                 | 40 | 23,42 | 936,80          |
|     |      |   |    |       | <b>8.866,80</b> |

**LOTE 184 - BROCA SHOFU ARKANSAS**

|     |      |  |     |       |          |
|-----|------|--|-----|-------|----------|
| 466 | UNID | PONTA ARKANSAS SHOFU ESFÉRICA. Descrição complementar: Indicado para desgaste e polimento. Acabamento ultra fino de compósitos. Não corta o esmalte. Óxido de alumínio. Formato: Esférica. Haste: curta. Cor: Branca. Para uso em canetas de alta rotação. Marca de Referência: Dedeco; MK Life. | 100 | 16,27 | 1.627,00 |
| 467 | UNID | PONTA ARKANSAS SHOFU CHAMA. Descrição complementar: Indicado para desgaste e polimento. Acabamento ultra fino de compósitos. Não corta o esmalte. Óxido de alumínio. Formato: Chama. Haste: curta. Cor: Branca. Para uso em canetas de alta rotação. Marca de Referência: Dedeco; MK Life.       | 100 | 15,64 | 1.564,00 |

|     |      |  |     |       |                 |
|-----|------|--|-----|-------|-----------------|
| 468 | UNID | PONTA ARKANSAS SHOFU LANÇA. Descrição complementar: Indicado para desgaste e polimento. Acabamento ultra fino de compósitos. Não corta o esmalte. Óxido de alumínio. Formato: Lança. Haste: curta. Cor: Branca. Para uso em canetas de alta rotação. Marca de Referência: Dedeco; MK Life. | 100 | 17,67 | 1.767,00        |
| 469 | UNID | PONTA ARKANSAS SHOFU PÊRA. Descrição complementar: Indicado para desgaste e polimento. Acabamento ultra fino de compósitos. Não corta o esmalte. Óxido de alumínio. Formato: Pêra. Haste: curta. Cor: Branca. Para uso em canetas de alta rotação. Marca de Referência: Dedeco; MK Life.   | 100 | 17,76 | 1.776,00        |
|     |      |  |     |       | <b>6.734,00</b> |

## INSTRUMENTAIS DE USO ODONTOLÓGICO

### LOTE 185 - INSTRUMENTOS DE EXAME CLÍNICO

|     |      |   |     |       |                 |
|-----|------|---|-----|-------|-----------------|
| 470 | UNID | SONDA EXPLORADORA Nº 5. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Nº 5. É utilizado em procedimentos odontológicos. Usada para sondagem de lesões de cárie e auxilia na localização da entrada do canal radicular. Aço inox. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 50  | 15,32 | 766,00          |
| 471 | UNID | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº5 FRONT SURFACE. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Durante a sua fabricação, o espelho passa por uma etapa de tratamento térmico a vácuo, que garante a durabilidade e dureza do aço inox. Desenvolvido em primeiro plano, o seu destaque está na camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro, como no caso do espelho comum. Características: Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma; Rigoroso teste de controle de qualidade, garantia de longa durabilidade; Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 150 | 13,03 | 1.954,50        |
| 472 | UNID | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº3 FRONT SURFACE. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Durante a sua fabricação, o espelho passa por uma etapa de tratamento térmico a vácuo, que garante a durabilidade e dureza do aço inox. Desenvolvido em primeiro plano, o seu destaque está na camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho e não no plano traseiro, como no caso do espelho comum. Características: corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma; rigoroso teste de controle de qualidade, garantia de longa durabilidade; garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White. | 50  | 9,95  | 497,50          |
| 473 | UNID | CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 25. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Compatível com o espelho bucal nº5. Indicado para encaixar o espelho bucal. Aço inox. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex - SS White.   | 50  | 19,56 | 978,00          |
| 474 | UNID | CABO PARA ESPELHO BUCAL COMPATÍVEL COM ESPELHO BUCAL Nº3. Descrição complementar: indicado para encaixar espelho bucal número 3; em aço inox; autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 50  | 11,60 | 580,00          |
| 475 | UNID | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO. Descrição complementar: Conhecida como Pinça de Algodão. Possui pino guia. Aço inoxidável. Autoclavável. Dimensões (C x L x A): 163,0 x 12,0 x 6,0mm e peso líquido de 0,018 Kg. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 100 | 18,88 | 1.888,00        |
| 476 | UNID | PINÇA PARA CARBONO TIPO MULLER. Descrição complementar: Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 50  | 40,62 | 2.031,00        |
|     |      |   |     |       | <b>8.695,00</b> |

### LOTE 186 - SERINGA PARA ANESTESIA

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 477 | UNID | SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA PARA ANESTESIA. Descrição complementar: Características: Aço inox; Fácil manuseio; Projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico. Não requer mudanças nas técnicas usuais de injeção; Seguro dispositivo refluxo - pino de pressão - ao invés de "arpão" ou "rabo de porco". | 40 | 64,77 | <b>2.590,80</b> |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 187 - SACA PRÓTESE**

|     |     |  |    |        |                 |
|-----|-----|--|----|--------|-----------------|
| 478 | KIT | SACA PRÓTESE. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade + 5 pontas. Indicado para sacar próteses. Acompanha 5 pontas. Fabricado em aço Inoxidável; Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 10 | 113,64 | <b>1.136,40</b> |
|-----|-----|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 188 - ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA**

|     |      |   |    |        |                 |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|
| 479 | UNID | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH. Descrição complementar: Indicado para perfurar lençol de borracha (Dique de borracha) para isolamento absoluto. Autoclavável. Fabricado em aço inoxidável. Perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: SS White. | 40 | 134,26 | <b>5.370,40</b> |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|

**LOTE 189 - ALICATE ORTODÔNTICO**

|     |      |  |    |        |                 |
|-----|------|--|----|--------|-----------------|
| 480 | UNID | ALICATE ORTODÔNTICO 139 - MODELO CURTO. Descrição complementar: Instrumento possui duas pontas ativas diferentes e de tamanhos proporcionais, que quando fechadas se tocam; utilizado para a realização de dobras arredondadas e em ângulos retos em fios redondos. Instrumento Modelo Curto. Confeccionado em aço inoxidável; autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. | 10 | 124,03 | 1.240,30        |
| 481 | UNID | ALICATE ORTODÔNTICO 346R - REMOVEDOR DE BRAQUETE. Descrição complementar: Instrumento utilizado na remoção de braquetes ortodônticos. Modelo Reto. Confeccionado em aço inoxidável; autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 10 | 134,63 | 1.346,30        |
| 482 | UNID | ALICATE ORTODÔNTICO 347 - SACA BANDA. Descrição complementar: Instrumento utilizado na remoção de banda ortodôntica. Confeccionado em aço inoxidável; autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 10 | 123,34 | 1.233,40        |
|     |      |  |    |        | <b>3.820,00</b> |

**LOTE 190 - PINÇAS PORTA GRAMPO**

|     |      |  |    |        |                 |
|-----|------|--|----|--------|-----------------|
| 483 | UNID | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Fabricado em aço inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 40 | 116,89 | 4.675,60        |
| 484 | UNID | PINÇA PORTA GRAMPO SERRILHADA. Descrição complementar: Pinça para grampo serrilhada. Utilizada para posicionar o grampo. Conservação: Esterilizável a 122°C por até 15 minutos. Produzido em Aço Inoxidável. Obrigatório Registro na ANVISA. Dimensões do produto: Dimensões (C x L x A) 16.0 x 8.5 x 1.6 cm; Peso Kg 0.074; Dimensões da embalagem: Dimensões Embalado (C x L x A) 23.0 x 10.5 x 1.8 cm; Peso Embalado Kg 0.084. Marca de Referência: Duflex. | 40 | 106,40 | 4.256,00        |
|     |      |  |    |        | <b>8.931,60</b> |

**LOTE 191 - ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO**

|     |      |   |    |       |        |
|-----|------|---|----|-------|--------|
| 485 | UNID | ARCO YOUNG ADULTO INOX. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Indicado para isolamento, junto ao dique de borracha. Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. Marca de Referência: Jon.   | 20 | 35,60 | 712,00 |
| 486 | UNID | ARCO DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Permite a fixação do lençol de borracha durante o isolamento absoluto, para execução do tratamento de canal e restaurações. Fabricado em poliacetal, cor branco. Autoclavável até 134°. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Indusbello. | 20 | 17,01 | 340,20 |

**1.052,20****LOTE 192 - PORTA AMÁLGAMA**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 487 | UNID | PORTA AMÁLGAMA EM AÇO INOX. Descrição complementar: Indicado para colocar a amálgama na cavidade dentária. Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 40 | 54,04 | 2.161,60        |
| 488 | UNID | PORTA AMÁLGAMA DE NYLON. Descrição complementar: Utilizado para transporte e inserção de amálgama na cavidade dentária. Material Nylon. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Jon.      | 40 | 20,60 | 824,00          |
|     |      |  |    |       | <b>2.985,60</b> |

**LOTE 193 - PORTA MATRIZ**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 489 | UNID | PORTA MATRIZ INFANTIL, TIPO TOFFLEMIRE. Descrição complementar: Material em aço inoxidável, para diferentes larguras e curvaturas de matriz. Modelo infantil. Obrigatório Registro na ANVISA. | 50 | 41,22 | 2.061,00        |
| 490 | UNID | PORTA MATRIZ ADULTO, TIPO TOFFLEMIRE. Descrição complementar: Material em aço inoxidável, para diferentes larguras e curvaturas de matriz. Modelo adulto. Obrigatório Registro na ANVISA.     | 50 | 45,76 | 2.288,00        |
|     |      |   |    |       | <b>4.349,00</b> |

**LOTE 194 - BRUNIDORES**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 491 | UNID | BRUNIDOR Nº33 SIMPLES. Descrição complementar: Utilizado no acabamento de restaurações de amálgama. Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Também conhecido como Brunidor de Bennet. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 40 | 26,57 | 1.062,80        |
| 492 | UNID | BRUNIDOR Z DUPLO. Descrição complementar: Indicado para brunir materiais de preenchimento temporário e outros materiais restauradores, alisar o amálgama após a condensação, contornar a banda matriz antes de posicioná-la. Material: Inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 40 | 17,15 | 686,00          |
| 493 | UNID | BRUNIDOR Nº29 OITAVADO SIMPLES CONDENSADOR. Descrição complementar: Utilizado no acabamento de restaurações de amálgama. Aço Inox. Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovóide, devido seu formato. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 40 | 14,33 | 573,20          |
|     |      |   |    |       | <b>2.322,00</b> |

**LOTE 195 - ESCULPIDORES**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 494 | UNID | ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK 3S. Descrição complementar: Esculpidor Modelo nº 3S. Usado para esculpir cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover excesso de materiais. Aço Inox. Tamanhos 3S. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. S de "small". Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 80 | 16,80 | 1.344,00        |
| 495 | UNID | ESCULPIDOR LECRON. Descrição complementar: Produzido em aço Inoxidável. Gravação a Laser. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 20,67 | 413,40          |
| 496 | UNID | ESCULPIDOR DISCÓIDE CLEÓIDE. Descrição complementar: Produzido em aço Inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 15,26 | 305,20          |
|     |      |   |    |       | <b>2.062,60</b> |

**LOTE 196 - CONDENSADORES**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 497 | UNID | CALCADOR DE WARD Nº 2. Descrição complementar: Utilizado em Dentística, restaurações de amálgama e nos procedimentos onde é necessário o uso da lamparina. Com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado; 16cm; Produzido em aço inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 40 | 14,82 | <b>592,80</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|



**LOTE 197 - ESCAVADORES**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 498 | UNID | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5. Descrição complementar: Também conhecido como colher de dentina. Fabricado em aço inox; autoclavável. Comprimento: 16cm. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex ou Golgran.   | 80 | 17,34 | 1.387,20        |
| 499 | UNID | ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 1/2. Descrição complementar: Também conhecido como colher de dentina. Fabricado em aço inox; autoclavável. Comprimento: 16cm. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex ou Golgran.  | 80 | 17,54 | 1.403,20        |
| 500 | UNID | ESCAVADOR HASTE LONGA PARA PULPOTOMIA Nº 1. Descrição complementar: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 160 mm. Espessura do cabo – 5 mm. Diâmetro das pontas ativas – 1,3 mm. Espessura das pontas ativas – 0,6 mm. Funcionalidade – Instrumento utilizado para curetagem. Obrigatório Registro na ANVISA. | 40 | 17,40 | 696,00          |
|     |      |   |    |       | <b>3.486,40</b> |

**LOTE 198 - ESPÁTULAS GRUPO I**

|     |      |  |    |       |                  |
|-----|------|--|----|-------|------------------|
| 501 | UNID | ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 . Descrição complementar: indicada para a inserção de resinas e outros materiais em cavidades. Fabricada em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium Golgran.   | 50 | 72,02 | 3.601,00         |
| 502 | UNID | ESPÁTULA Nº 1/2. Descrição complementar: Espátula para manuseio de cimento e resina. Fabricada em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex.   | 50 | 79,41 | 3.970,50         |
| 503 | UNID | ESPÁTULA Nº 24 . Descrição complementar: indicada para manipulação de cimento/ionômero de vidro; flexíveis. Fabricada em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 50 | 26,53 | 1.326,50         |
| 504 | UNID | ESPÁTULA Nº 72. Descrição complementar: uso ideal para a manipulação de diversos materiais odontológicos. Fabricada em aço inox. Instrumental odontológico autoclavável. Cabo oitavado. Peso aproximado: 0,018 kg. Espátula Dupla Oitavada Nº 72: Dimensões (C x L x D): 180,0 x 8,0 x 5,0 mm. Espátulas tamanho aproximado de (C x L) 31,5 x 8 mm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 50 | 22,06 | 1.103,00         |
|     |      |  |    |       | <b>10.001,00</b> |

**LOTE 199 - ESPÁTULAS GRUPO II**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 505 | UNID | ESPÁTULA Nº 36 . Descrição complementar: indicada para manipulação de cimento/resina acrílica. Fabricada em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 20 | 18,88 | 377,60          |
| 506 | UNID | ESPÁTULA Nº 31. Descrição complementar: A Espátula Dupla Para Cera Nº 31 é indicada para auxiliar o profissional na manipulação de ceras em laboratórios. Confeccionada em aço inox. Instrumento autoclavável. Medida: 17cm. Apresenta duas pontas em formatos diferentes. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Fava. | 20 | 21,72 | 434,40          |
| 507 | UNID | ESPÁTULA PARA CERA N 07. Descrição complementar: Produzido em aço inox. Autoclavável. Ideal para uso em laboratórios odontológicos. Busca proporcionar boa manipulação ao profissional. Possui duas partes ativas. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 20 | 20,13 | 402,60          |
|     |      |  |    |       | <b>1.214,60</b> |

**LOTE 200 - ESPÁTULAS GRUPO III**

|     |      |  |  |    |       |               |
|-----|------|--|--|----|-------|---------------|
| 508 | UNID |  | ESPÁTULA METÁLICA PARA GESSO. Descrição complementar: Espátula metálica com cabo em madeira utilizada para espatulação de gessos para moldagens. Obrigatório Registro na ANVISA.                   | 20 | 23,08 | 461,60        |
| 509 | UNID |  | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO. Descrição complementar: Espátula produzida com resinas termoplásticas para realização de manipulação de alginatos para moldagens. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 9,17  | 183,40        |
|     |      |  |  |    |       | <b>645,00</b> |

**LOTE 201 - FOICE RASPADOR**

|     |      |  |  |    |       |                 |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|
| 510 | UNID |  | FOICE RASPADOR PONTA MORSE NÚMERO 0-00. Autoclavável. Produzido em aço inoxidável. Apresenta uma lâmina curta, que tem uma secção transversal triangular e dois bordos cortantes. Atua em 90° com a superfície dental. Registro na ANVISA. | 30 | 67,29 | <b>2.018,70</b> |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 202 - GENGIVÓTOMO**

|     |      |  |   |    |       |                 |
|-----|------|--|---|----|-------|-----------------|
| 511 | UNID |  | GENGIVÓTOMO DE ORBAN 1-2. Descrição complementar: Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Também conhecido como Bisturi Orban. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran. | 20 | 55,37 | 1.107,40        |
| 512 | UNID |  | GENGIVÓTOMO KIRKLAND. Descrição complementar: Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Também conhecido como Bisturi Kirkland. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran.  | 20 | 58,68 | 1.173,60        |
|     |      |  |   |    |       | <b>2.281,00</b> |

**LOTE 203 - CURETAS PERIODONTAIS TIPO MCCALL**

|     |      |  |  |    |       |                 |
|-----|------|--|--|----|-------|-----------------|
| 513 | UNID |  | CURETA PERIO MCCALL 1-10. Descrição complementar: Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Embalagem com 1 unidade. Cabo 8mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran.  | 30 | 66,66 | 1.999,80        |
| 514 | UNID |  | CURETA PERIO MCCALL 7-9. Descrição complementar: Produzida em Aço Inoxidável. Linha Curetas cabo oitavado. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran.   | 30 | 40,60 | 1.218,00        |
| 515 | UNID |  | CURETA PERIO MCCALL 13-14. Descrição complementar: Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Embalagem com 1 unidade. Cabo 8mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran. | 30 | 60,52 | 1.815,60        |
| 516 | UNID |  | CURETA PERIO MCCALL 17-18. Descrição complementar: Utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em Aço Inoxidável. São pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados. Cabo 8mm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran. | 30 | 63,07 | 1.892,10        |
|     |      |  |  |    |       | <b>6.925,50</b> |

**LOTE 204 - CURETAS PERIODONTAIS TIPO GRACEY**

|     |      |  |   |    |       |          |
|-----|------|--|---|----|-------|----------|
| 517 | UNID |  | CURETA GRACEY 1-2. Descrição complementar: Instrumento utilizado em periodontia para remoção de depósitos em dentes posteriores. Linha Curetas cabo oitavado. Maciço Bitola 5,5 mm. Aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran. | 30 | 41,12 | 1.233,60 |
| 518 | UNID |  | CURETA GRACEY 7-8. Descrição complementar: Instrumento utilizado em periodontia para remoção de depósitos em dentes posteriores. Linha Curetas cabo oitavado. Maciço Bitola 5,5 mm. Aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran. | 30 | 41,96 | 1.258,80 |
| 519 | UNID |  | CURETA GRACEY 11-12. Descrição complementar: Instrumento utilizado em periodontia para remoção de depósitos em dentes posteriores. Linha Curetas cabo oitavado. Maciço Bitola 5,5 mm. Aço Inoxidável. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 30 | 59,78 | 1.793,40 |

|     |      |   |    |       |                  |
|-----|------|---|----|-------|------------------|
| 520 | UNID | CURETA GRACEY 13-14. Descrição complementar: Instrumento utilizado em periodontia para remoção de depósitos em dentes posteriores. Linha Curetas cabo oitavado. Maciço Bitola 5,5 mm. Aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Millennium - Golgran.   | 30 | 60,39 | 1.811,70         |
| 521 | UNID | CURETA PERIO GRACEY PADRÃO Nº 5-6. Descrição complementar: Desenvolvida para auxiliar os profissionais da Odontologia em procedimentos de profilaxia, como na raspagem de tártaro em áreas específicas dos dentes. O modelo recebe tratamento térmico de tripla têmpera em sua fabricação, o que lhe garante flexibilidade e durabilidade extrema. Além de sua afiação perfeita. Autoclavável. Material em aço inox. Grau cirúrgico. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy.   | 20 | 72,58 | 1.451,60         |
| 522 | UNID | CURETA PERIO GRACEY PADRÃO Nº 7-8. Descrição complementar: Desenvolvida para auxiliar os profissionais da Odontologia em procedimentos de profilaxia, como na raspagem de tártaro em áreas específicas dos dentes. O modelo recebe tratamento térmico de tripla têmpera em sua fabricação, o que lhe garante flexibilidade e durabilidade extrema. Além de sua afiação perfeita. Autoclavável. Material em aço inox. Grau cirúrgico. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy.   | 20 | 68,91 | 1.378,20         |
| 523 | UNID | CURETA PERIO GRACEY PADRÃO Nº 11-12. Descrição complementar: Desenvolvida para auxiliar os profissionais da Odontologia em procedimentos de profilaxia, como na raspagem de tártaro em áreas específicas dos dentes. O modelo recebe tratamento térmico de tripla têmpera em sua fabricação, o que lhe garante flexibilidade e durabilidade extrema. Além de sua afiação perfeita. Autoclavável. Material em aço inox. Grau cirúrgico. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 40,52 | 810,40           |
| 524 | UNID | CURETA PERIO GRACEY PADRÃO Nº 13-14. Descrição complementar: Desenvolvida para auxiliar os profissionais da Odontologia em procedimentos de profilaxia, como na raspagem de tártaro em áreas específicas dos dentes. O modelo recebe tratamento térmico de tripla têmpera em sua fabricação, o que lhe garante flexibilidade e durabilidade extrema. Além de sua afiação perfeita. Autoclavável. Material em aço inox. Grau cirúrgico. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 39,75 | 795,00           |
|     |      |   |    |       | <b>10.532,70</b> |

**LOTE 205 - CURETAS PERIODONTAIS TIPO MINI FIVE**

|     |      |   |    |        |          |
|-----|------|---|----|--------|----------|
| 525 | UNID | CURETA PERIO MINI FIVE Nº 1-2. Descrição complementar: Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais. Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five. Cabo 8mm. Fabricado em aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 132,63 | 2.652,60 |
| 526 | UNID | CURETA PERIO MINI FIVE Nº 5-6. Descrição complementar: Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais. Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five. Cabo 8mm. Fabricado em aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 52,33  | 1.046,60 |
| 527 | UNID | CURETA PERIO MINI FIVE Nº 7-8. Descrição complementar: Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais. Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five. Cabo 8mm. Fabricado em aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 52,33  | 1.046,60 |

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 528 | UNID | CURETA PERIO MINI FIVE Nº 11-12. Descrição complementar: Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais. Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five. Cabo 8mm. Fabricado em aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 54,30 | 1.086,00        |
| 529 | UNID | CURETA PERIO MINI FIVE Nº 13-14. Descrição complementar: Tem haste mais alongada do que as Curetas Gracey em 3mm, e lâmina mais fina e ponta mais curta para melhor acesso em bolsas periodontais profundas, estreitas, furca e superfície de raiz de 5mm ou mais. Conhecida como Mini Gracey ou Mini Five. Cabo 8mm. Fabricado em aço Inoxidável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 20 | 60,59 | 1.211,80        |
|     |      |   |    |       | <b>7.043,60</b> |

**LOTE 206 - INSTRUMENTO DE TUNELIZAÇÃO**

|     |      |   |    |        |                 |
|-----|------|---|----|--------|-----------------|
| 530 | UNID | INSTRUMENTO DE TUNELIZAÇÃO Nº 1. Descrição complementar: Indicado para cirurgias minimamente invasivas, evitando a realização de retalhos muito amplos. Possui uma haste duplamente angulada, o que o permite trabalhar em sub-cortes. O corte da ponta do instrumento permite incisões de tunelização amplas nos tecidos. Em aço inox, autoclavável. TKN1: A haste do TKN1 tem um ângulo a menos, por isso é adequada para os procedimentos de tunelização em áreas de menor complexidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy. | 10 | 124,42 | 1.244,20        |
| 531 | UNID | INSTRUMENTO DE TUNELIZAÇÃO Nº 2. Descrição complementar: Indicado para cirurgias minimamente invasivas, evitando a realização de retalhos muito amplos. Possui uma haste duplamente angulada, o que o permite trabalhar em sub-cortes. O corte da ponta do instrumento permite incisões de tunelização amplas nos tecidos. Em aço inox, autoclavável. TKN2: A pequena haste do TKN2 permite incisão em áreas convexas com cortes relativamente amplos. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Hu-Friedy.                                      | 10 | 124,42 | 1.244,20        |
|     |      |   |    |        | <b>2.488,40</b> |

**LOTE 207 - SONDA PERIODONTAL**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 532 | UNID | SONDA UNIVERSAL CAROLINA DO NORTE 15/OMS PONTA DUPLA 11.5. Descrição complementar: Sonda milimetrada Carolina do Norte 15/OMS Ponta Dupla. Lado 1 marcações: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15. Lado 2 marcações: 11,5-8,5-5,5-3,5. As pontas ativas são confeccionadas em laser QULIX™. Essa marcação em cor preta não irá rachar ou desaparecer. Indicado para exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia. Características: Aço Immunity. Autoclavável. Validade indeterminada. Embalagem unitária. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Quinelato. | 30 | 48,92 | 1.467,60 |
| 533 | UNID | SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15 + OMS PONTA DUPLA 11.5. Descrição complementar: Aço AISI420 no cabo oco de 8mm. Possui um lado OMS (ou WHO) e o outro Carolina do Norte. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Marcação a laser. Utilizadas para avaliar a profundidade das bolsas nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival. Embalagem unitária. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 30 | 64,56 | 1.936,80 |
| 534 | UNID | SONDA NABERS 2 PONTA DUPLA. Descrição complementar: Sonda Milimetrada Nabers 2. Indicado para exames clínicos de rotina e em procedimentos de periodontia para avaliação da saúde periodontal dos pacientes (existência de bolsas periodontais, perda óssea, entre outros). Características: Aço Immunity. Autoclavável. Validade Indeterminada. Embalagem com 1 unidade. Ponta Dupla. Marcações: 3-6-9-12. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 30 | 48,60 | 1.458,00 |

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 535 | UNID | SONDA NABERS 2N MILIMETRADA. Descrição complementar: A sonda Nabers é indicada para sondar a extensão e a profundidade das lesões de furca. Utilizada em periodontia para avaliar a profundidade das bolsas nível de ligação, configurações anatômicas e sangramento gengival. Com cabo oco grosso de 8mm. Ponta ativa de 12mm. Material em aço inox. Autoclavável. Marcação a laser. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 30 | 51,13 | 1.533,90 |
|-----|------|---|----|-------|----------|

**6.396,30**

**LOTE 208 - PINÇA ENDODÔNTICA SEM TRAVA**

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 536 | UNID | PINÇA ENDODÔNTICA SEM TRAVA. Descrição complementar: Pinça em aço inox, sem trava, autoclavável, lisa, sem recartilha em seu cabo. Dimensões: 147,45 mm; curvatura da pinça em 135 graus. Ponta ativa da pinça: 17mm, sendo que seu interior serrilhado mede 12,5 mm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 82,82 | 1.656,40 |
|-----|------|---|----|-------|----------|

**LOTE 209 - CONDENSADORES ENDODÔNTICOS DUPLOS**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 537 | UNID | CONDENSADOR DUPLO SHILDER Nº 1 - 2. Descrição complementar: Indicado para condensação vertical - Condensador nas duas extremidades. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.                         | 20 | 97,30 | 1.946,00 |
| 538 | UNID | CONDENSADOR DUPLO SHILDER Nº 2 - 3. Descrição complementar: Indicado para condensação vertical - Condensador nas duas extremidades. Validade Indeterminada; Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 68,51 | 1.370,20 |

**3.316,20**

**LOTE 210 - SONDA ENDODÔNTICA**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 539 | UNID | SONDA RHEIN CURTA. Descrição complementar: Para sondagem das embocaduras dos canais radiculares; apresenta pontas finas, afiadas e resistentes, além de vir com duas angulações de ponta, uma de cada lado do cabo. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 57,51 | 1.150,20 |
| 540 | UNID | SONDA RHEIN LONGA. Descrição complementar: Para sondagem das embocaduras dos canais radiculares; apresenta pontas finas, afiadas e resistentes, além de vir com duas angulações de ponta, uma de cada lado do cabo. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 68,67 | 1.373,40 |

**2.523,60**

**LOTE 211 - INSTRUMENTOS MANUAIS PARA OBTURAÇÃO**

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 541 | UNID | INSTRUMENTO DE LUCAS 1. Descrição complementar: Indicado para procedimentos na endodontia, como corte e condensação da guta percha. Ponta milimetrada para condensação lateral do cone. Ponta lisa para aquecimento em rubro para corte do cone. Instrumento de inox descarbonizado sem solda. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 95,93 | 1.918,60 |
| 542 | UNID | INSTRUMENTO DE LUCAS 2. Descrição complementar: Indicado para procedimentos na endodontia, como corte e condensação da guta percha. Ponta milimetrada para condensação lateral do cone. Ponta lisa para aquecimento em rubro para corte do cone. Instrumento de inox descarbonizado sem solda. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 95,93 | 1.918,60 |
| 543 | UNID | INSTRUMENTO DE LUCAS 3. Descrição complementar: Indicado para procedimentos na endodontia, como corte e condensação da guta percha. Ponta milimetrada para condensação lateral do cone. Ponta lisa para aquecimento em rubro para corte do cone. Instrumento de inox descarbonizado sem solda. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 95,93 | 1.918,60 |

|     |      |   |    |       |                  |
|-----|------|---|----|-------|------------------|
| 544 | UNID | INSTRUMENTO DE LUCAS 4. Descrição complementar: Indicado para procedimentos na endodontia, como corte e condensação da guta percha. Ponta milimetrada para condensação lateral do cone. Ponta lisa para aquecimento em rubro para corte do cone. Instrumento de inox descarbonizado sem solda. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus. | 20 | 95,93 | 1.918,60         |
| 545 | UNID | CONDUTOR DE CALOR 20. Descrição complementar: Condutor de calor simples Nº 20. É indicado para inserção de guta previamente plastificada. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.  | 20 | 81,86 | 1.637,20         |
| 546 | UNID | CONDUTOR DE CALOR 22E. Descrição complementar: Condutor de calor simples Nº 22E. É indicado para inserção de guta previamente plastificada. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Odous de Deus.  | 20 | 81,86 | 1.637,20         |
| 547 | UNID | ESPÁTULA GOTA. Descrição complementar: Espátula aço inox para manipulação de cimentos especiais, aço 420 descarbonizado, cabo liso sem recartilha. Flexível, sem solda. Comprimento total de 16cm, ponta ativa flexível 6 cm, largura da gota 1 cm, largura ponto débil 0,5 cm. Marca de Referência: Odous  | 20 | 85,63 | 1.712,60         |
|     |      |   |    |       | <b>12.661,40</b> |

**LOTE 212 - KIT DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO METÁLICO**

|     |     |  |    |       |                 |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|
| 548 | KIT | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO. Descrição complementar: Kit com 1 cânula + 3 agulhas sem bisel. Indicado para aspiração endodôntica. Três tamanhos de agulhas; Produto autoclavável. Medidas: Agulha 4010: 32,4 mm x Ø 1 mm; Agulha 4015: 32 mm x Ø 1,5 mm; Agulha 5020: 40,9 mm x Ø 2 mm; Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo). Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Indusbello. | 30 | 62,37 | <b>1.871,10</b> |
|-----|-----|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 213 - AFASTADORES CIRÚRGICOS**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 549 | UNID | AFASTADOR MINNESOTA. Descrição complementar: Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 14cm. Autoclavável; Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. | 50 | 15,66 | 783,00          |
| 550 | UNID | AFASTADOR FARABEU. Descrição complementar: Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13X125mm. Autoclavável; Embalagem com 1 par. Obrigatório registro na ANVISA.   | 50 | 32,83 | 1.641,50        |
| 551 | UNID | AFASTADOR MEAD. Descrição complementar: Não cortante. Material: Aço Inox. Tamanho: 13cm. Autoclavável; Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA.      | 25 | 24,75 | 618,75          |
|     |      |  |    |       | <b>3.043,25</b> |

**LOTE 214 - SINDESMÓTOMO**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 552 | UNID | SINDESMOTOMO. Descrição complementar: Instrumento utilizado para descolar a gengiva do osso antes da extração. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 50 | 35,54 | <b>1.777,00</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 215 - PORTA AGULHA**

|     |      |   |    |        |          |
|-----|------|---|----|--------|----------|
| 553 | UNID | PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO. Descrição complementar: Modelo de ponta reta. Feito em material aço inox. Confeccionado com ponta delicada para suturas. Tamanho: 14cm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 20 | 190,83 | 3.816,60 |
| 554 | UNID | PORTA AGULHA CASTROVIEJO 17cm CURVO. Descrição complementar: Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada em procedimentos de cirurgias para travar e conduzir fio de sutura na fase de síntese/sutura. Obrigatório Registro na ANVISA. Desenho 167. Matéria-prima: Inox. Marca de Referência: Maximus. | 20 | 208,51 | 4.170,20 |

|     |      |   |    |       |                  |
|-----|------|---|----|-------|------------------|
| 555 | UNID | PORTA AGULHA MATHIEU. Descrição complementar: Auxilia no manuseio do fio de sutura e fio de ligadura, sendo indicado para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. Autoclavável. Aço Inox. Tamanho: 14cm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.  | 40 | 79,11 | 3.164,40         |
| 556 | UNID | PORTA AGULHA MAYO HEGAR. Descrição complementar: indicado para auxiliar no procedimento de suturas em tecidos, durante a realização de cirurgias na clínica odontológica. Fabricado em aço inoxidável e com ponta serrilhada. Autoclavável. Tamanho: 14cm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 40 | 55,99 | 2.239,60         |
|     |      |   |    |       | <b>13.390,80</b> |

**LOTE 216 - TESOURAS**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 557 | UNID | TESOURA ÍRIS RETA. Descrição complementar: Tesoura reta de 11,5 cm. O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: QUINELATO.  | 50 | 26,81 | 1.340,50        |
| 558 | UNID | TESOURA ÍRIS CURVA. Descrição complementar: Tesoura curva de 11,5cm. O produto é utilizado em procedimentos cirúrgicos em geral. Confeccionada em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório registro na ANVISA. Marca de Referência: QUINELATO. | 50 | 26,81 | 1.340,50        |
| 559 | UNID | TESOURA CASTROVIEJO RETA. 17cm. Descrição complementar: Instrumento cirúrgico articulado cortante. Utilizada em procedimentos de cirurgia oral menor e periodontais. Família: articulado cortante. Matéria-prima: INOX; Desenho 1081. Obrigatório Registro na ANVISA.    | 20 | 59,97 | 1.199,40        |
|     |      |  |    |       | <b>3.880,40</b> |

**LOTE 217 - FÓRCEPS INFANTIL**

|     |      |  |    |        |                  |
|-----|------|--|----|--------|------------------|
| 560 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 17. Descrição complementar: Indicado para extração de molares inferiores de ambos os lados. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                            | 30 | 99,68  | 2.990,40         |
| 561 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18 L. Descrição complementar: Indicado para extração de molares superiores, lado esquerdo. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                             | 30 | 106,56 | 3.196,80         |
| 562 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18R. Descrição complementar: Indicado para extração de molares superiores, lado direito. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                               | 30 | 99,68  | 2.990,40         |
| 563 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 23. Descrição complementar: Conhecido como chifre de boi. Indicado para molares decíduos inferiores de ambos os lados. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. | 30 | 101,35 | 3.040,50         |
| 564 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 65. Descrição complementar Indicado para extração de raízes superiores de ambos os lados. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                              | 30 | 96,68  | 2.900,40         |
| 565 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 69. Descrição complementar: Indicado para extração de fragmentos de raízes. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 97,33  | 1.946,60         |
| 566 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150. Descrição complementar: Indicado para extração de pré-molares, incisivos e raízes superiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                     | 30 | 96,68  | 2.900,40         |
| 567 | UNID | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151. Descrição complementar: Indicado para extração de pré-molares, incisivos e raízes inferiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                     | 30 | 97,33  | 2.919,90         |
|     |      |  |    |        | <b>22.885,40</b> |

**LOTE 218 - FÓRCEPS ADULTO 16, 17, 18R, 18L**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 568 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 16. Descrição complementar: Indicado para molares inferiores de ambos os lados. Também conhecido como chifre de touro. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. | 30 | 98,35 | 2.950,50        |
| 569 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 17. Descrição complementar: Indicado para molares inferiores de ambos os lados. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 98,35 | 1.967,00        |
| 570 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R. Descrição complementar: Indicado para molares superiores do lado direito. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 20 | 98,35 | 1.967,00        |
| 571 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 18 L. Descrição complementar: Indicado para molares superiores do lado esquerdo. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                                       | 20 | 98,35 | 1.967,00        |
|     |      |  |    |       | <b>8.851,50</b> |

**LOTE 219 - FÓRCEPS ADULTO 1, 69, 101, 150, 151**

|     |      |   |    |        |                  |
|-----|------|---|----|--------|------------------|
| 572 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 1. Descrição complementar: Indicado para incisivos e caninos superiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                                  | 30 | 98,35  | 2.950,50         |
| 573 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 69. Descrição complementar: Indicado para fragmentos de raízes e raízes pequenas superiores e inferiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 98,35  | 1.967,00         |
| 574 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 101. Descrição complementar: Universal: Indicado para uso universal para pré-molares. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                     | 20 | 102,67 | 2.053,40         |
| 575 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 150. Descrição complementar: Indicado para pré-molares incisivos e raízes superiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                     | 20 | 98,35  | 1.967,00         |
| 576 | UNID | FÓRCEPS ADULTO Nº 151. Descrição complementar: Indicado para pré-molares incisivos e raízes inferiores. Para a realização de procedimentos cirúrgicos. Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA.                     | 20 | 98,35  | 1.967,00         |
|     |      |   |    |        | <b>10.904,90</b> |

**LOTE 220 - CINZEL**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 577 | UNID | CINZEL OCHSENBEIN nº 1 – Descrição complementar: Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 160 mm; Espessura do cabo – 9 mm; Largura da ponta ativa – 5 mm; Espessura da ponta ativa – 1,8 mm; Funcionalidade – Instrumento utilizado em procedimentos cirúrgicos quando há necessidade de corte de matéria óssea. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon | 20 | 78,79 | 1.575,80 |
| 578 | UNID | CINZEL OCHSENBEIN nº 2 – Descrição complementar: Instrumento não articulado cortante, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 160 mm; Espessura do cabo – 9 mm; Largura da ponta ativa – 5 mm; Espessura da ponta ativa – 1,8 mm; Funcionalidade – Instrumento utilizado em procedimentos cirúrgicos quando há necessidade de corte de matéria óssea. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon  | 20 | 77,22 | 1.544,40 |
| 579 | UNID | CINZEL OCHSENBEIN nº 3 – Descrição complementar: Instrumento não articulado cortante, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 160 mm; Espessura do cabo – 8 mm; Largura da ponta ativa – 1,6 mm; Espessura da ponta ativa – 1 mm; Funcionalidade – Instrumento utilizado em procedimentos cirúrgicos quando há necessidade de corte de matéria óssea. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon  | 20 | 69,80 | 1.396,00 |



|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 580 | UNID | CINZEL OCHSENBEIN nº 4 – Descrição complementar: Instrumento não articulado cortante, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 165 mm; Espessura do cabo – 8 mm; Largura da ponta ativa – 3,5 mm; Espessura da ponta ativa – 0,6 mm; Funcionalidade – Instrumento utilizado em procedimentos cirúrgicos quando há necessidade de corte de matéria óssea. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon | 20 | 69,80 | 1.396,00        |
| 581 | UNID | CINZEL OCHSENBEIN nº 5 – Descrição complementar: Instrumento não articulado cortante, produzido em aço inox. Dimensões: Comprimento – 160 mm; Espessura do cabo – 9 mm; Largura da ponta ativa – 5 mm; Espessura da ponta ativa – 1,8 mm; Funcionalidade – Instrumento utilizado em procedimentos cirúrgicos quando há necessidade de corte de matéria óssea. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon   | 20 | 69,80 | 1.396,00        |
| 582 | UNID | CINZEL WEDELSTAEDT 1-2. Descrição complementar: Indicado para refinar o preparo cavitário. Fabricada em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Thimon.  | 20 | 85,87 | 1.717,40        |
|     |      |   |    |       | <b>9.025,60</b> |

**LOTE 221 - DESCOLADOR**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 583 | UNID | DESCOLADOR MOLT Nº 9. Descrição complementar: Indicado para cirurgias em geral, sindesmotonia, deslocamento ou diérese. Instrumento cirúrgico não articulado. Fabricado em aço inox. Tamanho: 18cm. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade de 18cm. Nº 9. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex ou Golgran. | 40 | 72,16 | <b>2.886,40</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 222 - CURETA CIRÚRGICA**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 584 | UNID | CURETA LUCAS Nº 85. Descrição complementar: indicada para uso em cirurgias odontológicas, na curetagem de alvéolos. Material em aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Duflex ou Golgran. | 40 | 28,98 | <b>1.159,20</b> |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|

**LOTE 223 - CABO DE BISTURI**

|     |      |   |    |       |               |
|-----|------|---|----|-------|---------------|
| 585 | UNID | CABO PARA BISTURI. Nº 3. Descrição complementar: Embalagem com 1 unidade. Nº 3. Para fixação da lâmina de bisturi e melhor manuseio da mesma. Aço inox. Autoclavável. Obrigatório registro na ANVISA. | 40 | 13,11 | <b>524,40</b> |
|-----|------|---|----|-------|---------------|

**LOTE 224 - LIMA PARA OSSO**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 586 | UNID | LIMA SELDIN PARA OSSO Nº 12. Descrição complementar: Utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Fabricado em aço inox. Instrumental autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 40 | 53,06 | <b>2.122,40</b> |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|

**LOTE 225 - ALVEOLÓTOMO**

|     |      |  |    |        |                 |
|-----|------|--|----|--------|-----------------|
| 587 | UNID | ALVEOLÓTOMO LUER CURVO. Descrição complementar: Utilizados para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas. Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade de 15cm. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Quinelato. | 40 | 115,95 | <b>4.638,00</b> |
|-----|------|--|----|--------|-----------------|

**LOTE 226 - PINÇAS PARA CIRURGIA BUCAL**

|     |      |   |    |       |          |
|-----|------|---|----|-------|----------|
| 588 | UNID | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA. Descrição complementar: Reta. 14cm. Embalagem com 1 unidade. Fabricado em aço inox. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran.   | 30 | 52,60 | 1.578,00 |
| 589 | UNID | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA. Descrição complementar: Curva. 14cm. Embalagem com 1 unidade. Fabricado em aço inox. Autoclavável. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 30 | 44,23 | 1.326,90 |

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 590 | UNID | PINÇA ADSON. Descrição complementar: Utilizado em cirurgia, para apreensão de tecidos durante procedimentos cirúrgicos. Pinça c Dente. Produzido em aço inoxidável. Autoclavável. Tamanho: 12cm. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. Marca de Referência: Golgran. | 30 | 20,40 | 612,00          |
| 591 | UNID | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM. Descrição complementar: Pinça de aço inoxidável, indicada para dissecação em odontologia. Medida: 14 cm. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 20 | 22,92 | 458,40          |
| 592 | UNID | PINÇA DENTE DE RATO RETA 14 CM. Descrição complementar: Pinça em aço inoxidável. Medida: 14 cm. Obrigatório Registro na ANVISA.   | 20 | 26,26 | 525,20          |
|     |      |   |    |       | <b>4.500,50</b> |

**LOTE 227 - ALAVANCA APICAL**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 593 | UNID | ALAVANCA 301-RETA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.     | 20 | 46,55 | 931,00          |
| 594 | UNID | ALAVANCA 302-ESQUERDA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 44,72 | 894,40          |
| 595 | UNID | ALAVANCA 303-DIREITA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 49,55 | 991,00          |
|     |      |   |    |       | <b>2.816,40</b> |

**LOTE 228 - ALAVANCA SELDIN**

|     |      |  |    |       |                 |
|-----|------|--|----|-------|-----------------|
| 596 | UNID | ALAVANCA SELDIN ADULTO 1R-DIREITA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 46,09 | 921,80          |
| 597 | UNID | ALAVANCA SELDIN ADULTO 1L-ESQUERDA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 46,34 | 926,80          |
| 598 | UNID | ALAVANCA SELDIN ADULTO 2-RETA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.      | 20 | 46,10 | 922,00          |
| 599 | UNID | ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.      | 20 | 51,27 | 1.025,40        |
|     |      |  |    |       | <b>3.796,00</b> |

**LOTE 229 - ALAVANCA HEIDBRINCK ADULTO**

|     |      |   |    |       |                 |
|-----|------|---|----|-------|-----------------|
| 600 | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO Nº 1-RETA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.     | 20 | 51,13 | 1.022,60        |
| 601 | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO Nº 2-DIREITA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.  | 20 | 52,97 | 1.059,40        |
| 602 | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO Nº 3-ESQUERDA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 54,78 | 1.095,60        |
|     |      |   |    |       | <b>3.177,60</b> |

**LOTE 230 - ALAVANCA HEIDBRINCK INFANTIL**

|     |      |  |    |       |          |
|-----|------|--|----|-------|----------|
| 603 | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK INFANTIL Nº 1-RETA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA.    | 20 | 36,85 | 737,00   |
| 604 | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK INFANTIL Nº 2-DIREITA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 54,78 | 1.095,60 |

|                       |      |   |    |       |                     |
|-----------------------|------|---|----|-------|---------------------|
| 605                   | UNID | ALAVANCA HEIDBRINK INFANTIL Nº 3-ESQUERDA. Descrição complementar: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Obrigatório Registro na ANVISA. | 20 | 47,66 | 953,20              |
|                       |      |   |    |       | <b>2.785,80</b>     |
| <b>TOTAL ESTIMADO</b> |      |   |    |       | <b>1.725.039,58</b> |