

Pregão Eletrônico

984723.82021 .5664 .5099 .2448693597



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2021

Às 14:03 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 103/2021 de 05/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmaras frias para armazenamento de vacinas. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CÂMARA CONSERVAÇÃO**Descrição Complementar:** Câmara conservação, câmara conservação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 47.001,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28.811,5800 .**Item: 2****Descrição:** CÂMARA CONSERVAÇÃO**Descrição Complementar:** Câmara conservação, câmara conservação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 73.066,6800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Aceito para:** LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 46.402,5900 .**Histórico****Item: 1 - CÂMARA CONSERVAÇÃO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	11/02/2021 12:00:02

Marca: Novainstruments**Fabricante:** Bunker**Modelo / Versão:** NI 1760/120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – Capacidade para 120 litros. Temperatura de funcionamento entre 2°C e 8°C, com temperatura controlada automaticamente a 4°C. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; Com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna em aço inoxidável; Porta em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras em aço inoxidável; Isolamento térmico de 70mm; Pannel de comando com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; Aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do pannel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. 110 volts. Emitido conforme Rede Brasileira de

Calibração - Inmetro.

Porte da empresa: ME/EPP

37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.500,0000	R\$ 46.500,0000	11/02/2021	08:53:10
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo / Versão:** CSV 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmaras para conservação das vacinas - MARCA ELBER - MODELO CSV120. Tensão: 110 Volts; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750002.

Porte da empresa: ME/EPP

00.660.664/0001-87	H M LINCK	Sim	Sim	3	R\$ 15.600,0000	R\$ 46.800,0000	12/02/2021	06:57:20
--------------------	-----------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: BIOTECNO**Fabricante:** BIOTECNO**Modelo / Versão:** BT-1100/140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARA CAPACIDADE DE 120 A 140 LITROS TENSÃO: 110 VOLTS; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: ENTRE 2º E 8ºC, COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4ºC. COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA REGISTRADO EM MEMÓRIA INTERNA; REFRIGERAÇÃO: COM COMPRESSOR HERMÉTICO COM UNIDADE SELADA E ISENTA DE VIBRAÇÕES; COM CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM MICRO VENTILADORES, GARANTINDO ASSIM A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO GABINETE, COM DESLIGAMENTO COM ABERTURA DA PORTA; UNIDADE COMPRESSORA AGREGADA SOB O GABINETE COM REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPTÃO OU PERDA DA TEMPERATURA; ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA; CÂMARA EXTERNA: TIPO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO TRATADO QUIMICAMENTE COM PINTURA EPÓXI; CÂMARA INTERNA: EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA: EM VIDRO TRIPLO, TRANSPARENTE, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, ABERTURA VERTICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO; PRATELEIRAS OU GAVETAS: EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO: MÍNIMO DE 70MM; PAINEL DE COMANDO: COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO E MENU PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA DESCRIÇÃO DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM, EM REFRIGERAÇÃO; AQUECIMENTO; TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA; TEMPERATURA EXTERNA, NÍVEL DA CARGA DA BATERIA E PORTA ABERTA; INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILIZADA, SEM REDE ELÉTRICA, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, EM REFRIGERAÇÃO E ERRO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA: TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE PANES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA; SISTEMA DE EMERGÊNCIA: EQUIPADA COM BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL QUE PERMITE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 48 HORAS SEM ENERGIA CONVENCIONAL MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO DA CONSERVADORA. CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA: ACESSÓRIO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: CERTIFICADO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE, ATESTANDO QUE A TEMPERATURA APRESENTADA ESTÁ CORRETA. EMITIDO CONFORME REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA: COM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA ÁREA DA SAÚDE; REGISTRO NA ANVISA; AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) EXPEDIDA PELA ANVISA PARA FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONFORME LEIS 5.991/73 E 6.360/76. GARANTIA: 24 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.600,0000	R\$ 46.800,0000	12/02/2021	12:27:17
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------	----------

Marca: ELETROSPITALAR**Fabricante:** ELETROSPITALAR**Modelo / Versão:** EL0802B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão: 220 Volts; Capacidade de armazenamento: 03 unidade de 120 a 140 litros e 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico:

mínimo de 70mm; Pannel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na Anvisa Nº 80021800002.

Porte da empresa: ME/EPP

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 15.660,0000	R\$ 46.980,0000	11/02/2021
							09:31:05

Marca: INDREL RVV11D

Fabricante: INDREL RVV11D

Modelo / Versão: INDREL RVV11D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara capacidade de 120 a 140 litros- conforme especificações do Termo de Referência do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

09.070.085/0001-59	EQUIPAR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 15.667,0000	R\$ 47.001,0000	09/02/2021
							15:34:18

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT1100 - 140 TOP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Conservação. capacidade de 120 a 140 litros- Tensão: 110 Volts; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressor agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Pannel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.

Porte da empresa: ME/EPP

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 15.667,0000	R\$ 47.001,0000	11/02/2021
							15:44:02

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RVV11D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara conservação, câmara conservação

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 15.667,0000	R\$ 47.001,0000	11/02/2021
							17:25:14

Marca: ELBER-CSV 120

Fabricante: ELBER-CSV 120

Modelo / Versão: ELBER-CSV 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "câmaras para conservação das vacinas Tensão: 110 Volts; Capacidade de armazenamento: 03 unidade de 120 a 140 litros e 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressor agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Pannel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de

comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA;"

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	3	R\$ 15.667,0000	R\$ 47.001,0000	12/02/2021
							12:08:16

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT-1100/140

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara capacidade de 120 a 140 litros. Tensão: 110 Volts; Capacidade de armazenamento: 03 unidades de 120 a 140 litros e 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.

Porte da empresa: ME/EPP

08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	11/02/2021
							12:09:30

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Para Conservação De Vacina; ▶▶ 1- Temperatura De Funcionamento: Pré-Ajustada Entre +2ºc E +8ºc (Controlador Permite O Ajuste Para Outras Temperaturas De Trabalho) Com Ajuste Set Point; Temperatura Controlada Automaticamente A 4ºc Por Solução Diatérmica, Indicando Exatamente A Temperatura Do Produto Armazenado E Não Do Ar Do Gabinete. ▶▶ 2- Isolamento Térmico: Em Poliuretano Injetado Expandido De Alta Densidade, Isento De CFC (Clorofluorcarboneto) Em Todas As Paredes, Espessura Do Isolamento Varia Entre 40 Mm E 200 Mm, Em Função Do Modelo. ▶▶ 3- Gabinete Interno: Câmara Interna Em Chapa De Aço Inoxidável Que Evita Corrosão, Equipamento Com Acabamento Esmerado De Fácil Manutenção, Limpeza E Assepsia E Longa Durabilidade. ▶▶ 4- Refrigeração: Unidade Compressora Agregada Sob O Gabinete Com Refrigeração Através De Compressor Hermético AC Ou DC Ou AC/DC De Alto Rendimento E Rápida Recuperação Da Temperatura Interna Após Carregar O Refrigerador, De Grande Durabilidade Para Trabalhos Contínuos, Unidade Selada Com Baixo Consumo, Ultra Silencioso, Isenta De Vibrações E Ecologicamente Correta (Livre De CFC, E Com Gás R134a); ▶▶ 5- Sistema De Circulação Interna Por Ar Forçado Através De Ventiladores Interno Com Hélice Axial Ou Radial Que De Acordo Com Projeto, Pode Ser De 4 A 20"; Por Sistema Difusor Direcionado Impelente Ou Repelente; Por Duto Embutido E Grelha Vertical Ou Horizontal, Para Cada Gaveta/Prateleira/Racks, Proporcionando A Maior Homogeneidade Da Temperatura Em Todo Interior Do Gabinete Sem Provocar Vibrações O Sistema Possui Controle De Desligamento Automático Da Ventilação Em Caso De Abertura De Porta. ▶▶ 6- Degelo Automático Seco Com Evaporação Do Condensado Sem Interrupção Ou Perda Da Temperatura E Sem Trabalho Adicional. ▶▶ 7- Iluminação: Luz De LED (Resistente A Umidade Do Ambiente) Interna De Alta Capacidade E Vida Útil Com Acionamento Automático Pela Abertura Da Porta Ou Temporizada Com Acionamento Externo Mesmo Com A Porta Fechada Por Tempo Programável Pelo Usuário No Painel Em LCD; ▶▶ 8- Painel De LDC: Painel Único De Comando E Controle Frontal E Superior De Fácil Acesso E Visualização, Com Display LCD Com Teclas Softtouch, Fundo Iluminado Com Caracteres Expandidos Para Rápida Visualização Dos Parâmetros, Com Saída USB E PEN DRIVE, Comando (Termostato) Eletrônico Digital Microprocessado Programável, Com Ajustes Dos Parâmetros Através De Senha Diretamente No Display. ▶▶ 9- Chave Geral De Alimentação: Tipo Disjuntor Liga/ Desliga E Fusíveis De Segurança (Supressor De Surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (Á Definir) ▶▶ 10- Alarmes: Sistemas De Alarme Sonoro, Visual E Escrito No Painel Sempre Que A Conservadora Trabalhar Em Temperaturas Fora Do Programado, Máxima Ou Mínima; Porta Aberta, Falta De Energia E Bateria Baixa Dotado De Bateria Recarregável; É Possível Interromper Os Alarmes Sonoros E Visuais Com Apenas Um Toque Através Do Acionamento De Qualquer Tecla Do Painel (Se A Temperatura Se Mantiver Fora Do Especificado, Os Alarmes Voltam A Soar Após O Tempo Pré-Determinado); ▶▶ 11- Memória: Possui Memória Para Registro Criptografados Das Temperaturas De Momento, Máxima E Mínima E De Todos Os Eventos Da Conservadora Diretamente No Painel, Mantendo Histórico Com Data E Hora Com Intervalos Programáveis De 1 A 60 Minutos (Acionado Por Tecla), Com Memorização Dos Dados Mesmo Na Falta De Energia Elétrica Para Total Segurança Do Produto Armazenado; ▶▶ 12- Relatórios: Permite Baixar E Salvar Relatórios Detalhados Com Gráficos De Temperaturas E De Todos Os Eventos E Desempenhos Que Ocorrem Na Conservadora Em Pen Drive Através De Conexão USB Frontal No Painel De Controle, Em Arquivo PDF E/Ou Txt Que São Criptografados (Invioláveis), Independente De Computador Ou Software. ▶▶ 13- Sapatas Ou Rodízios: Equipada Com Sapatas Niveladoras Roscadas Ou Equipada Com Rodízios Giratórios Com Freios De Fácil Travamento; ▶▶ 14- Modelos Horizontais: Para Os Modelos Horizontais - Possui Racks Para Fácil Manuseio Das Vacinas No Uso Diário E Fácil Organização Das Vacinas, Com Sistema De Contra Tampas Internas Individuais Em Material Especial. CSV-120 Vertical Aplicação Laboratórios / Sala de Vacina/ Banco de Sangue Capacidade /Volume 120 litros lites 8.100 doses 72 bolsas de Sangue Dimensões (mm) A:1210 L:640 P:707 Faixa de Temperatura +2º C a +8º C Interior Prateleiras ou Gavetas - (2 a 6 unidades) Voltagem 110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc Nr Registro ANVISA 80698750002 Marca: Élber/CSV120

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 60.000,0000	08.380.296/0001-25	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 47.001,0000	27.089.971/0001-06	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 47.001,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 47.001,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 47.001,0000	09.070.085/0001-59	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 46.980,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 46.800,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 46.800,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 46.500,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 45.000,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 44.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:06:02:113
R\$ 44.980,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:06:34:303
R\$ 44.970,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:06:36:320
R\$ 44.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:06:43:387
R\$ 44.490,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:06:44:500
R\$ 44.480,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:07:02:707
R\$ 44.470,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:07:07:480
R\$ 44.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:07:37:970
R\$ 43.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:07:41:767
R\$ 43.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:07:55:567
R\$ 42.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:07:57:733
R\$ 42.980,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:08:04:257
R\$ 42.970,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:10:213
R\$ 42.600,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:08:19:843
R\$ 42.590,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:23:947
R\$ 41.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:08:26:043
R\$ 40.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:28:460
R\$ 40.950,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:09:26:553
R\$ 40.940,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:09:29:567
R\$ 40.930,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:09:41:033
R\$ 40.920,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:09:42:820
R\$ 40.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:09:58:627
R\$ 39.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:00:697
R\$ 39.900,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:17:593
R\$ 39.890,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:21:753
R\$ 39.500,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:10:24:540
R\$ 39.490,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:27:807
R\$ 39.400,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:30:900
R\$ 39.390,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:34:250
R\$ 39.300,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:43:617
R\$ 39.290,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:51:167
R\$ 39.200,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:11:00:970
R\$ 39.190,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:05:957
R\$ 39.150,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:11:07:120
R\$ 39.140,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:13:740
R\$ 39.120,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:11:30:490
R\$ 39.110,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:34:400
R\$ 39.100,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:11:54:713
R\$ 38.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:11:55:373
R\$ 38.490,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:58:767
R\$ 38.450,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:12:05:207
R\$ 38.440,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:08:190
R\$ 38.427,7600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:10:033
R\$ 38.000,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:12:11:880
R\$ 38.417,7600	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:12:253
R\$ 37.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:12:690
R\$ 37.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:13:223
R\$ 37.979,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:14:740
R\$ 37.968,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:15:183
R\$ 37.958,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:17:233

R\$ 37.944,3900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:26:887
R\$ 37.933,3900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:30:007
R\$ 37.919,7500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:30:463
R\$ 37.908,7500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:31:530
R\$ 37.898,7500	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:35:420
R\$ 36.000,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:12:41:100
R\$ 35.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:48:503
R\$ 35.976,7800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:53:947
R\$ 35.965,7800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:58:127
R\$ 35.500,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:13:02:107
R\$ 35.486,3500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:04:677
R\$ 35.475,3500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:08:880
R\$ 34.900,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:13:13:717
R\$ 34.889,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:15:013
R\$ 34.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:13:15:723
R\$ 33.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:16:630
R\$ 33.989,1500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:16:960
R\$ 33.977,4100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:17:513
R\$ 33.966,4100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:30:333
R\$ 33.955,3400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:39:387
R\$ 33.944,3400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:40:040
R\$ 33.200,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:14:04:323
R\$ 33.188,2600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:04:873
R\$ 33.177,2600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:14:05:627
R\$ 33.164,7900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:18:123
R\$ 33.153,7900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:14:19:400
R\$ 33.143,3200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:29:303
R\$ 33.000,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:14:40:310
R\$ 32.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:14:40:897
R\$ 32.900,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:14:44:260
R\$ 32.977,1300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:44:557
R\$ 32.888,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:45:057
R\$ 32.877,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:14:52:690
R\$ 32.863,2500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:15:01:330
R\$ 32.852,2500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:07:020
R\$ 32.838,6900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:15:18:787
R\$ 32.100,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:15:19:880
R\$ 32.089,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:23:373
R\$ 32.076,4000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:15:42:590
R\$ 32.065,4000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:48:927
R\$ 33.540,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:15:54:077
R\$ 31.700,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:15:55:723
R\$ 31.685,0400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:15:59:447
R\$ 31.674,0400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:08:320
R\$ 31.661,1900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:16:11:633
R\$ 31.650,1900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:12:420
R\$ 31.800,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:16:13:653
R\$ 32.574,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:16:29:413
R\$ 31.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:16:35:627
R\$ 31.489,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:37:353
R\$ 31.474,5100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:16:47:260
R\$ 31.463,5100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:47:720
R\$ 31.450,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:16:58:530
R\$ 31.439,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:08:660
R\$ 31.429,2600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:17:13:700
R\$ 31.418,2600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:14:850
R\$ 31.300,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:17:26:100
R\$ 31.285,5300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:17:56:443
R\$ 31.274,5300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:14:310
R\$ 31.262,3700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:16:340

R\$ 31.251,3700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:23:757
R\$ 31.237,3200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:25:953
R\$ 31.226,3200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:27:047
R\$ 31.213,8400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:28:127
R\$ 31.202,8400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:29:743
R\$ 31.188,1400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:31:070
R\$ 31.177,1400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:32:767
R\$ 31.164,6300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:34:997
R\$ 31.153,6300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:36:700
R\$ 31.141,5700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:39:010
R\$ 30.900,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:18:42:973
R\$ 30.887,1400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:45:417
R\$ 30.876,1400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:53:370
R\$ 30.865,4100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:55:463
R\$ 30.854,4100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:57:227
R\$ 30.842,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:58:897
R\$ 30.831,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:00:067
R\$ 30.821,0500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:01:787
R\$ 30.810,0500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:03:507
R\$ 30.795,6300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:05:350
R\$ 30.784,6300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:06:610
R\$ 30.772,0500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:08:227
R\$ 30.761,0500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:10:037
R\$ 30.750,1600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:11:263
R\$ 36.000,0000	08.380.296/0001-25	12/02/2021 14:19:11:883
R\$ 30.739,1600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:12:657
R\$ 30.726,7200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:13:900
R\$ 30.715,7200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:15:293
R\$ 30.704,1900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:17:303
R\$ 30.693,1900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:18:407
R\$ 30.678,4900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:20:560
R\$ 30.667,4900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:21:917
R\$ 30.653,4300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:23:817
R\$ 30.642,4300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:25:543
R\$ 30.627,9200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:26:760
R\$ 30.616,9200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:27:540
R\$ 30.605,9300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:28:667
R\$ 30.594,9300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:29:973
R\$ 30.583,8400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:31:517
R\$ 30.572,8400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:32:687
R\$ 30.558,0800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:34:497
R\$ 30.547,0800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:36:537
R\$ 30.535,9400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:37:697
R\$ 30.524,9400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:38:997
R\$ 30.513,9000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:39:830
R\$ 30.502,9000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:41:380
R\$ 30.492,6400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:42:383
R\$ 30.481,6400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:42:913
R\$ 30.469,6800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:43:937
R\$ 30.458,6800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:44:980
R\$ 30.447,5700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:45:823
R\$ 30.436,5700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:47:250
R\$ 30.421,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:48:493
R\$ 30.410,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:53:947
R\$ 30.398,6500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:55:173
R\$ 30.387,6500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:56:477
R\$ 30.372,9300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:57:940
R\$ 30.361,9300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:58:907
R\$ 30.350,5200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:00:450
R\$ 30.339,5200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:01:950

R\$ 30.328,6100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:03:283
R\$ 30.317,6100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:05:583
R\$ 30.307,2600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:07:287
R\$ 30.296,2600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:09:030
R\$ 30.286,2100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:10:597
R\$ 30.275,2100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:11:963
R\$ 30.263,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:12:413
R\$ 30.252,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:13:007
R\$ 30.238,2000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:13:410
R\$ 30.227,2000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:15:307
R\$ 30.213,0700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:15:940
R\$ 30.202,0700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:17:133
R\$ 30.189,3800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:18:620
R\$ 30.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:20:19:410
R\$ 30.178,3800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:19:730
R\$ 29.989,4700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:20:757
R\$ 29.978,4700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:21:893
R\$ 29.965,7300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:23:373
R\$ 29.954,7300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:25:997
R\$ 29.943,4900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:28:037
R\$ 29.932,4900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:30:150
R\$ 29.921,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:31:420
R\$ 29.910,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:32:917
R\$ 29.896,0700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:33:787
R\$ 29.885,0700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:35:813
R\$ 29.871,4100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:36:850
R\$ 29.860,4100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:38:123
R\$ 29.849,3900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:40:003
R\$ 29.838,3900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:40:667
R\$ 29.826,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:41:930
R\$ 29.815,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:43:203
R\$ 29.800,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:44:513
R\$ 29.789,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:45:403
R\$ 29.776,0400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:46:090
R\$ 29.765,0400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:47:350
R\$ 29.750,3600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:48:117
R\$ 29.739,3600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:49:647
R\$ 29.727,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:50:660
R\$ 29.716,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:51:440
R\$ 29.702,6700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:52:177
R\$ 29.691,6700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:53:987
R\$ 29.677,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:54:763
R\$ 29.666,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:56:043
R\$ 29.654,3300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:57:790
R\$ 29.643,3300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:59:077
R\$ 29.629,8300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:00:323
R\$ 29.618,8300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:01:157
R\$ 29.608,3300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:01:873
R\$ 29.597,3300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:03:203
R\$ 29.582,9800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:03:940
R\$ 29.571,9800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:04:707
R\$ 29.559,0100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:05:440
R\$ 29.548,0100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:06:257
R\$ 29.537,4100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:06:950
R\$ 29.526,4100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:07:770
R\$ 29.513,9900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:08:503
R\$ 29.502,9900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:09:300
R\$ 29.492,4000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:10:033
R\$ 29.481,4000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:11:370
R\$ 29.470,6000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:13:090

R\$ 29.459,6000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:30:193
R\$ 29.446,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:31:437
R\$ 29.435,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:33:237
R\$ 29.424,9100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:34:053
R\$ 29.413,9100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:34:760
R\$ 29.401,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:35:607
R\$ 29.390,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:36:780
R\$ 29.376,7200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:37:137
R\$ 29.365,7200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:38:307
R\$ 29.354,9200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:38:670
R\$ 29.343,9200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:39:320
R\$ 29.333,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:40:230
R\$ 29.322,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:41:367
R\$ 29.307,5600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:41:737
R\$ 29.296,5600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:42:387
R\$ 29.285,3200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:43:273
R\$ 29.274,3200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:44:417
R\$ 29.263,1200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:45:803
R\$ 29.252,1200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:46:963
R\$ 29.238,3800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:47:347
R\$ 29.227,3800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:48:480
R\$ 29.215,3400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:48:850
R\$ 29.204,3400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:49:487
R\$ 29.192,3400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:55:257
R\$ 29.181,3400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:55:650
R\$ 29.167,8900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:57:347
R\$ 29.156,8900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:58:727
R\$ 29.146,0100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:59:353
R\$ 29.135,0100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:59:720
R\$ 29.123,8500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:05:857
R\$ 29.112,8500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:06:360
R\$ 29.101,5100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:15:870
R\$ 29.090,5100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:17:083
R\$ 29.078,5700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:21:377
R\$ 29.067,5700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:22:713
R\$ 29.054,2000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:27:813
R\$ 29.043,2000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:28:870
R\$ 29.031,9200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:38:613
R\$ 29.020,9200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:39:077
R\$ 29.007,7500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:40:627
R\$ 28.996,7500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:41:620
R\$ 28.986,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:01:403
R\$ 28.975,1700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:03:457
R\$ 28.963,2500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:07:693
R\$ 28.952,2500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:09:563
R\$ 28.937,4800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:14:867
R\$ 28.926,4800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:16:040
R\$ 28.914,8300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:21:377
R\$ 28.903,8300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:22:183
R\$ 28.889,1100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:27:813
R\$ 28.878,1100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:28:270
R\$ 28.867,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:29:867
R\$ 28.856,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:30:320
R\$ 28.844,4300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:45:907
R\$ 28.833,4300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:46:640
R\$ 28.822,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:51:383
R\$ 28.811,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:52:760
R\$ 28.799,7700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:58:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2021 14:05:59	Item Aberto.
Encerrado	12/02/2021 14:25:58	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2021 14:25:58	Item teve empate real para o valor 47.001,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/02/2021 14:55:09	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 28.799,7700. Motivo: Desclassificada por descumprimento ao ato convocatório capítulo 5, subitem 5.9, aliena c (catálogo, folder contendo fotos e especificações técnicas) do produto cotado.
Aceite	12/02/2021 15:19:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 28.811,5800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:19:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:27:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:40:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:46:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Habilitado	12/02/2021 15:58:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 28.811,5800.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.000.324/0001-30	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 18.100,0000	R\$ 72.400,0000	11/02/2021 08:53:10
	Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 280						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmaras para conservação das vacinas - MARCA ELBER - MODELO CSV280. Tensão: 110 Volts; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750002.						
00.660.664/0001-87	H M LINCK	Sim	Sim	4	R\$ 18.200,0000	R\$ 72.800,0000	12/02/2021 06:57:20
	Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100/280						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMARAS CAPACIDADE 280 LITROS TENSÃO: 110 VOLTS; TEMPERATURA						

DE FUNCIONAMENTO: ENTRE 2º E 8ºC, COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4ºC. COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA REGISTRADO EM MEMÓRIA INTERNA; REFRIGERAÇÃO: COM COMPRESSOR HERMÉTICO COM UNIDADE SELADA E ISENTA DE VIBRAÇÕES; COM CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO COM MICRO VENTILADORES, GARANTINDO ASSIM A UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO GABINETE, COM DESLIGAMENTO COM ABERTURA DA PORTA; UNIDADE COMPRESSORA AGREGADA SOB O GABINETE COM REFRIGERAÇÃO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPTÃO OU PERDA DA TEMPERATURA; ILUMINAÇÃO: ILUMINAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA; CÂMARA EXTERNA: TIPO VERTICAL, EM CHAPA DE AÇO TRATADO QUIMICAMENTE COM PINTURA EPÓXI; CÂMARA INTERNA: EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA: EM VIDRO TRIPLO, TRANSPARENTE, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, ABERTURA VERTICAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM VEDAÇÃO DE PERFIL MAGNÉTICO; PRATELEIRAS OU GAVETAS: EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO: MÍNIMO DE 70MM; PAINEL DE COMANDO: COM COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO E MENU PARA VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA DESCRIÇÃO DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM, EM REFRIGERAÇÃO; AQUECIMENTO; TEMPERATURA DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA; TEMPERATURA EXTERNA, NÍVEL DA CARGA DA BATERIA E PORTA ABERTA; INDICAÇÃO VISUAL DE EQUIPAMENTO LIGADO, ENERGIA UTILIZADA, SEM REDE ELÉTRICA, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA, EM REFRIGERAÇÃO E ERRO DE TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA: TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE PANES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA; SISTEMA DE EMERGÊNCIA: EQUIPADA COM BATERIA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL QUE PERMITE AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 48 HORAS SEM ENERGIA CONVENCIONAL MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SISTEMAS DE ALARMES E COMPRESSOR DE FRIO MANTENDO A TEMPERATURA ESTÁVEL E CONSTANTE DENTRO DO PROGRAMADO DA CONSERVADORA. CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA: ACESSÓRIO QUE MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: CERTIFICADO DO PAINEL DE COMANDO E CONTROLE, ATESTANDO QUE A TEMPERATURA APRESENTADA ESTÁ CORRETA. EMITIDO CONFORME REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA: COM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA ÁREA DA SAÚDE; REGISTRO NA ANVISA; AFE (AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) EXPEDIDA PELA ANVISA PARA FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, CONFORME LEIS 5.991/73 E 6.360/76. GARANTIA: 24 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/280. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Porte da empresa: ME/EPP

00.584.060/0001-07	ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 18.200,0000	R\$ 72.800,0000	12/02/2021 12:27:17
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ELETROSPITALAR

Fabricante: ELETROSPITALAR

Modelo / Versão: EL0802B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão: 220 Volts; Capacidade de armazenamento: 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na Anvisa Nº 80021800002.

Porte da empresa: ME/EPP

24.575.752/0001-49	IDEA TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 18.260,0000	R\$ 73.040,0000	11/02/2021 09:31:05
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: INDREL RVV22D

Fabricante: INDREL RVV22D

Modelo / Versão: INDREL RVV22D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmaras capacidade 280 litros - conforme especificações do Termo de Referência do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	4	R\$ 18.266,0000	R\$ 73.064,0000	12/02/2021 12:08:16
--------------------	---------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT-1100/280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmaras capacidade 280 litros. Tensão: 110 Volts; Capacidade de armazenamento: 03 unidades de 120 a 140 litros e 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta

aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.

Porte da empresa: ME/EPP

09.070.085/0001-59 EQUIPAR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Sim Sim 4 R\$ 18.266,6700 R\$ 73.066,6800 09/02/2021 15:34:18

Marca: BIOTECNO

Fabricante: BIOTECNO

Modelo / Versão: BT1100 - 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Conservação. capacidade de 280 litros- Tensão: 110 Volts; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressor agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA; AFE (Autorização para funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.

Porte da empresa: ME/EPP

27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI Sim Sim 4 R\$ 18.266,6700 R\$ 73.066,6800 11/02/2021 15:44:02

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: RVV22D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara conservação, câmara conservação

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI Sim Sim 4 R\$ 18.266,6700 R\$ 73.066,6800 11/02/2021 17:25:14

Marca: ELBER-CSV 280

Fabricante: ELBER-CSV 280

Modelo / Versão: ELBER-CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Câmaras capacidade 280 litros câmaras para conservação das vacinas Tensão: 110 Volts; Capacidade de armazenamento: 03 unidade de 120 a 140 litros e 04 unidades de 280 litros; Temperatura de funcionamento: entre 2º e 8ºC, com temperatura controlada automaticamente a 4ºC. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração: com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; unidade compressor agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação: iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa: tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna: em aço inoxidável; Porta: em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras ou gavetas: em aço inoxidável; Isolamento térmico: mínimo de 70mm; Painel de comando: com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Sistema de segurança: termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de no mínimo 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração - Inmetro. Assistência técnica credenciada: com atestado de capacidade técnica para produtos específicos para área da saúde; Registro na ANVISA;"

Porte da empresa: ME/EPP

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA Sim Sim 4 R\$ 20.000,0000 R\$ 80.000,0000 11/02/2021 12:00:03

Marca: Novainstruments

Fabricante: Bunker

Modelo / Versão: NI 1760/280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS – Capacidade para 280 litros. Temperatura de funcionamento entre 2°C e 8°C, com temperatura controlada automaticamente a 4°C. Com rápida recuperação e sistema de controle de temperatura registrado em memória interna; Refrigeração com compressor hermético com unidade selada e isenta de vibrações; Com circulação interna por ar forçado com micro ventiladores, garantindo assim a uniformidade da temperatura no interior do gabinete, com desligamento com abertura da porta; Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; Degelo automático sem interrupção ou perda da temperatura; Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; Câmara externa tipo vertical, em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi; Câmara interna em aço inoxidável; Porta em vidro triplo, transparente, com sistema antiembaçante, abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; Prateleiras em aço inoxidável; Isolamento térmico de 70mm; Painel de comando com comando eletrônico digital microprocessado e menu para visualização simultânea da descrição de todos os eventos que ocorrem, em refrigeração; Aquecimento; temperatura de momento, máxima e mínima; temperatura externa, nível da carga da bateria e porta aberta; Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; Termostato de segurança para, garantindo o perfeito funcionamento do equipamento em caso de panes elétricas e eletrônicas, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; Sistema de emergência: equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Certificado de calibração: certificado do painel de comando e controle, atestando que a temperatura apresentada está correta. 110 volts. Emitido conforme Rede Brasileira de Calibração – Inmetro.

Porte da empresa: ME/EPP

08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	11/02/2021 12:09:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Para Conservação De Vacina; ▶▶ 1- Temperatura De Funcionamento: Pré-Ajustada Entre +2°C E +8°C (Controlador Permite O Ajuste Para Outras Temperaturas De Trabalho) Com Ajuste Set Point; Temperatura Controlada Automaticamente A 4°C Por Solução Diatérmica, Indicando Exatamente A Temperatura Do Produto Armazenado E Não Do Ar Do Gabinete. ▶▶ 2- Isolamento Térmico: Em Poliuretano Injetado Expandido De Alta Densidade, Isento De CFC (Clorofluorcarboneto) Em Todas As Paredes, Espessura Do Isolamento Varia Entre 40 Mm E 200 Mm, Em Função Do Modelo. ▶▶ 3- Gabinete Interno: Câmara Interna Em Chapa De Aço Inoxidável Que Evita Corrosão, Equipamento Com Acabamento Esmerado De Fácil Manutenção, Limpeza E Assepsia E Longa Durabilidade. ▶▶ 4- Refrigeração: Unidade Compressora Agregada Sob O Gabinete Com Refrigeração Através De Compressor Hermético AC Ou DC Ou AC/DC De Alto Rendimento E Rápida Recuperação Da Temperatura Interna Após Carregar O Refrigerador, De Grande Durabilidade Para Trabalhos Contínuos, Unidade Selada Com Baixo Consumo, Ultra Silencioso, Isenta De Vibrações E Ecologicamente Correta (Livre De CFC, E Com Gás R134a); ▶▶ 5- Sistema De Circulação Interna Por Ar Forçado Através De Ventiladores Interno Com Hélice Axial Ou Radial Que De Acordo Com Projeto, Pode Ser De 4 A 20"; Por Sistema Difusor Direcionado Impelente Ou Repelente; Por Duto Embutido E Grelha Vertical Ou Horizontal, Para Cada Gaveta/Prateleira/Racks, Proporcionando A Maior Homogeneidade Da Temperatura Em Todo Interior Do Gabinete Sem Provocar Vibrações O Sistema Possui Controle De Desligamento Automático Da Ventilação Em Caso De Abertura De Porta. ▶▶ 6- Degelo Automático Seco Com Evaporação Do Condensado Sem Interrupção Ou Perda Da Temperatura E Sem Trabalho Adicional. ▶▶ 7- Iluminação: Luz De LED (Resistente A Umidade Do Ambiente) Interna De Alta Capacidade E Vida Útil Com Acionamento Automático Pela Abertura Da Porta Ou Temporizada Com Acionamento Externo Mesmo Com A Porta Fechada Por Tempo Programável Pelo Usuário No Painel Em LCD; ▶▶ 8- Painel De LDC: Painel Único De Comando E Controle Frontal E Superior De Fácil Acesso E Visualização, Com Display LCD Com Teclas Softtouch, Fundo Iluminado Com Caracteres Expandidos Para Rápida Visualização Dos Parâmetros, Com Saída USB E PEN DRIVE, Comando (Termostato) Eletrônico Digital Microprocessado Programável, Com Ajustes Dos Parâmetros Através De Senha Diretamente No Display. ▶▶ 9- Chave Geral De Alimentação: Tipo Disjuntor Liga/ Desliga E Fusíveis De Segurança (Supressor De Surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (Á Definir) ▶▶ 10- Alarmes: Sistemas De Alarme Sonoro, Visual E Escrito No Painel Sempre Que A Conservadora Trabalhar Em Temperaturas Fora Do Programado, Máxima Ou Mínima; Porta Aberta, Falta De Energia E Bateria Baixa Dotada De Bateria Recarregável; É Possível Interromper Os Alarmes Sonoros E Visuais Com Apenas Um Toque Através Do Acionamento De Qualquer Tecla Do Painel (Se A Temperatura Se Mantiver Fora Do Especificado, Os Alarmes Voltam A Soar Após O Tempo Pré-Determinado); ▶▶ 11- Memória: Possui Memória Para Registro Criptografados Das Temperaturas De Momento, Máxima E Mínima E De Todos Os Eventos Da Conservadora Diretamente No Painel, Mantendo Histórico Com Data E Hora Com Intervalos Programáveis De 1 A 60 Minutos (Acionado Por Tecla), Com Memorização Dos Dados Mesmo Na Falta De Energia Elétrica Para Total Segurança Do Produto Armazenado; ▶▶ 12- Relatórios: Permite Baixar E Salvar Relatórios Detalhados Com Gráficos De Temperaturas E De Todos Os Eventos E Desempenhos Que Ocorrem Na Conservadora Em Pen Drive Através De Conexão USB Frontal No Painel De Controle, Em Arquivo PDF E/Ou Txt Que São Criptografados (Invioláveis), Independente De Computador Ou Software. ▶▶ 13- Sapatas Ou Rodízios: Equipada Com Sapatas Niveladoras Roscadas Ou Equipada Com Rodízios Giratórios Com Freios De Fácil Travamento; ▶▶ 14- Modelos Horizontais: Para Os Modelos Horizontais - Possui Racks Para Fácil Manuseio Das Vacinas No Uso Diário E Fácil Organização Das Vacinas, Com Sistema De Contra Tampas Internas Individuais Em Material Especial. CSV-280 Vertical Aplicação Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue Capacidade /Volume 280 litros úteis 12.500 doses 220 bolsas de sangue Dimensões (mm) A: 1830 L: 640 P: 710 Faixa de Temperatura +2° C a +8° C Interior Prateleiras ou Gavetas - (4 a 8 unidades) Voltagem 110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc Nr Registro ANVISA 80698750002 Marca: Éiber/CSV280

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 80.000,0000	08.380.296/0001-25	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 73.066,6800	27.089.971/0001-06	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 73.066,6800	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 73.066,6800	09.070.085/0001-59	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 73.064,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 73.040,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 72.800,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:03:10:927

R\$ 72.800,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 72.400,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:03:10:927
R\$ 72.390,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:06:11:003
R\$ 72.380,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:06:45:880
R\$ 72.370,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:06:50:083
R\$ 72.100,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:07:04:083
R\$ 72.090,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:07:07:547
R\$ 71.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:07:48:170
R\$ 70.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:07:52:633
R\$ 70.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:08:02:133
R\$ 69.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:08:973
R\$ 69.600,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:08:35:983
R\$ 69.590,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:42:260
R\$ 68.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:08:44:370
R\$ 68.490,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:08:52:000
R\$ 68.450,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:09:34:583
R\$ 68.440,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:09:37:213
R\$ 68.430,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:09:47:610
R\$ 68.420,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:09:52:033
R\$ 68.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:07:493
R\$ 67.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:13:397
R\$ 67.950,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:10:18:393
R\$ 67.940,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:23:183
R\$ 67.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:23:893
R\$ 66.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:25:240
R\$ 66.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:37:770
R\$ 65.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:10:41:457
R\$ 65.900,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:10:55:130
R\$ 65.890,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:01:020
R\$ 65.800,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:11:09:650
R\$ 65.790,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:12:653
R\$ 65.000,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:11:20:027
R\$ 64.990,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:11:24:680
R\$ 64.900,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:12:05:543
R\$ 64.890,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:07:140
R\$ 64.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:12:11:197
R\$ 63.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:12:14:397
R\$ 62.985,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:16:173
R\$ 62.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:12:18:510
R\$ 61.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:20:333
R\$ 61.000,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:12:24:900
R\$ 60.987,5600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:12:27:390
R\$ 60.977,5600	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:32:660
R\$ 60.966,5600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:35:403
R\$ 61.100,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:12:36:760
R\$ 60.900,0000	30.323.616/0001-64	12/02/2021 14:12:38:153
R\$ 60.956,5600	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:39:913
R\$ 60.890,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:12:41:110
R\$ 60.879,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:12:51:447
R\$ 59.800,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:12:52:257
R\$ 59.789,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:06:300
R\$ 60.872,9100	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:13:15:050
R\$ 59.778,7600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:25:107
R\$ 59.767,7600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:25:743
R\$ 59.754,1500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:26:620
R\$ 59.743,1500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:27:737
R\$ 58.800,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:13:31:843
R\$ 58.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:13:34:533
R\$ 57.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:47:197
R\$ 57.975,9100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:13:48:110

R\$ 57.964,9100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:13:58:500
R\$ 57.953,3200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:16:087
R\$ 57.900,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:14:23:047
R\$ 57.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:14:26:237
R\$ 57.400,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:14:36:490
R\$ 57.389,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:14:38:333
R\$ 57.378,1900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:14:42:547
R\$ 56.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:15:01:930
R\$ 55.988,1100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:15:02:387
R\$ 55.977,1100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:05:477
R\$ 55.800,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:15:16:660
R\$ 55.878,0000	21.276.825/0001-03	12/02/2021 14:15:26:073
R\$ 55.789,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:27:473
R\$ 55.770,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:15:43:920
R\$ 55.759,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:15:44:900
R\$ 55.740,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:01:190
R\$ 55.729,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:01:650
R\$ 55.700,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:11:230
R\$ 55.689,6500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:16:14:187
R\$ 55.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:16:17:970
R\$ 54.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:22:663
R\$ 54.900,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:23:783
R\$ 54.889,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:24:647
R\$ 54.870,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:39:087
R\$ 54.859,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:43:623
R\$ 54.840,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:49:160
R\$ 54.500,0000	00.584.060/0001-07	12/02/2021 14:16:49:623
R\$ 54.489,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:16:50:297
R\$ 54.000,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:16:56:203
R\$ 53.989,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:02:557
R\$ 53.960,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:17:09:127
R\$ 53.949,3600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:17:19:290
R\$ 53.938,3600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:21:433
R\$ 53.900,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:17:25:290
R\$ 53.500,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:17:47:587
R\$ 53.487,9000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:17:48:313
R\$ 53.476,9000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:53:603
R\$ 53.400,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:17:54:430
R\$ 53.389,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:17:55:147
R\$ 53.375,2700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:03:820
R\$ 53.364,2700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:05:293
R\$ 53.353,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:07:993
R\$ 53.342,1700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:08:697
R\$ 53.332,0500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:10:187
R\$ 53.321,0500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:12:547
R\$ 53.310,0900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:14:473
R\$ 53.000,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:18:16:340
R\$ 52.988,0700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:17:793
R\$ 52.900,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:18:19:247
R\$ 52.889,0800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:20:817
R\$ 52.878,0800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:22:913
R\$ 52.866,0200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:24:580
R\$ 52.855,0200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:26:630
R\$ 52.840,8900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:28:657
R\$ 52.500,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:18:29:743
R\$ 52.489,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:31:967
R\$ 52.476,2700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:34:940
R\$ 52.465,2700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:36:573
R\$ 52.451,8900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:37:980
R\$ 52.400,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:18:39:440

R\$ 52.385,2200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:41:550
R\$ 52.374,2200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:43:950
R\$ 52.360,3400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:45:397
R\$ 52.350,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:18:46:813
R\$ 52.337,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:48:630
R\$ 52.326,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:49:833
R\$ 52.315,8600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:51:493
R\$ 52.304,8600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:53:090
R\$ 52.291,4600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:54:923
R\$ 52.280,4600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:18:56:373
R\$ 52.268,8800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:18:58:480
R\$ 52.257,8800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:00:480
R\$ 52.246,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:01:943
R\$ 52.235,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:03:563
R\$ 52.221,2400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:04:787
R\$ 52.210,2400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:05:823
R\$ 52.199,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:06:697
R\$ 52.188,1700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:08:010
R\$ 52.177,1600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:09:050
R\$ 52.166,1600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:11:267
R\$ 52.155,9300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:12:773
R\$ 52.144,9300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:13:887
R\$ 52.131,2100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:14:530
R\$ 52.120,2100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:15:843
R\$ 52.106,1500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:17:577
R\$ 52.095,1500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:19:727
R\$ 52.000,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:19:21:893
R\$ 51.989,6400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:23:377
R\$ 60.000,0000	08.380.296/0001-25	12/02/2021 14:19:25:150
R\$ 51.978,6400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:25:667
R\$ 51.965,0100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:26:843
R\$ 51.954,0100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:27:540
R\$ 51.939,4700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:28:667
R\$ 51.928,4700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:30:723
R\$ 51.913,9900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:31:663
R\$ 51.902,9900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:32:663
R\$ 51.889,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:34:107
R\$ 51.878,1700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:35:953
R\$ 51.865,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:37:017
R\$ 51.854,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:37:807
R\$ 51.844,5600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:38:963
R\$ 51.833,5600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:39:850
R\$ 51.822,9900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:41:253
R\$ 51.811,9900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:42:383
R\$ 51.799,0800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:43:407
R\$ 51.800,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:19:44:933
R\$ 51.788,0800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:45:860
R\$ 51.774,0800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:47:263
R\$ 51.700,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:19:51:700
R\$ 51.685,0500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:53:010
R\$ 51.763,0800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:53:853
R\$ 51.689,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:56:507
R\$ 51.674,0500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:19:58:153
R\$ 51.659,3900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:19:59:640
R\$ 50.000,0000	00.660.664/0001-87	12/02/2021 14:20:00:417
R\$ 51.648,3900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:01:107
R\$ 49.986,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:01:837
R\$ 49.975,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:02:773
R\$ 49.963,1900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:03:940
R\$ 49.952,1900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:04:820

R\$ 49.938,4200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:06:287
R\$ 49.927,4200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:07:127
R\$ 49.912,4500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:09:023
R\$ 49.901,4500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:10:120
R\$ 49.890,5500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:11:567
R\$ 49.879,5500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:11:987
R\$ 49.865,4600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:12:420
R\$ 49.854,4600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:12:987
R\$ 49.842,8500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:14:460
R\$ 49.831,8500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:15:703
R\$ 49.821,6500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:16:457
R\$ 49.810,6500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:17:130
R\$ 49.795,8200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:17:997
R\$ 49.784,8200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:19:427
R\$ 49.771,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:21:433
R\$ 49.760,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:22:617
R\$ 49.749,2100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:23:817
R\$ 49.738,2100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:25:317
R\$ 50.800,0000	24.575.752/0001-49	12/02/2021 14:20:25:887
R\$ 49.724,7000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:32:197
R\$ 49.713,7000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:33:303
R\$ 49.701,4600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:34:307
R\$ 49.690,4600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:35:217
R\$ 49.678,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:36:677
R\$ 49.667,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:37:083
R\$ 49.655,9000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:38:870
R\$ 49.644,9000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:40:163
R\$ 49.631,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:41:413
R\$ 49.620,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:42:203
R\$ 49.608,3400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:42:937
R\$ 49.597,3400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:44:257
R\$ 49.587,1800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:45:417
R\$ 49.576,1800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:46:330
R\$ 49.562,0400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:47:090
R\$ 49.551,0400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:48:363
R\$ 49.537,1200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:50:130
R\$ 49.526,1200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:51:427
R\$ 49.512,2600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:53:233
R\$ 49.501,2600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:54:533
R\$ 49.486,4700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:55:243
R\$ 49.475,4700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:56:527
R\$ 49.460,6300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:57:287
R\$ 49.449,6300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:20:58:577
R\$ 49.438,4100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:20:59:807
R\$ 49.427,4100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:01:140
R\$ 49.417,4000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:02:380
R\$ 49.406,4000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:03:737
R\$ 49.394,0600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:04:397
R\$ 49.383,0600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:05:230
R\$ 49.370,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:05:947
R\$ 49.359,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:06:747
R\$ 49.347,4400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:07:507
R\$ 49.336,4400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:08:313
R\$ 49.323,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:09:040
R\$ 49.312,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:09:810
R\$ 49.301,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:10:537
R\$ 49.290,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:11:370
R\$ 49.279,0300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:12:583
R\$ 49.268,0300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:13:920
R\$ 49.256,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:15:137

R\$ 49.245,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:16:437
R\$ 49.234,4400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:17:197
R\$ 49.223,4400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:18:487
R\$ 49.210,0600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:19:763
R\$ 49.199,0600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:20:520
R\$ 49.187,5900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:21:260
R\$ 49.176,5900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:22:567
R\$ 49.164,9400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:23:843
R\$ 49.153,9400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:24:603
R\$ 49.139,5300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:25:847
R\$ 49.128,5300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:26:633
R\$ 49.118,1400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:27:867
R\$ 49.107,1400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:29:193
R\$ 49.095,0200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:29:927
R\$ 49.084,0200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:30:717
R\$ 49.073,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:32:020
R\$ 49.062,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:32:713
R\$ 49.051,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:33:553
R\$ 49.040,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:34:260
R\$ 49.026,6000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:35:063
R\$ 49.015,6000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:36:283
R\$ 49.004,6100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:37:663
R\$ 48.993,6100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:38:810
R\$ 48.981,2800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:39:173
R\$ 48.970,2800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:40:343
R\$ 48.958,4500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:40:730
R\$ 48.947,4500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:41:363
R\$ 48.935,1700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:42:243
R\$ 48.924,1700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:43:390
R\$ 48.912,7600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:43:797
R\$ 48.901,7600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:44:427
R\$ 48.890,7300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:45:297
R\$ 48.879,7300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:46:427
R\$ 48.866,3100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:46:800
R\$ 48.855,3100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:47:440
R\$ 48.843,9000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:48:357
R\$ 48.832,9000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:49:497
R\$ 48.820,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:21:49:900
R\$ 48.809,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:21:50:523
R\$ 48.797,0900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:05:857
R\$ 48.786,0900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:06:857
R\$ 48.772,6800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:12:310
R\$ 48.761,6800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:13:040
R\$ 48.746,9200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:14:357
R\$ 48.735,9200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:15:537
R\$ 48.722,5100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:21:313
R\$ 48.711,5100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:22:203
R\$ 48.700,6300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:26:800
R\$ 48.689,6300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:28:367
R\$ 48.677,2400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:33:227
R\$ 48.666,2400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:34:470
R\$ 48.652,5000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:46:030
R\$ 48.641,5000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:46:720
R\$ 48.631,2700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:22:47:560
R\$ 48.620,2700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:22:48:787
R\$ 48.609,9500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:01:937
R\$ 48.598,9500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:03:673
R\$ 48.585,0500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:08:390
R\$ 48.574,0500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:10:280
R\$ 48.560,5300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:21:377

R\$ 48.549,5300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:22:690
R\$ 48.538,5100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:35:293
R\$ 48.527,5100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:36:473
R\$ 48.515,4400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:45:923
R\$ 48.504,4400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:47:660
R\$ 48.491,4400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:52:380
R\$ 48.480,4400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:53:267
R\$ 48.469,0600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:23:59:177
R\$ 48.458,0600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:23:59:903
R\$ 48.446,6000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:00:707
R\$ 48.435,6000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:01:473
R\$ 48.424,0400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:17:127
R\$ 48.413,0400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:17:893
R\$ 48.400,8500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:35:970
R\$ 48.389,8500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:36:760
R\$ 48.376,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:37:480
R\$ 48.365,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:38:783
R\$ 48.354,9100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:50:687
R\$ 48.343,9100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:52:113
R\$ 48.329,7000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:53:287
R\$ 48.318,7000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:54:193
R\$ 48.305,9000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:55:283
R\$ 48.294,9000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:55:673
R\$ 48.284,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:56:807
R\$ 48.273,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:57:203
R\$ 48.261,3600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:58:377
R\$ 48.250,3600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:24:58:733
R\$ 48.238,8400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:24:59:887
R\$ 48.227,8400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:00:263
R\$ 48.217,3200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:05:653
R\$ 48.206,3200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:07:450
R\$ 48.196,2900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:16:860
R\$ 48.185,2900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:18:237
R\$ 48.174,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:18:873
R\$ 48.163,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:21:283
R\$ 48.152,6700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:39:203
R\$ 48.141,6700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:40:113
R\$ 48.130,8900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:41:220
R\$ 48.119,8900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:41:620
R\$ 48.109,5300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:43:253
R\$ 48.098,5300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:43:693
R\$ 48.087,1600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:49:080
R\$ 48.076,1600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:49:847
R\$ 48.061,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:55:550
R\$ 48.050,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:55:973
R\$ 48.037,5000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:57:557
R\$ 48.026,5000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:25:58:530
R\$ 48.012,7400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:25:59:597
R\$ 48.001,7400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:00:700
R\$ 47.990,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:06:867
R\$ 47.979,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:07:347
R\$ 47.966,5400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:08:377
R\$ 47.955,5400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:08:863
R\$ 47.941,4600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:09:943
R\$ 47.930,4600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:10:400
R\$ 47.919,3500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:15:843
R\$ 47.908,3500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:16:510
R\$ 47.894,5500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:21:857
R\$ 47.883,5500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:22:663
R\$ 47.872,8900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:23:367

R\$ 47.861,8900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:24:667
R\$ 47.851,7100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:30:037
R\$ 47.840,7100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:30:837
R\$ 47.825,7200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:31:547
R\$ 47.814,7200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:32:860
R\$ 47.802,6800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:46:607
R\$ 47.791,6800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:47:740
R\$ 47.776,7500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:48:090
R\$ 47.765,7500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:49:750
R\$ 47.751,2600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:51:147
R\$ 47.740,2600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:51:787
R\$ 47.729,7700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:26:52:150
R\$ 47.718,7700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:26:52:840
R\$ 47.704,2300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:01:300
R\$ 47.693,2300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:02:073
R\$ 47.678,3000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:07:457
R\$ 47.667,3000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:08:220
R\$ 47.653,7800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:08:940
R\$ 47.642,7800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:10:243
R\$ 47.631,8000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:11:010
R\$ 47.620,8000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:12:287
R\$ 47.605,9400	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:16:990
R\$ 47.594,9400	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:17:407
R\$ 47.584,2100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:22:763
R\$ 47.573,2100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:24:057
R\$ 47.562,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:25:817
R\$ 47.551,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:26:577
R\$ 47.540,4000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:27:330
R\$ 47.529,4000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:28:583
R\$ 47.514,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:46:470
R\$ 47.503,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:47:013
R\$ 47.490,4300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:47:470
R\$ 47.479,4300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:48:527
R\$ 47.465,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:49:013
R\$ 47.454,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:49:540
R\$ 47.443,1500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:27:50:513
R\$ 47.432,1500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:27:51:070
R\$ 47.418,1300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:01:500
R\$ 47.407,1300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:02:347
R\$ 47.394,9700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:07:713
R\$ 47.383,9700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:08:457
R\$ 47.372,6000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:22:993
R\$ 47.361,6000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:23:787
R\$ 47.347,8000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:29:137
R\$ 47.336,8000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:30:400
R\$ 47.324,6500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:46:693
R\$ 47.313,6500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:47:290
R\$ 47.299,5100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:52:663
R\$ 47.288,5100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:53:463
R\$ 47.273,8100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:28:54:163
R\$ 47.262,8100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:28:54:953
R\$ 47.251,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:01:863
R\$ 47.240,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:03:017
R\$ 47.225,9900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:03:400
R\$ 47.214,9900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:03:980
R\$ 47.204,8600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:08:863
R\$ 47.193,8600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:09:607
R\$ 47.179,5300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:10:890
R\$ 47.168,5300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:11:637
R\$ 47.155,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:31:497

R\$ 47.144,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:32:530
R\$ 47.133,8100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:33:053
R\$ 47.122,8100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:33:547
R\$ 47.111,6500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:38:503
R\$ 47.100,6500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:39:710
R\$ 47.089,6200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:41:033
R\$ 47.078,6200	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:42:250
R\$ 47.064,4800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:43:600
R\$ 47.053,4800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:44:300
R\$ 47.040,8700	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:45:097
R\$ 47.029,8700	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:46:340
R\$ 47.019,6900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:29:50:863
R\$ 47.008,6900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:29:51:473
R\$ 46.994,6800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:01:317
R\$ 46.983,6800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:02:240
R\$ 46.972,8300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:02:857
R\$ 46.961,8300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:03:733
R\$ 46.951,5800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:16:363
R\$ 46.940,5800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:17:033
R\$ 46.929,6600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:18:393
R\$ 46.918,6600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:19:657
R\$ 46.905,4900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:20:973
R\$ 46.894,4900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:21:607
R\$ 46.884,3800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:22:493
R\$ 46.873,3800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:23:167
R\$ 46.860,4800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:30:903
R\$ 46.849,4800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:31:837
R\$ 46.836,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:32:437
R\$ 46.825,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:32:843
R\$ 46.812,2500	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:46:400
R\$ 46.801,2500	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:47:730
R\$ 46.788,9600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:48:927
R\$ 46.777,9600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:50:253
R\$ 46.766,1100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:30:51:460
R\$ 46.755,1100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:30:52:283
R\$ 46.741,1800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:01:497
R\$ 46.730,1800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:02:520
R\$ 46.717,4900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:16:030
R\$ 46.706,4900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:17:333
R\$ 46.694,4000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:18:600
R\$ 46.683,4000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:19:377
R\$ 46.671,2800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:20:100
R\$ 46.660,2800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:20:880
R\$ 46.646,0900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:30:887
R\$ 46.635,0900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:31:620
R\$ 46.623,0000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:32:400
R\$ 46.612,0000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:33:163
R\$ 46.597,0900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:45:883
R\$ 46.586,0900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:46:997
R\$ 46.574,2100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:47:937
R\$ 46.563,2100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:48:497
R\$ 46.551,0600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:48:957
R\$ 46.540,0600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:49:513
R\$ 46.528,6800	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:54:860
R\$ 46.517,6800	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:56:210
R\$ 46.507,6300	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:56:883
R\$ 46.496,6300	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:31:57:733
R\$ 46.483,7600	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:31:58:923
R\$ 46.472,7600	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:32:00:263
R\$ 46.459,3100	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:32:05:650

R\$ 46.448,3100	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:32:06:933
R\$ 46.436,1000	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:32:08:187
R\$ 46.425,1000	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:32:09:537
R\$ 46.413,5900	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:32:10:770
R\$ 46.402,5900	37.000.324/0001-30	12/02/2021 14:32:12:090
R\$ 46.387,6200	03.213.418/0001-75	12/02/2021 14:32:30:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	12/02/2021 14:06:08	Item Aberto.
Encerrado	12/02/2021 14:34:31	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	12/02/2021 14:34:31	Item teve empate real para o valor 73.066,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Recusa	12/02/2021 14:55:25	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 46.387,6200. Motivo: Desclassificada por descumprimento ao ato convocatório capítulo 5, subitem 5.9, aliena c (catálogo, folder contendo fotos e especificações técnicas) do produto cotado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:24:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Aceite	12/02/2021 15:25:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 46.402,5900.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2021 15:27:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30.
Habilitado	12/02/2021 15:58:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 46.402,5900.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	12/02/2021 14:04:21	Boa tarde!! Vamos dar início à sessão para realização do pregão 08/2021. Boa sorte a todos!!
Pregoeiro	12/02/2021 14:05:43	Início da etapa de lances!!
Pregoeiro	12/02/2021 14:05:59	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	12/02/2021 14:06:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/02/2021 14:25:58	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/02/2021 14:25:58	O item 1 teve empate real para o valor 47.001,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2021 14:34:31	O item 2 está encerrado.
Sistema	12/02/2021 14:34:31	O item 2 teve empate real para o valor 73.066,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	12/02/2021 14:34:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	12/02/2021 15:08:46	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr Licitante, boa tarde!! Quanto ao sistema de emergência solicito confirmação de durabilidade da bateria de mínimo de 48 horas.
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:12:48	Boa tarde, Só um momento
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:13:46	sim, para os dois itens a autonomia é 48 horas
Pregoeiro	12/02/2021 15:19:08	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Obrigada!! Será aberto prazo para apresentação da proposta definitiva.
Sistema	12/02/2021 15:19:47	Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

12/02/2021

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregoeiro	12/02/2021 15:20:40	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito uma melhor oferta para os itens 01 e 02
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:22:07	Proposta precisa estar com papel timbrado da empresa? ou posso usar a mesma do processo?
Pregoeiro	12/02/2021 15:22:09	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Item 01 - 9.600,00 Item 02 11.600,00
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:22:33	os dois valores ofertados está no nosso mínimo.
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:23:14	só um momento
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:23:49	Podemos fechar nesse valor Item 01 - 9.600,00 Item 02 11.600,00
Pregoeiro	12/02/2021 15:24:31	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ok.
Sistema	12/02/2021 15:24:50	Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	12/02/2021 15:27:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	12/02/2021 15:27:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 2.
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:28:26	catalogo era no momento do cadastro da proposta somente.
Pregoeiro	12/02/2021 15:39:59	Para LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito reenvio da proposta definitiva nos moldes do edital, inclusive com os dados cadastrais da empresa. Prazo reaberto
Sistema	12/02/2021 15:40:16	Senhor fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	12/02/2021 15:46:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 37.000.324/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:46:28	Abre pra eu anexar o 2 também
37.000.324/0001-30	12/02/2021 15:56:31	no item 2 eu também coloquei a proposta sem os dados.
Sistema	12/02/2021 15:58:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/02/2021 15:58:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/02/2021 às 16:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	12/02/2021 15:58:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	12/02/2021 15:58:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/02/2021 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:30 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ERICA MARCIA RABELO SILVA ARAUJO
Pregoeiro Oficial

APARECIDA FERREIRA DE VASCONCELOS ALVES
Equipe de Apoio

CLEIDMAR JULITA MOREIRA DE PAULA
Equipe de Apoio

IVANILDE APARECIDA DE OLIVEIRA E SOUSA A
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

