



TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Edital: **Pregão 001/2020**
 Tipo: **Menor Preço**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES E PLOTAGENS, COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMODATO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PEÇAS E INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE JOÃO MONLEVADE.

A Pregoeira, Érica Marcia Rabelo Silva Araújo, designada pela portaria 251/2019, considerando solicitação do Setor Técnico Responsável de alterações nos descritivos dos equipamentos em comodato, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação ao edital:

CONSIDERAR NOVA REDAÇÃO PARA O CAPÍTULO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

VII. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

CONSIDERAR O NOVO DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO:

Equipamento	Descrição	Qtde. Estimada
Tipo I	<p>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão mínima de 50ppm • Impressora, copiadora, scanner • Cópia múltipla: Até 999 cópias • Resolução mínima de impressão e copia 600 x 600 dpi • Ampliação redução e Zoom: De 25% a 400% 	60



	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) mínimo de 50 folhas • Memória mínima de 1 GB • Velocidade do Processador mínimo de 800 MHZ • Painel de toque screen • Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3 • Conectividade padrão USB, TCP/IP • Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux • Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB 20 ipm • Resolução de digitalização mínima de 600 dpi • Formato TIFF, PDF, • Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP, • Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 300 folhas • Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas • Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m² • Formato de papel suportado de A5 até Ofício • Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impressão • O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor. • Digitalização, impressão e copia frente/verso automática. • Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados. • Permitir a configuração do painel da MFP de forma customizável, permitindo a criação de padrão para a captura do documento (Tipos de documentos, índices e etc.); • Deve ser possível realizar a operação de envio da imagem pelo equipamento, via rede, devidamente classificada e indexada. • Possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via FTP), a um e-mail; 	
Tipo II	MULTI-FUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA	30



	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão mínima de 40 ppm Impressora, copiadora ,scanner • Resolução mínima de impressão 600 x 600 dpi • Memória mínima de 512 GB • Velocidade do Processador mínimo de 800 MHZ • Linguagem da impressora PCL/6, PostScript 3 • Conectividade padrão USB • Protocolo de rede: TCP/IP • Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux • Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 250 folhas • Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas • Gramatura do papel mínimo de 60 - 120 g/m² • Formato de papel suportado de A4 ate officio • Suportes de impressão: Papel normal, reciclado, timbrado, pré-impresso • Impressão frente/verso automática. 	
Equipamento	Descrição	Qtde. Estimada
Tipo III	<p>IMPRESSORA COLORIDA A4 LASER OU LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão mínima 20ppm PxB e color • Memória mínima 512 MB • Processador mínimo 800 MHz • Frente e verso automático 	03



	<ul style="list-style-type: none"> • Linguagem da impressora: PCL5/6, PostScript 3 • Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi, • Conectividade padrão: USB, TCP/IP • Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux • Formato de papel suportado de A5 até A4 • Capacidade de entrada de papel padrão mínima de 250 folhas • Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas • Gramatura do papel mínimo de 60 - 220 g/m² • Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso 	
<p>Tipo IV</p>	<p>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia: Laser ou LED; • Formato de papel: de A5 até A3 • Velocidade 25 PPM; • Resolução de cópia: 600x600 dpi; • Resolução de impressão: 1200x1200 dpi; • Processador: 1 GHz; • Memória RAM: 1 Gb; • Tempo primeira impressão: até 10 segundos; • Compatibilidade OS: Linux e Windows • Duplex automático: Impressão, cópia e digitalização; • Gramatura do papel: 60g/m² até 200g/m²; • Formatos de arquivos para digitalização (Mono e Color): TIFF, JPEG, PDF • Funções de digitalização: SMB (diretório em rede), E-mail, FTP e USB, • Emulações: PostScript3, PCL5 e PCL6; 	<p>02</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Interface de rede: TCP/IP, USB; • Painel TouchScreen (mínimo): 4”; • Idioma do painel TouchScreen: Português; • Ciclo de funcionamento mensal: 80.000 páginas por mês. • Acompanhar suporte com rodizio (RACK) • O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor. • Digitalização, impressão e copia frente/verso automática. • Contabilizar PxB e Coloridas individualmente • Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados. 	
<p>Tipo V</p>	<p>MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA A1 /A0</p> <p>Impressora Policromática com rack / gabinete / suporte e as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão de 2 ppm A1 • Resolução de impressão de 600 x 600 dpi; • Alimentação de papel por folhas ou por rolo, com corte da impressão; • Memória RAM de 1GB; • Interfaces de Rede Ethernet TCP/IP; • Fonte de alimentação de 110-127V 60 Hz; • Modo de economia de energia; 	<p>01</p>



<p>Tipo VI</p>	<p>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade de impressão mínima de 60ppm • Impressora, copiadora, scanner • Cópia múltipla: Até 999 cópias • Resolução mínima de impressão e copia 600 x 600 dpi • Ampliação redução e Zoom: De 25% a 400% • Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 70 folhas • Memória mínima de 1 GB • Velocidade do Processador mínimo de 1 GHZ • Painel de toque screean • Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3 • Conectividade padrão USB, TCP/IP • Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux • Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB de 20 ipm • Resolução de digitalização mínima de 600 dpi • Formato TIFF, PDF, • Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP, • Capacidade de entrada de papel mínima de 3000 folhas • Capacidade de saída de papel mínima 2000 folhas • Gramatura do papel mínimo de 75 - 180 g/m² • Formato de papel suportado de A5 até A3 	<p>05</p>
----------------	---	-----------

RATIFICA-SE as demais cláusulas do edital.

Fica agendada para o dia 10/02/2020 às 08 horas a abertura do processo licitatório.

João Monlevade, 24 de janeiro de 2020.

ERICA MÁRCIA RABELO SILVA ARAÚJO
Pregoeira