



## **TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

Edital: **Pregão 74/2019**  
Tipo: **Menor Preço**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES E PLOTAGENS, COM CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMODATO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PEÇAS E INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE JOÃO MONLEVADE.

A Pregoeira, Érica Marcia Rabelo Silva Araújo, designada pela portaria 251/2019, considerando pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital, referente a exigências desconformes ao princípio da ampla concorrência e conseqüente revisão das especificações dos equipamentos pretendidos, em comodato, com o intuito de prezar pela maior competitividade no certame, sem prejudicar os serviços executados pela administração, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação ao edital:

**CONSIDERAR NOVA REDAÇÃO PARA OS ITENS/SUBITENS ABAIXO INDICADOS:**

### **VI. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE- DOCUMENTAÇÃO**

**6.1. TODAS AS EMPRESAS, CADASTRADAS OU NÃO,** deverão apresentar, dentro do envelope nº. 02, a documentação abaixo, relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, conforme artigo 30 da Lei 8.666/1993:

6.1.1. Documento de Licença ambiental para descarte, em nome da licitante ou, da contratada pela licitante ou, do fabricante dos produtos por ela oferecido.

6.1.1.1 Nos casos de Licença em nome de contratada pela licitante ou do fabricante, apresentar documento de compromisso com a licitante.



## ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

### V. DOS SERVIÇOS

4. A CONTRATADA será responsável pela coleta e destinação ecologicamente correta de todos os cartuchos e toners utilizados para abastecimento dos equipamentos da Prefeitura Municipal de João Monlevade.

4.1 Para comprovação deverá ser apresentado na documentação de habilitação da licitação, Licença Ambiental para Descarte conforme seguinte:

- a) em nome da Licitante ou
- b) da contratada pela licitante ou
- c) do fabricante dos produtos por ela oferecido.

4.1.1 Para as situações citadas nas alíneas “b” e “c”, deverá apresentar documento de compromisso com a licitante.

### VII. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

CONSIDERAR O NOVO DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS ABAIXO:

1. Os equipamentos, descritos abaixo, deverão ser novos em perfeitas condições de uso.

Equipamento	Descrição	Qtde. Estimada
Tipo I	<b>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidade de impressão mínima de 50ppm</li><li>• Impressora, copiadora, scanner</li><li>• Cópia múltipla: Até 999 cópias</li><li>• Resolução mínima de impressão e copia 600 x 600 dpi</li><li>• Ampliação redução e Zoom: De 25% a 400%</li><li>• Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) mínimo de 50 folhas</li><li>• Memória mínima de 1 GB</li></ul>	60



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidade do Processador mínimo de 800 MHZ</li><li>• Painel de toque screen</li><li>• Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3</li><li>• Conectividade padrão USB, 10 /100 /1000</li><li>• Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux</li><li>• Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB 20 ipm</li><li>• Resolução de digitalização mínima de 600 dpi</li><li>• Formato TIFF, PDF,</li><li>• Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP,</li><li>• Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 300 folhas</li><li>• Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas</li><li>• Gramatura do papel mínimo de 75 - 120 g/m<sup>2</sup></li><li>• Formato de papel suportado de A5 até Ofício</li><li>• Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impressão</li><li>• O equipamento deverá suportar cota de impressão e cópia por usuário interno independente de servidor.</li><li>• Digitalização, impressão e cópia frente/verso automática.</li><li>• Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados.</li><li>• Permitir a configuração do painel da MFP de forma customizável, permitindo a criação de padrão para a captura do documento (Tipos de documentos, índices e etc.);</li><li>• Deve ser possível realizar a operação de envio da imagem pelo equipamento, via rede, devidamente classificada e indexada.</li><li>• Possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via FTP), a um e-mail;</li></ul>	
Tipo II	<b>MULTI-FUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidade de impressão mínima de 40 ppm</li></ul> Impressora, copiadora ,scanner	30



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Resolução mínima de impressão 600 x 600 dpi</li><li>• Memória mínima de 512 GB</li><li>• Velocidade do Processador mínimo de 800 MHZ</li><li>• Linguagem da impressora PCL/6, PostScript 3</li><li>• Conectividade padrão USB</li><li>• Protocolo de rede: TCP/IP</li><li>• Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux</li><li>• Capacidade de entrada de papel padrão gaveta mínima de 300 folhas</li><li>• Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas</li><li>• Gramatura do papel mínimo de 60 - 120 g/m<sup>2</sup></li><li>• Formato de papel suportado de A4 ate officio</li><li>• Suportes de impressão: Papel normal, reciclado, timbrado, pré-impresso</li><li>• Impressão frente/verso automática.</li></ul>	
<b>Equipamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde. Estimada</b>
Tipo III	<b>IMPRESSORA COLORIDA A4 LASER OU LED</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidade de impressão mínima 20ppm PxB e color</li><li>• Memória mínima 512 MB</li><li>• Processador mínimo 800 MHz</li><li>• Frente e verso automático</li><li>• Linguagem da impressora: PCL5/6, PostScript 3</li><li>• Resolução mínima de impressão: 600 x 600 dpi,</li><li>• Conectividade padrão: USB, rede 10/100</li></ul>	03



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protocolo de rede: TCP/IP,</li><li>• Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux</li><li>• Formato de papel suportado de A5 até A4</li><li>• Capacidade de entrada de papel padrão mínima de 250 folhas</li><li>• Capacidade de saída de papel mínima 150 folhas</li><li>• Gramatura do papel mínimo de 60 - 220 g/m<sup>2</sup></li><li>• Suportes de impressão: Papel normal, grosso, reciclado, timbrado, pré-impresso</li></ul>	
Tipo IV	<p><b>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnologia: Laser ou LED;</li><li>• Formato de papel: de A5 até A3</li><li>• Velocidade 25 PPM;</li><li>• Resolução de cópia: 600x600 dpi;</li><li>• Resolução de impressão: 1200x1200 dpi;</li><li>• Processador: 1 GHz;</li><li>• Memória RAM: 1 Gb;</li><li>• Tempo primeira impressão: até 10 segundos;</li><li>• Compatibilidade OS: Linux e Windows</li><li>• Duplex automático: Impressão, cópia e digitalização;</li><li>• Gramatura do papel: 60g/m<sup>2</sup> até 200g/m<sup>2</sup>;</li><li>• Formatos de arquivos para digitalização (Mono e Color): TIFF, JPEG, PDF</li><li>• Funções de digitalização: SMB (diretório em rede), E-mail, FTP e USB,</li><li>• Emulações: PostScript3, PCL5 e PCL6;</li><li>• Interface de rede: 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 e USB-Host;</li></ul>	02



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Painel TouchScreen (mínimo): 4”;</li><li>• Idioma do painel TouchScreen: Português;</li><li>• Ciclo de funcionamento mensal: 80.000 páginas por mês.</li><li>• Acompanhar suporte com rodizio (RACK)</li><li>• O equipamento devera suportar cota de impressão e copia por usuário interno independente de servidor.</li><li>• Digitalização, impressão e copia frente/verso automática.</li><li>• Contabilizar PxB e Coloridas individualmente</li><li>• Deve ser possível a inserção, pelo painel de operação do equipamento, por meio de digitação de texto, números, índice que identifique os documentos digitalizados.</li></ul>	
Tipo V	<b>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A1 /A0</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Locação Impressora de grande formato Laser/LED Monocromática com rack / gabinete / suporte e as seguintes características:</li><li>• Velocidade de impressão de 3 ppm A0</li><li>• Resolução de impressão de 600 x 600 dpi;</li><li>• Alimentação de papel por folhas ou por rolo, com corte da impressão;</li><li>• Memória RAM de 1024MB;</li><li>• Interfaces de Rede Ethernet 10/100 Base instaladas, com suporte a TCP/IP;</li><li>• Compatível com os sistemas operacionais a partir Windows 7;</li><li>• Fonte de alimentação de 110-127V 60 Hz;</li><li>• Modo de economia de energia;</li><li>• Formato do original: Máximo: 91,5 x 1.500 cml</li></ul>	01
Tipo VI	<b>MULTIFUNCIONAL LASER OU LED MONOCROMÁTICA A3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velocidade de impressão mínima de 60ppm</li><li>• Impressora, copiadora, scanner</li><li>• Cópia múltipla: Até 999 cópias</li><li>• Resolução mínima de impressão e copia 600 x 600 dpi</li></ul>	05



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliação redução e Zoom: De 25% a 400%</li><li>• Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) 70 folhas</li><li>• Memória mínima de 1 GB</li><li>• Velocidade do Processador mínimo de 1 GHZ</li><li>• Painel de toque screen</li><li>• Linguagem da impressora PCL5/6, PostScript 3</li><li>• Conectividade padrão USB, 10 /100 /1000</li><li>• Ambientes Windows a partir Vista, Mac e Linux</li><li>• Velocidade de digitalização mínima Cor e PxB de 20 ipm</li><li>• Resolução de digitalização mínima de 600 dpi</li><li>• Formato TIFF, PDF,</li><li>• Digitalização para rede: E-mail, Pasta, USB, SMB, FTP,</li><li>• Capacidade de entrada de papel mínima de 3000 folhas</li><li>• Capacidade de saída de papel mínima 2000 folhas</li><li>• Gramatura do papel mínimo de 75 - 180 g/m<sup>2</sup></li><li>• Formato de papel suportado de A5 até A3</li></ul>	
--	---	--

**RATIFICA-SE** as demais cláusulas do edital.

**Fica agendada para o dia 06/01/2020 às 08 horas a abertura do processo licitatório.**

João Monlevade, 16 de dezembro de 2019.

**ERICA MÁRCIA RABELO SILVA ARAÚJO**

Pregoeira