

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000058/2023**, Processo Administrativo nº **000462/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ELETRÔDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Agda Brigida Alves e Silva LTDA - 51.555.945/0001-00 Shoppingmoveisbetim@gmail.com - (31) 3159-9568	262.496,44	123.949,72	138.546,72 Proveito - 52,8%
ALTA FREQUÊNCIA LTDA - 29.920.016/0001-02 licitaaf@gmail.com - (47) 3363-9457	54.462,38	47.320,00	7.142,38 Proveito - 13,1%
Asclepios Equipamentos Hospitalares Ltda - 33.068.320/0001-32 asclepioshospitalares@uol.com.br - (41) 3699-4237	20.510,00	16.468,95	4.041,05 Proveito - 19,7%
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81 licitacao.btcomercio@gmail.com - (49) 99101-6626	18.519,96	6.499,92	12.020,04 Proveito - 64,9%
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE - 10.496.525/0001-13 gevdistribuidora@hotmail.com - (33) 3276-4074	9.658,80	7.989,84	1.668,96 Proveito - 17,3%
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - 08.648.188/0001-90 mariana.rodrigues@soaresmota.com.br - (34) 3825-6532	1.101,00	985,20	115,80 Proveito - 10,5%
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME - 07.994.516/0001-48 dd.ltada@yahoo.com.br - (32) 3226-3024	188.573,18	102.638,36	85.934,82 Proveito - 45,6%
GSS Vale Office Ltda - 47.541.182/0001-71 gssvaleoff@hotmail.com - (31) 98421-7074	22.235,20	14.519,94	7.715,26 Proveito - 34,7%
IDEALINE COMERCIAL EIRELI - 06.331.320/0001-00 Licitacao@idealine.com.br - (41) 3668-2144	13.897,98	9.090,00	4.807,98 Proveito - 34,6%
J FERMIANO E CIA LTDA - 48.709.237/0001-72 eletrovillie.licitacoes@gmail.com - (47) 99623-1053	29.304,52	29.302,00	2,52 Proveito - 0,0%
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 21.971.041/0001-03 licitacao2@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	40.188,73	23.999,95	16.188,78 Proveito - 40,3%
LMR SOLUTIONS LTDA - 51.879.744/0001-69 contato@smartgovsolutions.com.br - (27) 3442-2895	2.493,26	1.986,93	506,33 Proveito - 20,3%
MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 24.501.724/0001-87 licitacoemaccopiadora@hotmail.com - (31) 3535-2872	3.510,00	3.499,98	10,02 Proveito - 0,3%
MOTA E BRITO LTDA - 20.550.091/0001-46 participarlicitacoes@gmail.com - (31) 98266-9779	70.491,70	40.469,93	30.021,77 Proveito - 42,6%
Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos H - 13.103.801/0001-24 mouraporto.gov@gmail.com - (77) 99102-1602	27.316,33	15.932,00	11.384,33 Proveito - 41,7%
OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 49.630.716/0001-61 oasismoveis2023@gmail.com - (37) 99962-1608	43.078,66	17.161,90	25.916,76 Proveito - 60,2%
Olivia maria vieira de castro - 41.814.450/0001-03 mbcomputador@hotmail.com - (32) 3531-5553	4.124,10	3.446,00	678,10 Proveito - 16,4%

SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - 04.648.801/0001-19 licita@equipsul.com - (51) 98484-9237	97.834,35	70.531,00	27.303,35 Proveito - 27,9%
TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - 30.321.785/0001-65 tajesolucoes@yahoo.com - (31) 3774-0548	4.239,90	2.278,00	1.961,90 Proveito - 46,3%
Ufficio indústria e comércio móveis ltda - 04.443.182/0001-26 josias@ufficiomoveis.com.br - (31) 3357-6299	46.084,36	24.869,85	21.214,51 Proveito - 46,0%
VALEMAC LTDA - 26.108.209/0001-67 valemacgv@gmail.com - (33) 3272-3003	48.989,49	18.126,61	30.862,88 Proveito - 63,0%
vs moveis corporativo ltda - 48.221.728/0001-70 vs.moveis80@gmail.com - (31) 3532-1006	148.166,41	55.558,90	92.607,51 Proveito - 62,5%
Totais	1.157.276,75	636.624,98	520.651,77 Proveito - 45,0%

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 21.971.041/0001-03				
Lote 55		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00055 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO OBESO capacidade: 300 kg, divisões de 50g; régua antropométrica com escala na faixa de 1,00 a 2,00 m; display led com 6 dígitos de aproximadamente 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; plataforma 400 x 500 mm com pintura a pó de alta resistência; estrutura em aço carbono; cor branca; de pintura em esmalte pu; 220 v ou bivolt; função tara até a capacidade máxima de pesagem. homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem. garantia mínima de 12 (doze) meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO OBESO CAPACIDADE DE 300KG, DIVISÕES DE 50G, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 M DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM, DE LARGURA, PLATAFORMA 400 X 500 MM, COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COR BRANCA, DE PINTURA EM ESMALTE PU 220 BIVOLT, FUNÇÃO TARA, CAPACIDADE DE PESAGEM. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P300C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 15 (quinze) dias úteis, contado da data da protocolização do documento fiscal. ENTREGA 30 (trinta) dias, no local designado na AF. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem incluso todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria do INMETRO sob nº 187/2006 e 198/2007	4,00	UND	1.375,00	5.500,00
Marca: LIDER		Fabricante: LIDER BALANÇAS		Modelo: P300C
PROPOSTA SEM IDENTIFICAÇÃO - JOÃO MONLEVADE.zip			Inserido em: 24/11/2023 16:16	
Lote 56		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		

Lote 00056 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO balança antropométrica adulto capacidade de pesagem de até 200 kg, display de no mínimo 6 dígitos, antropômetro com escala de 1,00 a 2,00 metros com divisão de 0,5 cm, estrutura em chapa de aço carbono, plataforma de no mínimo 40x40 cm, alimentação bivolt automático, cor branco. homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; garantia mínima de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200KG, DISPLAY DE 6 DÍGITOS, ANTROPÔMETRO COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 METROS COM DIVISÃO DE 0,5 CM, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PLATAFORMA DE 40X40 CM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, COR BRANCO. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. PAGAMENTO 15 (quinze) dias úteis, contado da data da protocolização do documento fiscal. ENTREGA 30 (trinta) dias, no local designado na AF. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação. O projeto, fabricação e testes dos equipamentos estão de acordo com as normas de Projeto e Fabricação de Equipamentos similares da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e aprovadas pela portaria do INMETRO sob nº 187/2006 e 198/2007	15,00	UND	1.233,33	18.499,95
Marca: LIDER		Fabricante: LIDER BALANÇAS		Modelo: P200C
PROPOSTA SEM IDENTIFICAÇÃO - JOÃO MONLEVADE.zip			Inserido em: 24/11/2023 16:17	

Fornecedor: TAJE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA LTDA - **CPF/CNPJ:** 30.321.785/0001-65

Lote 22 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00022 LIXEIRA CONJUNTO - COLETA SELETIVAdescrição complementar: lixeira para coleta seletiva compostas por 04 cestos com capacidade de 60l e com adesivos de identificação do tipo de lixo, sem suporte. produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção uv. cada cesto com tampa removível e com abertura basculante para facilitar a colocação do lixo sem necessidade remover a tampa. capacidade de cada cesto: 60 litros. cores dos cestos: verde (adesivo vidros); vermelho (adesivo plásticos); amarelo (adesivo metais); azul (adesivo papeis). medidas de cada cesto: 72cm (altura) x 37cm (largura) x 37cm (profundidade).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA CONJUNTO - COLETA SELETIVA Descrição complementar: Lixeira para Coleta Seletiva compostas por 04 Cestos com capacidade de 60L e com adesivos de identificação do tipo de lixo, sem suporte. Produto injetado em polipropileno com aplicação de proteção UV. Cada cesto com tampa removível e com abertura basculante para facilitar a colocação do lixo sem necessidade remover a tampa. Capacidade de cada cesto: 60 litros. Cores dos cestos: Verde (adesivo vidros); Vermelho (adesivo plásticos); Amarelo (adesivo metais); Azul (adesivo papeis). Medidas de cada cesto: 72cm (altura) x 37cm (largura) x 37cm (profundidade).	2,00	CONJU	477,00	954,00
Marca: ANTARES		Fabricante: ANTARES		Modelo:
ITEM 22.pdf			Inserido em: 24/11/2023 11:41	

Lote 23 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00023 CARRINHO DE CARGA E DESCARGAdescrição complementar: apresenta capacidade de transporte de cargas de até 200 kg; acabamento com pintura eletrostática a pó. possui empunhaduras ergonômicas; eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante; braço metálico tubular de 1,5 mm e estrutura reforçada; pneu com câmara 3.25/8. dimensões: tamanho (axlpx): 139 x 48 x 72,2 cm. peso: 16,75 kg. deve acompanhar manual de instruções. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

CARRINHO DE CARGA E DESCARGA Descrição complementar: apresenta capacidade de transporte de cargas de até 200 kg; acabamento com pintura eletrostática a pó. Possui empunhaduras ergonômicas; eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante; braço metálico tubular de 1,5 mm e estrutura reforçada; pneu com câmara 3.25/8. Dimensões: Tamanho (AxLxP): 139 x 48 x 72,2 cm. Peso: 16,75 kg. Deve acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.	4,00	UND	331,00	1.324,00
Marca: BRASILCAR/UNICAR	Fabricante: BRASILCAR/UNICAR		Modelo:	
ITEM 23.pdf	Inserido em: 24/11/2023 11:42			
ITEM 23.pdf	Inserido em: 24/11/2023 11:42			

Fornecedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - CPF/CNPJ: 08.648.188/0001-90				
Lote 52		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00052 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA aço inoxidável, 10 cm de comprimento, normas da abnt, ce, registro anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pinça Anatômica Dissecção com Serrilha, Aço Inoxidável, 10 cm de comprimento, Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	20,00	UND	17,89	357,80
Marca: ABC/REF.0651	Fabricante: ABC/REF.0651		Modelo: ABC/REF.0651	
52 ANVISA PINÇA ANATÔMICA ABC.pdf	Inserido em: 24/11/2023 08:47			
52 PINÇA ANATÔMICA ABC.pdf	Inserido em: 24/11/2023 08:47			
Lote 53		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00053 TESOURA ÍRIS RETA aço inoxidável, 10 cm de comprimento, normas da abnt, ce, registro anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Tesoura Iris reta, aço inoxidável, 10 cm de comprimento, Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	20,00	UND	31,37	627,40
Marca: ABC/REF.0321	Fabricante: ABC/REF.0321		Modelo: ABC/REF.0321	
53 ANVISA TESOURA IRIS REF.0321 ABC.pdf	Inserido em: 24/11/2023 08:48			
53 TESOURA IRIS REF.0321 ABC.pdf	Inserido em: 24/11/2023 08:48			

Fornecedor: Ufficio indústria e comércio móveis ltda - CPF/CNPJ: 04.443.182/0001-26				
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00006 MESA EM L120 x 120 com três gavetas. descrição complementar: mesa com formato em l 120x120 cm. dimensões: altura 74 cm; largura 120 cm; profundidade 120 cm. matéria prima: mdp/metalon. quantidade de gavetas: 3. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA EM L 120 X 120 COM TRÊS GAVETAS. Descrição complementar: Mesa com formato em L 120x120 cm. Dimensões: altura 74 cm; largura 120 cm; profundidade 120 cm. Matéria Prima: MDP/Metalon. Quantidade de Gavetas: 3. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.	17,00	UND	505,88	8.599,96
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIO		Modelo: MDT000LT + GV3	
CATÁLOGO JOÃO MOLEVADE.pdf	Inserido em: 27/11/2023 08:04			
Lote 7		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00007 MESA PARA ESCRITORIO mesa 90 x 60 com duas gavetas. descrição complementar: fabricada em mdp 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com perfil ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré-tratamento de superfície a base de nanotecnologia, são isentos de metais pesados. especificações: mesa: altura: 74cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm tampo: mdp acabamento: perfil ergosoft 180º gaveteiro: altura: 21cm, largura: 36,2cm, profundidade: 39,5cm. tampo: mdp. acabamento: fita de borda pvc. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

MESA PARA ESCRITORIO MESA 90 X 60 COM DUAS GAVETAS. Descrição complementar: Fabricada em MDP 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré-tratamento de superfície a base de nanotecnologia, são isentos de metais pesados. Especificações: Mesa: altura: 74cm, largura: 90cm, profundidade: 60cm Tampo: MDP Acabamento: Perfil Ergosoft 180º Gaveteiro: altura: 21cm, largura: 36,2cm, profundidade: 39,5cm. Tampo: MDP. Acabamento: Fita de Borda PVC. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.	30,00	UND	239,00	7.170,00
--	-------	-----	--------	----------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: MRT001LT

[CATÁLOGO JOÃO MOLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 27/11/2023 08:04

Lote 24

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00024 GUICHÊ DE ATENDIMENTO descrição complementar: guichê de atendimento, madeira em mdf, chapa de 18mm; na cor branca; medindo aprox. 0,83m x 1,15m x 1,26m

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GUICHÊ DE ATENDIMENTO Descrição complementar: guichê de atendimento, madeira em mdf, chapa de 18mm; na cor branca; medindo aprox. 0,83m x 1,15m x 1,26m	2,00	UND	600,00	1.200,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: GUICHE ATENDIMEN TO

[CATÁLOGO JOÃO MOLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 27/11/2023 08:08

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00033 MOCHO GIRATÓRIO mocho banco giratório 360°, com encosto, ajuste de altura através de sistema a gás, com alavanca lateral, assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvim de 1ª qualidade e longa durabilidade sem costuras, assento com acabamento liso com cantos arredondados, base em aço com 5 pés, acabamento em polipropileno de alta resistência, pés com rodízios. diâmetro assento : 34 cm aproximadamente, medidas encosto: 38 cm (l) x 10 cm (a) aproximadamente, altura mín.: 44cm (do chão ao assento) aproximadamente, altura máx.: 56cm (do chão ao assento) aproximadamente. peso máximo suportado: até 130 kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOCHO GIRATÓRIO MOCHO Banco Giratório 360°, com encosto, ajuste de altura através de sistema a gás, com alavanca lateral, assento com espuma injetada de alta densidade, revestimento em courvim de 1ª qualidade e longa durabilidade sem costuras, assento com acabamento liso com cantos arredondados, base em aço com 5 pés, acabamento em Polipropileno de alta resistência, pés com rodízios. Diâmetro Assento : 34 cm aproximadamente, Medidas Encosto: 38 cm (L) x 10 cm (A) aproximadamente, Altura Mín.: 44cm (do chão ao assento) aproximadamente, Altura Máx.: 56cm (do chão ao assento) aproximadamente. Peso Máximo suportado: até 130 kg.	29,00	UND	272,41	7.899,89

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: MOCHO C/ ENCOSTO

[CATÁLOGO JOÃO MOLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 27/11/2023 08:11

Fornecedor: D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME - CPF/CNPJ: 07.994.516/0001-48

Lote 31

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00031 ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS armário vitrine 02 portas e 04 prateleiras. descrição complementar: porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. teto e base do armário fabricados em aço sae 1020, chapa 20 (0,90 mm de espessura); fundo do armário fabricado em aço sae 1020, chapa 24 (0,60 mm de espessura); portas do armário fabricadas em aço sae 1020, chapa 18 (1,20 mm de espessura). portas: fechamento em vidro cristal, altura 1125 x largura 260 mm x 03 mm de espessura com fechadura cilíndrica. laterais: fechamento vidro cristal, altura 1180 x largura 390 mm x 03 mm de espessura. prateleiras: 04 prateleiras fabricadas em vidro cristal, comprimento 380 x largura 625 mm x 04 mm de espessura. espaçamento entre prateleiras: base ao 1º patamar: 236 mm, 1º patamar ao 2º patamar: 236 mm, 2º patamar ao 3º patamar: 236 mm, 3º patamar ao 4º patamar: 236 mm, 4º patamar ao teto: 223 mm. pés: fabric

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

<p>ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS. Descrição complementar: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa 20 (0,90 mm de espessura); Fundo do armário fabricado em Aço SAE 1020, chapa 24 (0,60 mm de espessura); Portas do armário fabricadas em Aço SAE 1020, chapa 18 (1,20 mm de espessura). Portas: Fechamento em vidro cristal, Altura 1125 x Largura 260 mm x 03 mm de espessura com fechadura cilíndrica. Laterais: Fechamento vidro cristal, Altura 1180 x Largura 390 mm x 03 mm de espessura. Prateleiras: 04 prateleiras fabricadas em vidro cristal, Comprimento 380 x Largura 625 mm x 04 mm de espessura. Espaçamento entre prateleiras: Base ao 1º Patamar: 236 mm, 1º Patamar ao 2º Patamar: 236 mm, 2º Patamar ao 3º Patamar: 236 mm, 3º Patamar ao 4º Patamar: 236 mm, 4º Patamar ao teto: 223 mm. Pés: Fabricados em Aço SAE 1020, tubo quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm de espessura, com ponteiras de PVC externa. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Dimensões do armário: Comprimento: 40 cm. Largura: 65,5 cm. Altura: 168,2 cm. Dimensões da porta: Altura: 116 cm. Largura: 33 cm. Capacidade de carga estática por prateleira: 8 Kg. Peso: 37,2 Kg. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.COTA PRINCIPAL.</p>	42,00	UND	797,61	33.499,62
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP1010 NÃO REGULADO	
31 E 32.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:24			
Lote 32	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
<p>Lote 00032 ARMÁRIO VITRINEarmário vitrine 02 portas e 04 prateleiras. descrição complementar: porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. teto e base do armário fabricados em aço sae 1020, chapa 20 (0,90 mm de espessura); fundo do armário fabricado em aço sae 1020, chapa 24 (0,60 mm de espessura); portas do armário fabricadas em aço sae 1020, chapa 18 (1,20 mm de espessura). portas: fechamento em vidro cristal, altura 1125 x largura 260 mm x 03 mm de espessura com fechadura cilíndrica. laterais: fechamento vidro cristal, altura 1180 x largura 390 mm x 03 mm de espessura. prateleiras: 04 prateleiras fabricadas em vidro cristal, comprimento 380 x largura 625 mm x 04 mm de espessura. espaçamento entre prateleiras: base ao 1º patamar: 236 mm, 1º patamar ao 2º patamar: 236 mm, 2º patamar ao 3º patamar: 236 mm, 3º patamar ao 4º patamar: 236 mm, 4º patamar ao teto: 223 mm. pés: fabricados em a</p>				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<p>ARMÁRIO VITRINE ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS. Descrição complementar: Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Teto e Base do armário fabricados em Aço SAE 1020, chapa 20 (0,90 mm de espessura); Fundo do armário fabricado em Aço SAE 1020, chapa 24 (0,60 mm de espessura); Portas do armário fabricadas em Aço SAE 1020, chapa 18 (1,20 mm de espessura). Portas: Fechamento em vidro cristal, Altura 1125 x Largura 260 mm x 03 mm de espessura com fechadura cilíndrica. Laterais: Fechamento vidro cristal, Altura 1180 x Largura 390 mm x 03 mm de espessura. Prateleiras: 04 prateleiras fabricadas em vidro cristal, Comprimento 380 x Largura 625 mm x 04 mm de espessura. Espaçamento entre prateleiras: Base ao 1º Patamar: 236 mm, 1º Patamar ao 2º Patamar: 236 mm, 2º Patamar ao 3º Patamar: 236 mm, 3º Patamar ao 4º Patamar: 236 mm, 4º Patamar ao teto: 223 mm. Pés: Fabricados em Aço SAE 1020, tubo quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm de espessura, com ponteiras de PVC externa. Acabamento: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. Dimensões do armário: Comprimento: 40 cm. Largura: 65,5 cm. Altura: 168,2 cm. Dimensões da porta: Altura: 116 cm. Largura: 33 cm. Capacidade de carga estática por prateleira: 8 Kg. Peso: 37,2 Kg. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.COTA RESERVADA.</p>	13,00	UND	797,61	10.368,93
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP1010 NÃO REGULADO	
31 E 32.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:24			
Lote 34	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
<p>Lote 00034 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOmaterial de confecção em aço, apoio do braço cromado/inox (concha), acabamento anti-cortante, movimento regulável. tipo pedestal com altura regulavel; base tubular fixa inoxidável; altura mínima de 75 cm e máxima de 1,25 m.</p>				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Material de confecção em aço, apoio do braço cromado/inox (concha), acabamento anti-cortante, movimento regulável. Tipo pedestal com altura regulável; base tubular fixa inoxidável; altura mínima de 75 cm e máxima de 1,25 m.	12,00	UND	143,33	1.719,96
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP 2007 82253700001	
34.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:27			
Lote 38	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00038 MESA DE EXAMES (MACA)clínico (maca): em ferro pintado, sem armário, com estofado na cor preta impermeável, em com cabeceira regulável através de cremalheira. dimensões aproximadas: 1,80x0,50x0,80m. capacidade até 120 kg. cor da estrutura: branco. estofado: preto.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE EXAMES (MACA) Clínico (maca): em ferro pintado, sem armário, com estofado na cor preta impermeável, em com cabeceira regulável através de cremalheira. Dimensões Aproximadas: 1,80x0,50x0,80m. Capacidade até 120 KG. Cor da Estrutura: Branco. Estofado: Preto.	28,00	UND	520,00	14.560,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP1001 82253700002	
38.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:29			
Lote 40	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00040 MEXA AUXILIARcom 2 planos 1 gaveta, em aço inoxidável, com rodízio. estrutura tubular, tampo e prateleira inferior póldo, 1 gavetas sob plano superior com puxadores, 4 pés com rodízios giratórios, sendo 2 com travas, tamanhos aproximados: 60cm x 50cm x 80cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MEXA AUXILIAR Com 2 planos 1 gaveta, em aço inoxidável, com rodízio. Estrutura tubular, tampo e prateleira inferior póldo, 1 Gavetas sob plano superior com puxadores, 4 pés com rodízios giratórios, sendo 2 com travas, tamanhos aproximados: 60cm x 50cm x 80cm.	18,00	UND	1.400,00	25.200,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP2004 NÃO REGULADO	
40.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:30			
Lote 42	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00042 MESA DE MAYOestrutura tubular em aço inox, componentes:bandeja aço inox 50 x 40cm, altura: altura regulável c/anel fixação no tubo da coluna, outros componentes: 3 rodízios de 2.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE MAYO Estrutura Tubular Em Aço Inox, Componentes:Bandeja Aço Inox 50 X 40cm, Altura: Altura Regulável C/Anel Fixação No Tubo da Coluna, Outros Componentes: 3 Rodízios de 2.	11,00	UND	363,63	3.999,93
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP2020 NÃO REGULADO	
42.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:31			
Lote 43	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00043 POLTRONA HOSPITALARmaterial aço, assento, encosto e apoio de pernas estofados em courvin azul escuro ou preto, suporta peso de no mínimo 150 kg, reclinção de acionamento manual.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
POLTRONA HOSPITALAR Material aço, assento, encosto e apoio de pernas estofados em courvin azul escuro ou preto, suporta peso de no mínimo 150 kg, reclinção de acionamento manual.	5,00	UND	780,00	3.900,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP 1023 82253700007	
43.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:31			
Lote 44	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00044 SUPORTE DE HAMPER - AÇO INOXIDÁVELestrutura tubular em aço inoxidáve, capacidade entre 100 à 150 litros, três rodízios de 2, incluindo saco em algodão de capacidade até 150 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

SUPORTE DE HAMPER - AÇO INOXIDÁVEL Estrutura tubular em aço inoxidável, capacidade entre 100 à 150 litros, três rodízios de 2, incluindo saco em algodão de capacidade até 150 litros.	6,00	UND	250,00	1.500,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP1017 NÃO REGULADO	
44.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:32			
Lote 45	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00045 SUPORTE DE SORO INOX com altura regulável, construído em aço inoxidável tubular, com 4 ganchos em "x" na parte superior e pés com 4 rodízios giratórios de 2 de diâmetro. altura mínima:1,50m e altura máxima:2,50m.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DE SORO INOX Com altura regulável, construído em aço inoxidável tubular, com 4 ganchos em "X" na parte superior e pés com 4 rodízios giratórios de 2 de diâmetro. Altura mínima:1,50m e Altura máxima:2,50m.	16,00	UND	205,00	3.280,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP 2004 82253700005	
45.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:33			
Lote 47	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00047 SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 13 LITROS suporte para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. capacidade para caixa coletora de 13 litros.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 13 LITROS SUPORTE para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. Capacidade para caixa coletora de 13 litros.	15,00	UND	54,00	810,00
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: 13L NÃO REGULADO	
47.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:33			
Lote 71	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00071 NEGATOSCÓPIO negatoscópio 01 corpo, para visualização de diagnósticos de imagens, construída em chapa de aço, cor branco, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de duas lâmpadas fluorescente de no mínimo 15w 6500 k por corpo, acionamento por reatores, luminância aproximada 2.000 nits, alimentação bivolt, dimensão mínima 490x380x140 mm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
NEGATOSCÓPIO Negatoscópio 01 corpo, para visualização de diagnósticos de imagens, construída em chapa de aço, cor branco, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de duas lâmpadas fluorescente de no mínimo 15w 6500 k por corpo, acionamento por reatores, luminância aproximada 2.000 nits, alimentação bivolt, dimensão mínima 490x380x140 mm.	12,00	UND	316,66	3.799,92
Marca: HOSPITALARE	Fabricante: D3JF		Modelo: HSP1005 NÃO REGULADO	
71.pdf	Inserido em: 24/11/2023 14:33			

Fornecedor: VALEMAC LTDA - CPF/CNPJ: 26.108.209/0001-67				
Lote 19	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00019 LIXEIRA CONTAINER COM RODINHA 240L. descrição complementar: contentor plástico 240l com rodas de 200mm. injetado em plástico polipropileno (pp) com proteção uv. acompanha um par de rodas de 8 (200mm) confeccionadas em borracha maciça para não danificar o piso e facilitar a movimentação, eixo das rodas em aço carbono 1020 galvanizado e pino de encaixe da tampa em poliacetal. composição do produto: polipropileno. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA CONTAINER COM RODINHA 240L. Descrição complementar: Contentor plástico 240L com rodas de 200mm. Injetado em plástico polipropileno (PP) com proteção UV. Acompanha um par de rodas de 8 (200mm) confeccionadas em borracha maciça para não danificar o piso e facilitar a movimentação, eixo das rodas em aço carbono 1020 galvanizado e pino de encaixe da tampa em poliacetal. Composição do produto: Polipropileno. Garantia mínima de 12 meses.	9,00	UND	408,88	3.679,92

Marca: BRALIMPIA**Fabricante:** BRALIMPIA**Modelo:** C240AZ[19 BRALIMPIA 2017-14.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 16:04**Lote 26****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00026 TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL descrição complementar: termohigrometro digital (leitura de temperatura e umidade) com sensor interno/externo com fio medindo no mínimo 1 metro de comprimento do sensor externo; montagem em parede ou mesa; memória de máximo e mínimo (temp/umid.) função reset; faixa de temperatura interna: -10 ~50°C. resolução: 0,1°C; precisão: +-1°C; faixa de temperatura externa: -50 ~ 60°C resolução 0,1°C; precisão: +-1°C; faixa de umidade: 20% ~90% resolução 1%; precisão umidade: +-5% ur (entre 40 e 80%); modo de alimentação: pilha; certificado de garantia mínima de 12 meses; acompanhado de manual de instrução, acompanhado de pilha, acompanhado de certificado de calibração que atenda o item 5.2.1 do anexo i da resolução rdc 67/2007: as calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição devem ser executadas por empresa certificada, utilizando padrões rastreáveis a rede brasileira de calibração. registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL Descrição complementar: termohigrometro digital (leitura de temperatura e umidade) com sensor interno/externo com fio medindo no mínimo 1 metro de comprimento do sensor externo; montagem em parede ou mesa; memória de máximo e mínimo (temp/umid.) Função reset; faixa de temperatura interna: -10 ~50°C. Resolução: 0,1°C; precisão: +-1°C; faixa de temperatura externa: -50 ~ 60°C resolução 0,1°C; precisão: +-1°C; faixa de umidade: 20% ~90% resolução 1%; precisão umidade: +-5% UR (entre 40 e 80%); modo de alimentação: pilha; certificado de garantia mínima de 12 meses; acompanhado de manual de instrução, acompanhado de pilha, acompanhado de certificado de calibração que atenda o item 5.2.1 do anexo i da resolução RDC 67/2007: as calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição devem ser executadas por empresa certificada, utilizando padrões rastreáveis a rede brasileira de calibração. Registro na ANVISA.	8,00	UND	65,00	520,00

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** SUPERMEDY**Modelo:** DIGITAL[26 Termo Higrômetro Digital cCabo Supermedy.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 16:05**Lote 41****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00041 MESA AUXILIAR - AÇO INOX estrutura em aço inox aisi 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. os pés da mesa são fabricados em tubo redondo e ponteira de borracha. as bandejas são fabricadas em chapa de aço inox e contam com acabamento polido.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA AUXILIAR - AÇO INOX Estrutura em aço inox AISI 304, aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. Os pés da mesa são fabricados em tubo redondo e ponteira de borracha. As bandejas são fabricadas em chapa de aço inox e contam com acabamento polido.	29,00	UND	355,17	10.299,93

Marca: HOSPITALARE/D3JF**Fabricante:** HOSPITALARE/D3JF**Modelo:** INOX 40 X 40 X 80[36 41 71 HOSPITALARE.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 16:11**Lote 54****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00054 TESOURA PONTA RETA, FINA, AÇO INOXIDÁVEL 16 cm de comprimento, normas da abnt, ce, registro anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESOURA PONTA RETA, FINA, AÇO INOXIDÁVEL 16 cm de comprimento, Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	2,00	UND	24,38	48,76

Marca: WELDOM**Fabricante:** WELDOM**Modelo:** INOX[54 INSTRUMENTAIS_PROFSSIONAL_WELDON.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 16:34**Lote 64****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00064 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL com ponta emborrachada flexível, axilar, display de lcd, de fácil visualização, visor de 3 dígitos, sinal sonoro ao medir paradas, alarme de febre, desligamento automático, com memória da última leitura, precisão da medição $\pm 0,1$ ° c, entre 35,5 e 42 ° c aproximadamente, exatidão da medição $\pm 0,2$ ° c, entre 32 - 35,4 ° c e 42,1 - 42,9 ° c aproximadamente, à prova d'água, indicador de mudança de bateria. fonte de alimentação: bateria de 1,5 v lr41. embalagem resistente ao transporte e manuseio. registro na anvisa e inmetro. o fornecedor deve doar 3 vezes o número de baterias utilizadas em cada aparelho.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL Com ponta emborrachada flexível, axilar, display de lcd, de fácil visualização, visor de 3 dígitos, sinal sonoro ao medir paradas, alarme de febre, desligamento automático, com memória da última leitura, precisão da medição $\pm 0,1$ ° C, entre 35,5 e 42 °C aproximadamente, Exatidão da medição $\pm 0,2$ ° C, entre 32 - 35,4 °C e 42,1 - 42,9 °C aproximadamente, à prova d'água, indicador de mudança de bateria. Fonte de alimentação: bateria de 1,5 V LR41. Embalagem resistente ao transporte e manuseio. Registro na ANVISA e INMETRO. O fornecedor deve doar 3 vezes o número de baterias utilizadas em cada aparelho.	200,00	UND	17,89	3.578,00
Marca: G-TECH	Fabricante: G-TECH		Modelo: DIGITAL	
64 Termometro clinico G TECH.pdf			Inserido em: 24/11/2023 16:38	

Fornecedor: Asclepios Equipamentos Hospitalares Ltda - **CPF/CNPJ:** 33.068.320/0001-32

Lote 61 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00061 ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL esfigmomanômetro com suporte de rodízios, visor grande e números em negrito, traços de escala largos com pintura fluorescente contrastante com o fundo para otimizar a leitura em diversas condições de luminosidade do ambiente. manômetro móvel com giro para as laterais assim como para cima e para baixo, facilitando a leitura em qualquer posição do observador. faixa de medição de 0 até 300 mmHg e ponteiro com movimentação contínua, sem nenhum pino limitador. o manômetro deve estar fixado no pedestal de metal (não alumínio) com 5 rodízios para melhor mobilidade, regulagem de altura e cesto integrado para armazenamento da braçadeira e acessórios. manômetro aprovado pelo órgão metrológico brasileiro (inmetro) o qual reconhece que o instrumento satisfaz as exigências regulamentares e fornece resultados confiáveis. o equipamento deve acompanhar: 01 tubo espiral livre de látex, 01 pera de insuflação livre de látex, 01 válvula metálica para liberação de ar

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Esfigmomanômetro com suporte de rodízios, visor grande e números em negrito, traços de escala largos com pintura fluorescente contrastante com o fundo para otimizar a leitura em diversas condições de luminosidade do ambiente. Manômetro móvel com giro para as laterais assim como para cima e para baixo, facilitando a leitura em qualquer posição do observador. Faixa de medição de 0 até 300 mmHg e ponteiro com movimentação contínua, sem nenhum pino limitador. O Manômetro deve estar fixado no pedestal de metal (não alumínio) com 5 rodízios para melhor mobilidade, regulagem de altura e cesto integrado para armazenamento da braçadeira e acessórios. Manômetro aprovado pelo órgão metrológico brasileiro (INMETRO) o qual reconhece que o instrumento satisfaz as exigências regulamentares e fornece resultados confiáveis. O equipamento deve acompanhar: 01 Tubo espiral livre de látex, 01 Pera de insuflação livre de látex, 01 Válvula metálica para liberação de ar, 1 Braçadeira reutilizáveis de peça única (sem manguito) com 2 tubos, livre de Látex e livre de PVC no tamanho adulto. As braçadeiras devem estar impressas com a logo do INMETRO, em conformidade com o Regulamento Técnico, Portaria INMETRO n°. 153 de 12 de agosto de 2005.	15,00	UND	368,93	5.533,95

Marca: PREMIUM **Fabricante:** WENZHOU KANGJU MED. INST. CO. LTD-CHINA, REP. POP **Modelo:** H200 RODIZIO/

Anvisa Item 61.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:10
Catálogo Item 61.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:10
Inmetro Item 61.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:10

Lote 66 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00066 OXÍMETRO pulso ox-06 hc261. oxímetro pulso 0x-06 com curva hc261 multilaser o oxímetro de dedo portátil tem as funções, como aferição de spO2 (oxigênio no sangue) e frequência cardíaca de alta precisão nos resultados, com rápido resultado, e não invasivo (sem dor), ele é leve e compacto, para melhor transporte e autonomia de 20 horas. aferição de frequência cardíaca com curva plestimográfica. resultado rápido, seguro e eficaz. não invasivo / sem dor auto desligamento em 8 segundos sinalizador visual do nível de bateria. autonomia de 20hrs, utilizando pilhas 2x aaa (não acompanha o produto) método de medição fotoelétrico display oled peso : 32 gramas dimensões : 60,2 x 36,6 x 34,8 (mm).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

OXIMETRO DE PULSO OX-06 HC261. Oxímetro Pulso 0x-06 Com Curva Hc261 Multilaser O oxímetro de dedo portátil tem as funções, como aferição de SpO2 (oxigênio no sangue) e frequência cardíaca de alta precisão nos resultados, com rápido resultado, e não invasivo (sem dor), ele é leve e compacto, para melhor transporte e autonomia de 20 horas. Aferição de frequência cardíaca com curva plestimográfica. Resultado rápido, seguro e eficaz. Não invasivo / sem dor Auto desligamento em 8 seg Sinalizador visual do nível de bateria. Autonomia de 20hrs, utilizando pilhas 2x AAA (não acompanha o produto) Metodo de medição Fotoelétrico Display OLED Peso : 32 gramas Dimensões : 60,2 x 36,6 x 34,8 (mm).	100,00	UND	71,90	7.190,00
--	--------	-----	-------	----------

Marca: CREATIVE **Fabricante:** SHENZHEN CREA.IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP. **Modelo:** PC-60F

[Anvisa Item 66.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:12

[Catálogo Item 66.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:12

[Inmetro Item 66.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:12

Lote 70

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00070 ESTETOSCÓPIO ADULTO Estetoscópio profissional com auscultador duplo em aço inox, onde é permitido verificar sons cardíacos, corporais e pulmonares, com sons de alta e baixa frequência. Olivas design anatômico, em silicone, com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular ajustável, em aço inox, tubo em "Y", em PVC flexível. garantia de no mínimo 03 anos contra defeitos de fabricação. 01 par adicional de olivas e membranas. registro na anvisa.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTETOSCOPIO ADULTO Estetoscópio profissional com auscultador duplo em aço inox, onde é permitido verificar sons cardíacos, corporais e pulmonares, com sons de alta e baixa frequência. Olivas design anatômico, em silicone, com acabamento sem rebarbas, conjunto biauricular ajustável, em aço inox, tubo em "Y", em PVC flexível. 01 par adicional de Olivas e membranas.	50,00	UND	74,90	3.745,00

Marca: KINDCARE **Fabricante:** WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. POP **Modelo:** KT-107

[Anvisa Item 70.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:15

[Catálogo Item 70.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:15

Fornecedor: IDEALINE COMERCIAL EIRELI - CPF/CNPJ: 06.331.320/0001-00

Lote 35

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00035 CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO Em aço pintado ou inox, com no mínimo 04 gavetas com travas, sendo pelo menos 01 gaveta com compartimento para medicamentos e as outra para uso geral, na cor branca ou creme com pintura epóxi e eletrostática, com quatro rodízios, sendo dois com freios e giro de 360° graus. acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros. dimensões aproximadas do carro de emergência: altura do carro de emergência 850 mm; altura da haste do suporte de soro totalmente elevada 62,5 mm; altura da haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador totalmente elevada 520 mm; largura do carro de emergência 445 mm; comprimento do carro de emergência 362 mm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO Em aço pintado ou Inox, com no mínimo 04 gavetas com travas, sendo pelo menos 01 gaveta com compartimento para medicamentos e as outra para uso geral, na cor branca ou creme com pintura epóxi e eletrostática, com quatro rodízios, sendo dois com freios e giro de 360° graus. Acompanha suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro com regulagem de altura, suporte para cardioversor/ desfibrilador com regulagem de altura, tábua para massagem cardíaca e filtro de linha 4 tomadas com extensão do fio de até 1,5 metros. Dimensões aproximadas do carro de emergência: Altura do carro de emergência 850 mm; Altura da haste do suporte de soro totalmente elevada 62,5 mm; Altura da haste da bandeja para suporte do cardioversor/ desfibrilador totalmente elevada 520 mm; Largura do carro de emergência 445 mm; Comprimento do carro de emergência 362 mm.	6,00	UND	1.515,00	9.090,00

Marca: MADU EXTRA **Fabricante:** STERMAX **Modelo:** C001

[PROPOSTA COMERCIAL.pdf](#)

Inserido em: 23/11/2023 11:40

Fornecedor: MOTA E BRITO LTDA - **CPF/CNPJ:** 20.550.091/0001-46

Lote 10

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00010 MESA INFANTIL descrição complementar: estrutura em madeira de pinus sem pintura. tampo de em mdf laminado branco. dimensão mesa: altura 55 cm; largura: 60 cm; profundidade: 60 cm; peso: 8 kg aproximado. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA INFANTIL Descrição complementar: Estrutura em madeira de pinus sem pintura. Tampo de em MDF laminado branco. Dimensão Mesa: altura 55 cm; largura: 60 cm; profundidade: 60 cm; peso: 8 kg aproximado. Garantia mínima de 12 meses.	2,00	UND	200,00	400,00

Marca: SANTA HEELENA

Fabricante: SANTA HEELENA

Modelo: SANTA HEELENA

[FOLDER JOÃO MONLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 15:38

Lote 11

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00011 CADEIRA INFANTIL descrição complementar: confeccionada em madeira de pinus resistente, suporta até 80 kg. madeira em estado natural sem pintura; assentos ripados. medidas 60x31x27cm (axpxl); assento até o chão 31 cm; peso aproximado de 3kg cada cadeira; cadeira suporta 80 kg; altura: 60 cm; largura: 27 cm; comprimento: 36 cm; peso: 3500 g. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA INFANTIL Descrição complementar: Confeccionada em madeira de PINUS resistente, suporta até 80 kg. Madeira em estado natural sem pintura; Assentos ripados. Medidas 60x31x27cm (AxPxL); Assento até o chão 31 cm; Peso aproximado de 3kg cada cadeira; Cadeira suporta 80 kg; Altura: 60 cm; Largura: 27 cm; Comprimento: 36 cm; Peso: 3500 g. Garantia mínima de 12 meses.	8,00	UND	130,00	1.040,00

Marca: ICONBEL

Fabricante: INCOBEL

Modelo: INCOBEL

[FOLDER JOÃO MONLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 15:39

Lote 74

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00074 PROJETOR MULTIMIDIAtecnologia: 3lcd método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. ou parede. resolução nativa: svga 800 x 600 resolução máxima suportada: 1400 x 1050 resoluções suportadas: vga / svga / xga / wxga / wxga+ / sxga / sxga+ contraste: 15.000:1 reprodução de cores: full color - 16,77 milhões de cores luminosidade / brilho: 3.200 ansi lumens tipo: foco manual / zoom digital Índice de projeção / throw ratio: 1,45 - 1,96 distância de projeção: 1,77 m - 2,4 m tamanho da imagem: 30 à 350 (polegadas) foco: manual zoom: 1.0 - 1.35 digital interfaces / conexões: entradas hdmi x 1 computador : vga rgb vídeo composto: rca (amarelo) x 1 usb tipo a x 1 (memória usb, wi-fi) usb tipo b x 1 (usb display, mouse, controle) Áudio: rca x 2 (vermelho/branco) compatibilidade de vídeo (sinal de entrada): digital: ntsc/ntsc4.43/pal/pal-m/pal n/pal60/secam analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p. sistema de cor: ntsc / pal / secam. lâmpada: tipo: 200w. vid

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETOR MULTIMIDIA Tecnologia: 3LCD Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto. ou parede. Resolução Nativa: SVGA 800 x 600 Resolução máxima suportada: 1400 x 1050 Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ Contraste: 15.000:1 Reprodução de Cores: Full Color - 16,77 milhões de cores Luminosidade / Brilho: 3.200 ANSI Lumens Tipo: Foco manual / Zoom Digital Índice de projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 Distância de Projeção: 1,77 m - 2,4 m Tamanho da Imagem: 30 à 350 (polegadas) Foco: Manual Zoom: 1.0 - 1.35 digital Interfaces / Conexões: Entradas HDMI x 1 Computador : VGA RGB Vídeo Composto: RCA (amarelo) x 1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) Compatibilidade de Vídeo (sinal de entrada): Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL N/PAL60/SECAM Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p. Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM. Lâmpada: Tipo: 200W. Vide útil: 5000 H (Alto Brilho) / 10000 H (Baixo Brilho). Outros: Sistema de Som embutido / Alto falantes: 2W Mono Correção de Trapézio: Vertical (+/- 30 graus) - automático Horizontal (+/- 30 graus) - manual Controle Remoto: Sim. Energia: Voltagem: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC Itens da embalagem: Projetor Controle remoto com pilhas (duas AA alcalinas) Cabo de alimentação Cabo VGA Cabo USB CD com documentação do projetor CD do software do projetor Bolsa de transporte.	12,00	UND	1.958,33	23.499,96

Marca: FRICON

Fabricante: FRICON

Modelo: FRICON FE20

[FOLDER JOÃO MONLEVADE.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 15:51

Lote 80	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00080 FORNO MICROONDAS Capacidade mínima de 32 litros, modelo elétrico alimentação 110v , potencia mínima de 900w, prato giratório com função auto-reaquecimento e teclas programadas de cozimento automático, em aço esmaltado com acabamento em pintura na , cor branca. selo de eficiência energética procel nível a. garantia mínima: 12 (doze) meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNO MICROONDAS Capacidade mínima de 32 litros, modelo elétrico alimentação 110v , potencia mínima de 900w, prato giratório com função auto-reaquecimento e teclas programadas de cozimento automático, em aço esmaltado com acabamento em pintura na , cor branca. selo de eficiência energética procel nível a. garantia mínima: 12 (doze) meses.	11,00	UND	717,27	7.889,97
Marca: PHILCO	Fabricante: PHILCO	Modelo: PHILCO		
FOLDER JOÃO MONLEVADE.pdf			Inserido em: 25/11/2023 15:55	
Lote 82	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00082 FOGÃO A GÁS - 06 BOCAS fogão 6 bocas de piso, bivolt, com acendimento automático, potência mínima de 25 w, metálico com acabamento em pintura branca ou inox, puxadores em aço inox, rápidos: 2700 w / semirrâpidos: 2000 w porta full glass , prateleiras duplas e deslizantes, 6 possui vidro interno e botões removíveis, que facilitam sua limpeza, classificação energética a, forno apresenta cavidade esmaltada, fácil de limpar, com capacidade mínima de 96,5 l e sistema de segurança, temperatura de 180° c a 280 ° c, que garante gás do forno cortado assim que se apaga a chama.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOGÃO A GÁS - 06 BOCAS Fogão 6 bocas de piso, bivolt, com acendimento automático, potência mínima de 25 W, metálico com acabamento em pintura branca ou inox, puxadores em aço inox, Rápidos: 2700 W / Semirrâpidos: 2000 W porta full glass , prateleiras duplas e deslizantes, 6 possui vidro interno e botões removíveis, que facilitam sua limpeza, classificação energética A, forno apresenta cavidade esmaltada, fácil de limpar, com capacidade mínima de 96,5 L e sistema de segurança, temperatura de 180° c a 280 ° c, que garante gás do forno cortado assim que se apaga a chama.	8,00	UND	955,00	7.640,00
Marca: atlas	Fabricante: atlas	Modelo: atlas		
FOLDER JOÃO MONLEVADE.pdf			Inserido em: 25/11/2023 15:56	

Fornecedor: Olivia maria vieira de castro - **CPF/CNPJ:** 41.814.450/0001-03

Lote 27	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00027 VENTILADOR DE COLUNA descrição complementar: ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, potência mínima de 160 w, rotação de no mínimo 1400 rpm, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 v.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE COLUNA Descrição complementar: Ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, potência mínima de 160 W, rotação de no mínimo 1400 RPM, grade metálica, velocidade regulável, altura regulável, tensão 110 V.	8,00	UND	262,00	2.096,00
Marca: Ventisol/Comercial	Fabricante: Ventisol/Comercial	Modelo: Ventisol/Comercial		
Item 27.pdf			Inserido em: 27/11/2023 00:29	
Lote 86	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00086 FOGÃO INDUSTRIAL - 04 BOCAS COM FORNO fogão industrial de pé, 4 queimadores, com forno a gás, aprox. 87l, grades de ferro, acabamento de aço carbono.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOGÃO INDUSTRIAL - 04 BOCAS COM FORNO Fogão industrial de pé, 4 queimadores, com forno a gás, aprox. 87l, grades de ferro, acabamento de aço carbono.	1,00	UND	1.350,00	1.350,00
Marca: Venancio/FFAP4F	Fabricante: Venancio/FFAP4F	Modelo: Venancio/FFAP4F		
item 86.pdf			Inserido em: 27/11/2023 00:31	

Fornecedor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 24.501.724/0001-87

Lote 84		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00084 SMART TV 43com retroiluminação led - smart tv, sinalização digital, 1x analógico, 1x digital, design de moldura muito estreita (vnb), slim design, projeto do molde, 97.99 cm x 7.73 cm x 57.19 cm, 8 kg, resolução 1920 x 1080, 2 x hdmi vídeo composto / vídeo componente / saída de áudio usb lan saída de áudio digital (óptico), wi-fi direto,				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV 43 Com retroiluminação LED - Smart TV, sinalização digital, 1x analógico, 1x digital, Design de moldura muito estreita (VNB), Slim Design, Projeto do molde, 97.99 cm X 7.73 cm X 57.19 cm, 8 kg, resolução 1920 x 1080, 2 x HDMI Vídeo composto / vídeo componente / saída de áudio USB LAN Saída de áudio digital (óptico), WI-FI Direto,	3,00	UND	1.166,66	3.499,98
Marca: TRONOS TRS43SFA11		Fabricante: TRONOS TRS43SFA11		Modelo: TRONOS TRS43SFA11
FOLDER BRAZILPC (74).pdf			Inserido em: 24/11/2023 15:34	
FOLDER BRAZILPC (74).pdf			Inserido em: 24/11/2023 15:34	

Fornecedor: CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE - CPF/CNPJ: 10.496.525/0001-13				
Lote 18		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00018 LIXEIRA INOX COM TAMP A E PEDAL 12L descrição complementar: lixeira com pedal; possui balde interno removível em plástico, alça para transporte e sistema de aderência por ventosas fixado na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado; fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência. capacidade: 12 litros. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA INOX COM TAMP A E PEDAL 12L Descrição complementar: Lixeira com pedal; possui balde interno removível em plástico, alça para transporte e sistema de aderência por ventosas fixado na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado; Fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência. Capacidade: 12 Litros. Garantia mínima de 12 meses.	72,00	UND	110,97	7.989,84
Marca: MOR		Fabricante: MOR		Modelo: MOR MODELO: ÁGATA 12 LITROS
18.pdf			Inserido em: 26/11/2023 06:02	

Fornecedor: vs moveis corporativo ltda - CPF/CNPJ: 48.221.728/0001-70				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00001 LONGARINAcadeira longarina 3 lugares. descrição complementar: longarina com assento e encosto injetado anatômico em polipropileno. cor preta. pesos e dimensões: altura (cm): 89 cm; largura (cm): 150 cm; profundidade (cm): 40 cm. peso (kg): 63 kg. material principal: aço. material do assento: polipropileno; material da estrutura: metal. material da base: metalon. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LONGARINA CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES. Descrição complementar: Longarina com assento e encosto injetado anatômico em polipropileno. Cor preta. Pesos e dimensões: Altura (cm): 89 cm; Largura (cm): 150 cm; Profundidade (cm): 40 cm. Peso (kg): 63 kg. Material Principal: Aço. Material do Assento: Polipropileno; Material da Estrutura: Metal. Material da Base: Metalon. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. Garantia mínima de 12 meses.	40,00	UND	269,00	10.760,00
Marca: RHODES		Fabricante: RHODES		Modelo: LONGARINA COM OU SEM APOIO DE BRAÇOS
CATALOGOITEM 01 .pdf			Inserido em: 13/11/2023 16:34	
PROPOSTA JOAO MONLEVADE 58-2023.pdf			Inserido em: 13/11/2023 16:35	
CATALOGOITEM 01 .pdf			Inserido em: 13/11/2023 16:35	
PROPOSTA JOAO MONLEVADE 58-2023.pdf			Inserido em: 13/11/2023 16:35	
Lote 2		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		

Lote 00002 CADEIRA GIRATÓRIA descrição complementar: encosto regulável na altura; apoio lombar integrado, assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55kgf/m3). apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais nbr da abnt; ajuste do assento e de inclinação do encosto; rodízios com aproximadamente 50mm de diâmetro; encosto e assento revestido em tecido cor preto; base /pata injetada em resina termoplástica de alta resistência; conformidade: abnt nbr13962: 2018. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA GIRATÓRIA Descrição complementar: Encosto regulável na altura; apoio lombar integrado, assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55Kgf/m3). Apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT; ajuste do assento e de inclinação do encosto; Rodízios com aproximadamente 50mm de diâmetro; Encosto e assento revestido em tecido cor preto; Base /Pata injetada em resina termoplástica de alta resistência; Conformidade: ABNT NBR13962: 2018. Garantia mínima de 12 meses.	52,00	UND	336,53	17.499,56

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo: CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRAÇOS REGULAVEIS

[CATALOGO ITEM 02.pdf](#)

Inserido em: 13/11/2023 16:37

[PROPOSTA JOAO MONLEVADE 58-2023.pdf](#)

Inserido em: 13/11/2023 16:37

Lote 3

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00003 CADEIRA SECRETÁRIA descrição complementar: assento e encosto anatômico injetado em polipropileno 100% reciclável, encosto com medidas de 320x465x27 (altura x largura x espessura) e assento com medidas 470x400x31 (largura x profundidade x espessura). estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm e suporte do encosto de 16 x 30 x 1,2 mm. base em tubo oblongo 16x30mm x 1,20mm com pintura epóxi preta. assento e encosto em polipropileno. cadeira empilhável. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA SECRETÁRIA Descrição complementar: Assento e encosto anatômico injetado em polipropileno 100% reciclável, encosto com medidas de 320x465x27 (altura x largura x espessura) e assento com medidas 470x400x31 (largura x profundidade x espessura). Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm e suporte do encosto de 16 x 30 x 1,2 mm. Base em tubo oblongo 16x30mm x 1,20mm com pintura epóxi preta. Assento e encosto em polipropileno. Cadeira Empilhável. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. Garantia mínima de 12 meses.	333,00	UND	81,98	27.299,34

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo: CADEIRA FIXA

[CATALOGO ITEM 03 .pdf](#)

Inserido em: 13/11/2023 16:39

[PROPOSTA JOAO MONLEVADE 58-2023.pdf](#)

Inserido em: 13/11/2023 16:39

Fornecedor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CPF/CNPJ: 45.329.312/0001-81

Lote 75

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00075 TELA DE PROJEÇÃO tipo de superfície de projeção: matte white (branco opaco); ganho de brilho de no mínimo: 1,0 a 1,8 vezes; o tecido deve poder ser limpo com sabão neutro e água; tipo de fixação: teto / parede; formato : 1:1 (quadrada); diagonal em polegadas: 95 a 105; acionamento manual; dimensões de largura e altura (em metros) mínimas: 1,80 x 1,80; estojo branco, cinza ou preto, com a pintura eletrostática; deve ser retrátil; mecanismo de travamento do tecido permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; o equipamento deve possuir garantia contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TELA DE PROJEÇÃO: Tipo de superfície de projeção: Matte White (Branco Opaco); Ganho de brilho de no mínimo: 1,0 a 1,8 vezes; O tecido deve poder ser limpo com sabão neutro e água; Tipo de fixação: teto / parede; formato : 1:1 (quadrada); Diagonal em polegadas: 95 a 105; Acionamento manual; Dimensões de largura e altura (em metros) mínimas: 1,80 x 1,80; Estojo branco, cinza ou preto, com a pintura eletrostática; Deve ser retrátil; Mecanismo de travamento do tecido permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; O equipamento deve possuir garantia contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses.	12,00	UND	541,66	6.499,92

Marca: SUMAY

Fabricante: SUMAY

Modelo: / Retrátil - F 1:1 / 100' 1:1 Área Visual 1,8m x 1,8m

Fornecedor: Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos H - **CPF/CNPJ:** 13.103.801/0001-24

Lote 36

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00036 ESCADA 02 DEGRAUS Armação em tubos redondos de 3/4inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de pvc. suporta até 120 kg. dimensões aproximadamente 0,40cm (c) x 0,40cm (l) x 0,40cm (a).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCADA 02 DEGRAUS Armação em tubos redondos de 3/4inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Suporta até 120 kg. DIMENSÕES aproximadamente 0,40cm (C) x 0,40cm (L) x 0,40cm (A).	20,00	UND	150,00	3.000,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MODELO PROPRIO

[ANVISA.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 07:56

[CATALOGOS.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 07:56

Lote 39

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00039 MESA GINECOLÓGICA pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino preto, impermeável. acompanha par de perneira (porta-coxa) assento fixo, encosto e peseira reguláveis. capacidade mínima: 120kg.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA GINECOLÓGICA Pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino preto, impermeável. Acompanha par de perneira (porta-coxa) Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Mínima: 120kg.	6,00	UND	740,00	4.440,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MODELO PROPRIO

[ANVISA.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 07:57

[CATALOGOS.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 07:57

Lote 46

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00046 SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 7 LITROS suporte para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. capacidade para caixa coletora de 7 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 7 LITROS SUPORTE para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. Capacidade para caixa coletora de 7 litros.	15,00	UND	52,00	780,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MODELO PROPRIO

[ANVISA.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 08:09

[CATALOGOS.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 08:09

Lote 48

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00048 SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 20 LITROS suporte para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. capacidade para caixa coletora de 20 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE PARA CAIXA COLETORA - 20 LITROS SUPORTE para caixa coletora de material perfurocortante fabricado em aço inoxidável para fixação a parede, incluindo fornecimento de bucha e parafuso para fixação. Capacidade para caixa coletora de 20 litros.	36,00	UND	89,00	3.204,00

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: MODELO PROPRIO

[ANVISA.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 08:10

[CATALOGOS.pdf](#)

Inserido em: 25/11/2023 08:10

Lote 49		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00049 BANDEJA AÇO INOX - 20 X 15 X 4CMnormas da abnt, ce, registro anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BANDEJA AÇO INOX - 20 X 15 X 4CM Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	2,00	UND	90,00	180,00
Marca: FAMI / ECONOX		Fabricante: FAMI / ECONOX		Modelo: 231.054
ANVISA.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:10	
CATALOGOS.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:10	
Lote 50		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00050 BANDEJA AÇO INOX - 40 X 30 X 4CMnormas da abnt, ce, registro anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BANDEJA AÇO INOX - 40 X 30 X 4CM Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	10,00	UND	157,60	1.576,00
Marca: FAMI / ECONOX		Fabricante: FAMI / ECONOX		Modelo: 231.077
ANVISA.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:11	
CATALOGOS.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:11	
Lote 51		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00051 CUBA RIM - AÇO INOX26 x 12 cm, normas da abnt, ce, registro anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CUBA RIM - AÇO INOX 26 x 12 cm, Normas da ABNT, CE, Registro ANVISA	14,00	UND	56,00	784,00
Marca: FAMI / ECONOX		Fabricante: FAMI / ECONOX		Modelo: 240.038
ANVISA.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:11	
CATALOGOS.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:11	
Lote 62		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00062 LANTERNA CLÍNICAEm alumínio, tipo lapiseira, resistente à impactos. alimentação através de 02 pilhas (aaa), possuindo um dispositivo de liga/desliga. deverá possuir lâmpada de led e vir acondicionada em estojo para proteção do material. dimensões aproximadas: 140 mm de comprimento. deverá possuir registro no ministério da saúde.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LANTERNA CLÍNICA Em alumínio, tipo lapiseira, resistente à impactos. Alimentação através de 02 pilhas (AAA), possuindo um dispositivo de liga/desliga. Deverá possuir lâmpada de LED e vir acondicionada em estojo para proteção do material. Dimensões aproximadas: 140 mm de comprimento. Deverá possuir Registro no Ministério da Saúde.	15,00	UND	22,40	336,00
Marca: AK		Fabricante: AK		Modelo: LANTERNA LED
ANVISA.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:13	
CATALOGOS.pdf			Inserido em: 25/11/2023 08:13	
Lote 81		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00081 QUADRO BRANCO - 1,20 M X 0, 90 Mquadro branco com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em chapa de fibra de madeira, acabamento do tampo em chapa metálica galvanizada branca para uso de marcador de quadro branco. medidas aproximadas: 90 cm de altura, 120 cm de comprimento. acompanhamento kit para instalação (parafuso e bucha)				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
QUADRO BRANCO - 1,20 M X 0, 90 M Quadro branco com moldura em alumínio natural e cantos plásticos, tampo em chapa de fibra de madeira, acabamento do tampo em chapa metálica galvanizada branca para uso de marcador de quadro branco. Medidas aproximadas: 90 cm de altura, 120 cm de comprimento. Acompanhamento kit para instalação (parafuso e bucha)	15,00	UND	108,80	1.632,00

Marca: STALO	Fabricante: STALO	Modelo: 9124
ANVISA.pdf	Inserido em: 25/11/2023 08:15	
CATALOGOS.pdf	Inserido em: 25/11/2023 08:15	

Fornecedor: GSS Vale Office Ltda - **CPF/CNPJ:** 47.541.182/0001-71

Lote 17 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00017 LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 30L descrição complementar: lixeira com pedal; possui balde interno removível em plástico, alça para transporte e sistema de aderência por ventosas fixado na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado; fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência. capacidade: 30 litros. altura: 65,5cm; largura: Ø29,5cm; profundidade: 36cm. mecanismo de abertura: com pedal. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRA INOX COM TAMPA E PEDAL 30L Descrição complementar: Lixeira com pedal; possui balde interno removível em plástico, alça para transporte e sistema de aderência por ventosas fixado na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado; Fabricada em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto para maior resistência. Capacidade: 30 Litros. Altura: 65,5cm; Largura: Ø29,5cm; Profundidade: 36cm. Mecanismo de abertura: Com pedal. Garantia mínima de 12 meses.	27,00	UND	240,74	6.499,98

Marca: Healer/Inox **Fabricante:** Healer/Inox **Modelo:** Healer/Inox

[Item 17.pdf](#) **Inserido em:** 25/11/2023 19:29

Lote 20 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00020 PURIFICADOR DE ÁGUA (GELADA E NATURAL) descrição complementar: purificador de água com 2 temperaturas (gelada e natural). função de filtração de impurezas contidas na água, remoção de sabores e odores desagradáveis. bandeja removível para auxiliar sua limpeza. tensão compatível para rede elétrica de 110 v. deve permitir a acomodação em balcão ou fixação na parede. deve acompanhar manual de instruções e instalação. garantia mínima de 12 meses. capacidade mínima do reservatório: 0,8 litros.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PURIFICADOR DE ÁGUA (GELADA E NATURAL) Descrição complementar: purificador de água com 2 temperaturas (gelada e natural). Função de filtração de impurezas contidas na água, remoção de sabores e odores desagradáveis. Bandeja removível para auxiliar sua limpeza. Tensão compatível para rede elétrica de 110 V. Deve permitir a acomodação em balcão ou fixação na parede. Deve acompanhar manual de instruções e instalação. Garantia mínima de 12 meses. Capacidade mínima do reservatório: 0,8 litros.	5,00	UND	464,00	2.320,00

Marca: Libell/LE20 **Fabricante:** Libell/LE20 **Modelo:** Libell/LE20

[Item 20.pdf](#) **Inserido em:** 25/11/2023 19:30

Lote 21 **Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00021 CARRO FUNCIONAL COM BOLSA descrição complementar: carro funcional para tarefas de limpeza, governança e lavanderia. transporta com segurança e eficiência, equipamentos e acessórios para as tarefas de limpeza úmida ou seca. especificações técnicas: comprimento: 116cm; largura: 57cm; altura: 100cm; peso: 19kg. corpo em polipropileno extremamente durável e fácil de higienizar após as tarefas. saco para recolhimento de lixo ou roupa suja produzido em vinil com zíperes frontais e que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa do carro. capacidade para 200 litros. tampa com espaço para condicionamento de ferramentas, acessórios ou outros objetos. rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruídos. deve acompanhar manual de instruções. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CARRO FUNCIONAL COM BOLSA Descrição complementar: Carro funcional para tarefas de limpeza, governança e lavanderia. Transporta com segurança e eficiência, equipamentos e acessórios para as tarefas de limpeza úmida ou seca. Especificações técnicas: Comprimento: 116cm; Largura: 57cm; Altura: 100cm; Peso: 19Kg. Corpo em Polipropileno extremamente durável e fácil de higienizar após as tarefas. Saco para recolhimento de lixo ou roupa suja produzido em vinil com zíperes frontais e que se encaixam em ilhoses no bocal com tampa do Carro. Capacidade para 200 Litros. Tampa com espaço para condicionamento de ferramentas, acessórios ou outros objetos. Rodízios emborrachados para deslocamento com menos ruídos. Deve acompanhar manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.	5,00	UND	820,00	4.100,00

Marca: JSN/W2		Fabricante: JSN/W2		Modelo: JSN/W2	
Item 21.pdf				Inserido em: 25/11/2023 19:31	
Lote 78			Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00078 SUPORTE PARA TVsuporte articulado para tv 50 polegadas especificações mínimas: a) suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior; b) material: aço carbono; c) cor preto-pintura eletrostática; d) tamanho compatível para smart tv 50 polegadas					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE PARA TV SUPORTE articulado para TV 50 polegadas Especificações mínimas: a) Suporte de parede articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior; b) Material: aço carbono; c) Cor preto-Pintura eletrostática; d) Tamanho compatível para Smart TV 50 Polegadas	12,00	UND	133,33	1.599,96	
Marca: Brasforma/BRA 3.0		Fabricante: Brasforma/BRA 3.0		Modelo: Brasforma/BRA 3.0	
Item 78.pdf				Inserido em: 25/11/2023 19:35	

Fornecedor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - CPF/CNPJ: 04.648.801/0001-19					
Lote 29			Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00029 SELADORA MANUALAprox. 30cm, sela e corta, bivolt.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SELADORA MANUAL Aprox. 30cm, sela e corta, bivolt.	2,00	UND	213,00	426,00	
Marca: ESSENCE DENTAL		Fabricante: ESSENCE DENTAL		Modelo: SELAMAXX	
SELADORA ESSENCE DENTAL.pdf				Inserido em: 27/11/2023 07:55	
Lote 57			Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00057 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTILdupla escala de pesagem; concha antropométrica com régua auxiliar na concha entre 0 e 54 cm; capacidade até 25kg; precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg. alimentação: bivolt automático. teclado tipo "membrana" em policarbonato resistente; com função liga/desliga. possuir selo de verificação do inmetro. garantia mínima de 12 (doze) meses.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Dupla escala de pesagem; concha antropométrica com régua auxiliar na concha entre 0 e 54 cm; capacidade até 25kg; precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg; precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg. alimentação: bivolt automático. teclado tipo "membrana" em policarbonato resistente; com função liga/desliga. possuir selo de verificação do inmetro. garantia mínima de 12 (doze) meses.	20,00	UND	590,00	11.800,00	
Marca: BALMAK		Fabricante: BALMAK		Modelo: ELP 25BB	
BALANÇA DIGITAL BALMAK ELP 25 BB.pdf				Inserido em: 27/11/2023 07:50	
BALANÇA DIGITAL BALMAK ELP 25 BB.pdf				Inserido em: 27/11/2023 07:56	
Lote 72			Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00072 OXÍMETRO SIMPLESoxímetro de mesa portátil , com bateria interna recarregável de lítio com autonomia mínima de 3 horas ,mínimo 3 modos de exibição, alarmes sonoros ajustados e programáveis, visor colorido de no mínimo 5 polegadas , alça para transporte , porta de rede para comunicação com pc. bivolt automático, faixa de leitura de spo2 0 - 100% . deve atender as normas de segurança elétricas iec 60.601-1 ; iec 60601-2;iec 60601-6;iec 60601-1-8 e iso 80601-2-61. deve possuir regisstro anvisa e inmetro.					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
OXÍMETRO SIMPLES OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL , com bateria interna recarregável de Lítio com autonomia mínima de 3 horas ,mínimo 3 modos de exibição, alarmes sonoros ajustados e programáveis, visor colorido de no mínimo 5 polegadas , alça para transporte , porta de Rede para comunicação com PC. Bivolt automático, faixa de leitura de SPO2 0 - 100% . deve atender as normas de segurança elétricas IEC 60.601-1 ; IEC 60601-2;IEC 60601-6;IEC 60601-1-8 e ISO 80601-2-61. Deve possuir Registro Anvisa e Inmetro.	15,00	UND	3.887,00	58.305,00	

Marca: MD**Fabricante:** MD**Modelo:** VS2000E[Oxímetro de Mesa VS2000E MD - Macrosul.pdf](#)**Inserido em:** 27/11/2023 07:53**Fornecedor:** OASIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - **CPF/CNPJ:** 49.630.716/0001-61**Lote 4****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00004 CADEIRA AUDITÓRIO COM PRANCHETA descrição complementar: cadeira plástica apresentando 01 estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30; 01 assento em polipropileno; 01 encosto em polipropileno; 01 prancheta em mdf fixa; acabamento: pintura epóxi; capacidade peso (recomendado): usuário de até 120 kg. Cores: assento e encosto: preto; estrutura: preta. medidas do produto: assento: 50cm x 48cm x 40cm (altura até o piso 50 cm); encosto: 40cm x 29cm x 35cm (altura até o piso 83 cm). pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA AUDITÓRIO COM PRANCHETA Descrição complementar: Cadeira plástica apresentando 01 estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30; 01 assento em polipropileno; 01 encosto em polipropileno; 01 prancheta em mdf fixa; acabamento: pintura epóxi; capacidade peso (recomendado): usuário de até 120 kg. Cores: assento e encosto: preto; estrutura: preta. Medidas do produto: assento: 50cm x 48cm x 40cm (altura até o piso 50 cm); encosto: 40cm x 29cm x 35cm (altura até o piso 83 cm). Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico na cor preta. Garantia mínima de 12 meses.	70,00	UND	148,57	10.399,90

Marca: FABRICACAO PROPRIA**Fabricante:** FABRICACAO PROPRIA**Modelo:** PP UNIVERSITARIA[CATÁLOGO.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 15:41**Lote 5****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00005 MESA PARA REUNIÃO 240 x 100. descrição complementar: apresenta tampos e painéis frontais em mdp 15mm, bordas perfil de pvc post formados em 180°. estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo. pintura epóxi a pó. furo e passa fio opcional. tampos e saia em 15mm em laminado melamínico bp. pés com sapatas plásticas ou em borracha. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA PARA REUNIÃO 240 X 100. Descrição complementar: Apresenta tampos e painéis frontais em MDP 15mm, bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio opcional. Tampos e saia em 15mm em laminado melamínico BP. Pés com sapatas plásticas ou em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	3,00	UND	490,00	1.470,00

Marca: FABRICACAO PROPRIA**Fabricante:** FABRICACAO PROPRIA**Modelo:** REUNIAO[CATÁLOGO.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 15:42**Lote 8****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00008 MESA 120 X 80 - SEM GAVETA descrição complementar: mesa sem gaveta em cor cinza, com tampo reto (120 cm x 80cm). confeccionado em madeira mdp bp 15m espessura. revestido com laminado melamínico cor cinza cristal. acabamento das bordas com perfil pvc flexível. pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA 120 X 80 - SEM GAVETA Descrição complementar: Mesa sem gaveta em cor cinza, com tampo reto (120 cm x 80cm). Confeccionado em madeira MDP BP 15m espessura. Revestido com laminado melamínico cor cinza cristal. Acabamento das bordas com perfil PVC flexível. Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática com sapatilhas reguladoras de desnível de piso. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.	11,00	UND	232,00	2.552,00

Marca: FABRICACAO PROPRIA**Fabricante:** FABRICACAO PROPRIA**Modelo:** ME[CATÁLOGO.pdf](#)**Inserido em:** 24/11/2023 15:44**Lote 28****Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52**

Lote 00028 MESA PARA REFEITÓRIO 8 lugares com tampo mdp - bp com de espessura em 25 . estrutura em aço com acabamento epoxi. comprimento 260 cm | altura 72 cm | profundidade 80 cm. revestimento melamínico de baixa pressão, popularmente chamado de bp, é o acabamento aplicado nas chapas de mdp e mdf que garante a durabilidade do móvel e também a sua beleza. assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. estrutura: suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4'. pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. os suportes do encosto e assento são cu

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA PARA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO MDP - BP com de espessura em 25 . Estrutura em aço com acabamento Epoxi. Comprimento 260 cm Altura 72 cm Profundidade 80 cm. Revestimento melamínico de baixa pressão, popularmente chamado de BP, é o acabamento aplicado nas chapas de MDP e MDF que garante a durabilidade do móvel e também a sua beleza. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4'. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda mig. Ponteiros de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade.	2,00	UND	1.370,00	2.740,00
Marca: FABRICACAO PROPRIA		Fabricante: FABRICACAO PROPRIA		Modelo: REFEITORIO
1689354415-download (1).pdf			Inserido em: 24/11/2023 15:48	

Fornecedor: ALTA FREQUÊNCIA LTDA - **CPF/CNPJ:** 29.920.016/0001-02

Lote 73

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00073 CAIXA DE SOM caixa de som ativa: tipo de sistema: autofalante 15", bidirecional, bass-reflex, saída máxima de spl: 127 db, faixa de frequência (-10 db): 39hz - 20khz, resposta de frequência (- 3 db): 50hz - 20khz; amplificador: classificação de energia do sistema: pico de 1000 w (700 lf + 300hf); 500w contínuo (350w lf+ 150w hf), impedância de entrada: 20k (balanceada), ganho de entrada de linha: infinito a 26,8 dbu, ganho de entrada de microfone: infinito a 29 dbu; nível máximo de entrada: linha:+ 14dbu e mic: - 4dbu; conectores: 2 entradas combinadas xlr- 1/4(p10) "balanceadas; 1x loop xlr macho; indicadores led: led de alimentação frontal (branco) led de alimentação traseira (azul), bluetooth (azul), eq + (verde) predefinição (verde) sinal (verde)limite (laranja); resfriamento: passivo; entrada de alimentação ca: 100-120 vca 50/60 hz; 230-240vac 50 / 60hz, consumo de energia ca (120 v ~): 1/8 da potencia - 1,14 a (máximo), 1/4 da potencia - 1,71 a (máximo),1/3 potencia - 2

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Caixa de som bi-amplificada profissional; Potência total (RMS/Pico) 1000 Watts RMS / 2200 Watts Pico; Potência por componente (RMS/Pico): (LF) 800 Watts RMS / 1800 Watts Pico, (HF) 200 Watts RMS / 400 Watts Pico); Tipo do amplificador: Bi-Amp Classe D; Alto falante de 15 polegadas (381mm); Driver com diafragma de titânio de uma polegada (34mm); Resposta de frequência (-6dB): 45hz - 20khz; Resposta de frequência (-10dB) 40hz - 20khz; Ângulo de cobertura: (H) 90º x (V) 75º; SPL máximo: 132dB@1m Pico, 126dB@1m Contínuo; Controle de gerenciamento via DSP: 5 Presets (normal, DJ, voz, ao vivo e flat); Bluetooth Digital Player; Entrada para dispositivos USB e SD Card; Led Indicadores: Display LCD para player digital, 3x Led's (power, sinal, clip); Inputs: 3 canais (2x XLR Combo, 1x RCA Estéreo); Output: 1x XLR macho; AC power e consumo: Bivolt (100 VAC, 2.1A / 120, 1.9 A / 230 VAC, 1.1A; Consumo standby: 0.2 A em qualquer voltagem; Fabricada em ABS; Sistema FLY: 3xM10; Cor: Preta; Dimensões (AxLxP): 760 x 480 x 410mm; Peso: 22,0kg / 48,50 lb. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.	14,00	UND	3.380,00	47.320,00

Marca: ARKOAUDIO

Fabricante: ARKOAUDIO

Modelo: Caixa de som ativa ARKOÁUDIO HERA15A DSP; Caixa de som bi-amplificada profissional; Potência total

[ARKO AUDIO HERA 15A-DSP SITE.jpg](#)

Inserido em: 23/11/2023 18:12

Fornecedor: J FERMIANO E CIA LTDA - **CPF/CNPJ:** 48.709.237/0001-72

Lote 79

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00079 REFRIGERADOR DUPLEXrefrigerador doméstico; frost free, duplex; com capacidade total líquida mínima de 425 litros; na cor branca; com prateleiras, gavetas, porta ovos, luz interna, pés niveladores; medindo aproximadamente 1800 x 700 x 700 mm (axlpx); consumo médio aproximado de 56kwh; na voltagem de 110 v; prazo de garantia mínimo de 12 meses; fabricação de acordo com as normas vigentes; com selo procel a

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
REFRIGERADOR DUPLEX Refrigerador Doméstico; Frost Free, Duplex; Com Capacidade Total Líquida Mínima de 425 Litros; Na Cor Branca; Com Prateleiras, Gavetas, Porta Ovos, Luz Interna, pés Niveladores; Medindo Aproximadamente 1800 x 700 x 700 Mm (axlpx); Consumo Médio Aproximado de 56kwh; Na Voltagem de 110 V; Prazo de Garantia Mínimo de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes; Com Selo Procel A	7,00	UND	4.186,00	29.302,00

Marca: CONTINENTAL

Fabricante: CONTINENTAL

Modelo: TC56

[CONTINENTAL TC56.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 19:19

[CONTINENTAL TC56.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 19:21

Fornecedor: Agda Brigida Alves e Silva LTDA - **CPF/CNPJ:** 51.555.945/0001-00

Lote 9

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00009 MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICAcom 06 gavetas. descrição complementar: modelo: clínico móvel, composto de 03 gavetas de 7cm, 02 gavetas com 12cm e 01 gaveta com 22cm (medidas externas). matéria-prima: estrutura em mdf com revestimento em fórmica l120. puxadores em alumínio com ponteiras em abs cromadas. gavetas: plásticas em poliestireno moldadas em vacuum-forming ou mdf com revestimento melamínico branco com bojos em abs com cantos arredondados. corrediças em aço com pintura epóxi branca com rodízios com stop e deslize suave. frentes em mdf 18mm, post-forming com linhas arredondadas e revestido interno melamínico e externo em fórmica l120. tampo: confeccionado em mdf 15mm com 02 placas, totalizando espessura de 30mm com acabamento post-forming. rodízios em nylon cinza claro, rígido e de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos. cor dos puxadores: modelo padrão. cores da fórmica: branca. dimensões: medidas externas - largura: 54 cm x altura

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA COM 06 GAVETAS. Descrição complementar: Modelo: clínico móvel, composto de 03 gavetas de 7cm, 02 gavetas com 12cm e 01 gaveta com 22cm (medidas externas). Matéria-prima: Estrutura em MDF com revestimento em fórmica L120. Puxadores em alumínio com ponteiras em ABS cromadas. Gavetas: Plásticas em poliestireno moldadas em vacuum-forming ou MDF com revestimento melamínico branco com bojos em ABS com cantos arredondados. Corrediças em aço com pintura epóxi branca com rodízios com stop e deslize suave. Frentes em MDF 18mm, Post-Forming com linhas arredondadas e revestido interno melamínico e externo em fórmica L120. Tampo: confeccionado em MDF 15mm com 02 placas, totalizando espessura de 30mm com acabamento Post-forming. Rodízios em nylon cinza claro, rígido e de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos. Cor dos Puxadores: modelo padrão. Cores da fórmica: branca. Dimensões: medidas externas - Largura: 54 cm X Altura Tampo: 80 cm X Profundidade: 51cm. Peso líquido - 38 Kg. Garantia mínima de 12 meses.	14,00	UND	1.290,00	18.060,00

Marca: RENASCER

Fabricante: RENASCER

Modelo: MS-AUXILIAR 06GV

[9.pdf](#)

Inserido em: 24/11/2023 17:29

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52

Lote 00012 ESTANTE DE AÇO - 05 PRATELEIRASdescrição complementar: produzido em aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 05 prateleiras com dobra dupla em chapa 22 (0,75mm) com 02 reforços Ômega resistente a 60kg distribuídos por prateleira e 04 colunas 12 em chapa 18 (1,20mm) permitindo regular as prateleiras na altura conforme necessidade. acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi). apresenta sapatas l de plástico. especificações: estrutura: profundidade 50 cm, largura 92 cm, resistência: 60 kg; 4 colunas: altura 1,98 m, largura 3,5 cm x 3,5 cm, espessura 1,20 mm. pés com sapatas plásticas. garantia mínima de 12 meses.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTANTE DE AÇO - 05 PRATELEIRAS Descrição complementar: Produzido em Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, contém 05 prateleiras com dobra dupla em CHAPA 22 (0,75mm) com 02 reforços Ômega resistente a 60kg distribuídos por prateleira e 04 colunas L2 em CHAPA 18 (1,20mm) permitindo regular as prateleiras na altura conforme necessidade. Acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó (epóxi). Apresenta sapatas L de plástico. Especificações: Estrutura: profundidade 50 cm, largura 92 cm, resistência: 60 kg; 4 Colunas: altura 1,98 m, largura 3,5 cm x 3,5 cm, espessura 1,20 mm. Pés com sapatas plásticas. Garantia mínima de 12 meses.	15,00	UND	306,66	4.599,90
Marca: FATTO		Fabricante: FATTO		Modelo: EST-05
12.pdf			Inserido em: 24/11/2023 17:31	
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00013 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETASarquivo de aço 04 gavetas. descrição complementar: arquivo em aço 04 gavetas deslizante peças, acessórios, tipo acionamento: mecânico, material estrutura: chapa aço 16, revestimento: esmalte sintético especial, aplicação: escritório, configuração interna: gavetas para pastas suspensas, quantidade rolamentos: 8un, material rolamento: aço, material corpo: chapa aço 22, cor revestimento: cinza claro, largura: 0,47 m, altura: 1,33 m, profundidade: 0,70 m, quantidade gavetas: 4 un, mecanismo acionamentos: carrinho telescópico. apresenta puxadores de metal. pés com sapatas plásticas ou em borracha.cota principal				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS. Descrição complementar: Arquivo em aço 04 Gavetas deslizante peças, acessórios, tipo acionamento: mecânico, material estrutura: chapa aço 16, revestimento: esmalte sintético especial, aplicação: escritório, configuração interna: gavetas para pastas suspensas, quantidade rolamentos: 8un, material rolamento: aço, material corpo: chapa aço 22, cor revestimento: cinza claro, largura: 0,47 m, altura: 1,33 m, profundidade: 0,70 m, quantidade gavetas: 4 un, mecanismo acionamentos: carrinho telescópico. Apresenta puxadores de metal. Pés com sapatas plásticas ou em borracha.COTA PRINCIPAL	45,00	UND	660,00	29.700,00
Marca: FATTO		Fabricante: FATTO		Modelo: OFR-04
13-14.pdf			Inserido em: 24/11/2023 17:31	
Lote 14		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00014 ARQUIVO DE AÇOarquivo de aço 04 gavetas. descrição complementar: arquivo em aço 04 gavetas deslizante peças, acessórios, tipo acionamento: mecânico, material estrutura: chapa aço 16, revestimento: esmalte sintético especial, aplicação: escritório, configuração interna: gavetas para pastas suspensas, quantidade rolamentos: 8un, material rolamento: aço, material corpo: chapa aço 22, cor revestimento: cinza claro, largura: 0,47 m, altura: 1,33 m, profundidade: 0,70 m, quantidade gavetas: 4 un, mecanismo acionamentos: carrinho telescópico. apresenta puxadores de metal. pés com sapatas plásticas ou em borracha.cota reservada.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ARQUIVO DE AÇO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS. Descrição complementar: Arquivo em aço 04 Gavetas deslizante peças, acessórios, tipo acionamento: mecânico, material estrutura: chapa aço 16, revestimento: esmalte sintético especial, aplicação: escritório, configuração interna: gavetas para pastas suspensas, quantidade rolamentos: 8un, material rolamento: aço, material corpo: chapa aço 22, cor revestimento: cinza claro, largura: 0,47 m, altura: 1,33 m, profundidade: 0,70 m, quantidade gavetas: 4 un, mecanismo acionamentos: carrinho telescópico. Apresenta puxadores de metal. Pés com sapatas plásticas ou em borracha.COTA RESERVADA.	15,00	UND	660,00	9.900,00
Marca: FATTO		Fabricante: FATTO		Modelo: OFR-04
13-14.pdf			Inserido em: 24/11/2023 17:31	
Lote 15		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00015 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTASdescrição complementar: confeccionado em chapa 22; com 2 portas; 04 prateleiras reguláveis; puxador ou maçaneta de metal; fechadura com chaves; acabamento em pintura epóxi na cor cinza; medida aproximada: 1,98 x 1,20 x 0,40 m; poderá ter uma variação de até 5% nas medidas. sistema de ventilação com furos para circulação de ar. tratamento anticorrosivo. pés com sapatas plásticas ou em borracha. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS Descrição complementar: Confeccionado em chapa 22; com 2 portas; 04 prateleiras reguláveis; puxador ou maçaneta de metal; fechadura com chaves; Acabamento em pintura epóxi na cor cinza; medida aproximada: 1,98 x 1,20 x 0,40 m; poderá ter uma variação de até 5% nas medidas. Sistema de ventilação com furos para circulação de ar. Tratamento anticorrosivo. Pés com sapatas plásticas ou em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	34,00	UND	888,23	30.199,82
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO		Modelo: PA-1,20	
15.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:32			
Lote 16	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00016 ESCANINHO DE AÇOescaninho armário de aço - 16 portas. descrição complementar: dimensões aproximadas: altura 1700 mm, lau. 14 mm; montável com travas invertidas tipo unha de gato com 04 portas sobrepostas a cada módulo (total 16 portas); em aço com encaixe dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado), injetado em nylon com fibra de vidro; mínimo de 01 (uma) veneziana por porta: pés reguláveis em polipropileno de alto impacto, com fixação através de canaletas. confeccionado em chapa de aço de, no mínimo, nº 22 (estrutura, portas e reforços) e acabamento pelo processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. na cor cinza padrão e portas azul dali. pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. garantia mínima de 12 meses.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCANINHO DE AÇO ESCANINHO ARMÁRIO DE AÇO - 16 PORTAS. Descrição complementar: Dimensões aproximadas: altura 1700 mm, lau. 14 mm; Montável com travas invertidas tipo unha de gato com 04 portas sobrepostas a cada módulo (total 16 portas); Em aço com encaixe dentro do vão, com fechamento através de pitão (dispositivo para cadeado), injetado em nylon com fibra de vidro; Mínimo de 01 (uma) veneziana por porta: Pés reguláveis em polipropileno de alto impacto, com fixação através de canaletas. Confeccionado em chapa de aço de, no mínimo, nº 22 (estrutura, portas e reforços) e acabamento pelo processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Na cor cinza padrão e portas Azul Dali. Pés com ponteira protetora de borracha ou plástico. Garantia mínima de 12 meses.	7,00	UND	989,00	6.923,00
Marca: FATTO	Fabricante: FATTO		Modelo: GRP-16	
16.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:32			
Lote 37	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00037 FOCO CLÍNICOcom iluminação led, haste flexível cromada, altura regulável, base com no mínimo 4 rodízios, acabamento com ponteiros plásticos,pintura epóxi de alta resistência. alimentação elétrica bivolt.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOCO CLÍNICO Com iluminação LED, haste flexível cromada, altura regulável, base com no mínimo 4 rodízios, acabamento com ponteiros plásticos,pintura epóxi de alta resistência. Alimentação elétrica bivolt.	33,00	UND	239,00	7.887,00
Marca: RENASCER	Fabricante: RENASCER		Modelo: FOCO CLINICO	
37.pdf	Inserido em: 24/11/2023 17:37			
Lote 83	Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52			
Lote 00083 BEBEDOUROde pressão, em aço inox, 127 v equipamento para melhoria da qualidade da agua tipo bebedouro de pressão acessível; gabinete em aço inox cuba em aço inox escovado; com ralo sifonado; instalação em ponto de consumo, fixação na parede; para agua clorada da rede publica, retenção de particulas classe 3 e 4; retenção de cloro livre classe 1; microfibra de polipropileno de densidade graduada, carvão ativado com prata; vazao maxima de 60 litros/hora; pressao maxima 40 mca (400kpa); pressao minima 15 m.c.a.; 38°C; 2°C; 127 v, potencia maxima 290 w; vida util unidade condicionadora 3.000 l ou 6 meses; agua 1/2, esgoto 3/4; termostato fixo, fornecimento de agua natural e gelada, vida útil dos filtros de 3000 litros; reservatorio em aço inox com dreño para higienizacao, serpentina de cobre externa; ; c/ uma torneira de jato em plastico abs injetado com protetor bocal; acionamento por teclas frontais e laterais com linguagem em braille, grau de protecao ipx4; dimensoes aproxi				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

BEBEDOURO De pressão, em aço inox, 127 v Equipamento para melhoria da qualidade da água tipo bebedouro de pressão acessível; gabinete em aço inox cuba em aço inox escovado; com ralo sifonado; instalação em ponto de consumo, fixação na parede; para água clorada da rede pública, retenção de partículas classe 3 e 4; retenção de cloro livre classe 1; microfibra de polipropileno de densidade graduada, carvão ativado com prata; vazão máxima de 60 litros/hora; pressão máxima 40 mca (400kpa); pressão mínima 15 m.c.a.; 38°C; 2°C; 127 v, potência máxima 290 w; vida útil unidade condicionadora 3.000 l ou 6 meses; água 1/2, esgoto 3/4; termostato fixo, fornecimento de água natural e gelada, vida útil dos filtros de 3000 litros; reservatório em aço inox com dreno para higienização, serpentina de cobre externa; ; c/ uma torneira de jato em plástico abs injetado com protetor bucal; acionamento por teclas frontais e laterais com linguagem em braille, grau de proteção ipx4; dimensões aproximadas 460 x 490 x 480 mm (largura x altura x profundidade); garantia mínima de 1 ano.	12,00	UND	1.390,00	16.680,00
Marca: IBBL	Fabricante: IBBL		Modelo: 3000L	
83.pdf			Inserido em: 24/11/2023 17:41	

Fornecedor: LMR SOLUTIONS LTDA - CPF/CNPJ: 51.879.744/0001-69				
Lote 85		Data/Hora da Homologação - 21/12/2023 14:29:52		
Lote 00085 VENTILADOR DE TETO potência, 130w, 430rpm, 960mm diâmetro, 3 pás, cor branca				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
VENTILADOR DE TETO Potência, 130w, 430rpm, 960mm diâmetro, 3 pás, cor branca	11,00	UND	180,63	1.986,93
Marca: VENTISOL	Fabricante: VENTISOL		Modelo: VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO 3 PÁS 130W CLASSE A	
Item 85.pdf			Inserido em: 26/11/2023 15:52	

João Monlevade, 21 de Dezembro de 2023.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO