

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 044/2023**, Processo Administrativo nº **306/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, em atendimento às necessidades das Escolas e CEMEIS da rede municipal de ensino do Município de João Monlevade.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81 licitacao.btcomercio@gmail.com - (49) 99101-6626	30.751,68	16.789,98	13.961,70 Proveito - 45,4%
FAHCILITA NEGOCIOS LTDA - 45.796.543/0001-03 fahcilita@vcllicita.com.br - (17) 3521-2454	14.290,56	7.100,00	7.190,56 Proveito - 50,3%
INOVA TECH INFORMATICA LTDA - 28.706.488/0001-96 juridico@infoinovatech.com.br - (47) 99758-1278	3.193,83	1.969,98	1.223,85 Proveito - 38,3%
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - 03.961.467/0001-96 multiquadros@yahoo.com.br - (31) 3497-6829	9.374,64	6.480,00	2.894,64 Proveito - 30,9%
Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA - 32.320.499/0001-00 licitacao01@pepalu.com.br - (33) 98760-6438	38.091,50	29.690,00	8.401,50 Proveito - 22,1%
POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - 29.520.946/0001-60 EXEBR.LICITACAO@GMAIL.COM - (31) 97163-5953	24.163,44	14.968,96	9.194,48 Proveito - 38,1%
TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS - 47.351.983/0001-74 hidistribuidora@outlook.com - (32) 98806-0598	10.198,98	6.399,91	3.799,07 Proveito - 37,2%
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 - 30.725.507/0001-73 licita.thiago@outlook.com - (31) 3500-2497	3.872,60	1.880,00	1.992,60 Proveito - 51,5%
Totais	133.937,23	85.278,83	48.658,40 Proveito - 36,3%

Detalhes

LAÉRCIO JOSE RIBEIRO na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA - CPF/CNPJ: 32.320.499/0001-00				
Lote 8		Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56		
REFRIGERADOR DUPLEX doméstico frost free - duplex - tipo: geladeira, na cor branca; capacidade aproximada mínima de 380 litros; potencia motor: 1/8 hp; matéria-prima: chapa de aço; suporte de apoio e pés: suporte fixo e pés com rodízios; alimentação: 127/220 volts.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Geladeira Frost Free Duplex 386 Litros	10,00	UND	2.969,00	29.690,00
Marca: CONSUL	Fabricante: CONSUL	Modelo: CRM43NB		

Fornecedor: POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES - **CPF/CNPJ:** 29.520.946/0001-60

Lote 9	Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56			
SMART TV 50televisão - tipo smart tv - tamanho: tela 50 polegadas. tipo de tela: tecnologia de led. widescreen. resolução 4k uhd led a taxa de resposta É de 60hz conectividade wi-fi e bluetooth entradas lan, 3 hdmi, 1 usb, 1 av e rf. opcionais: controle remoto. tensão: 100/ 220v. acessórios: com base/suporte de mesa.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SMART TV 50 TELEVISOR - TIPO SMART TV 50 POLEGADAS - TIPO DE TELA: TECNOLOGIA DE LED. WIDESCREEN. PROCESSADOR / RESOLUÇÃO: 4K UHD LED. FREQUÊNCIA: 60HZ. CONECTIVIDADE: HDMI, USB, Entrada RF, Bluetooth, RJ45 (LAN), Wi-Fi. TENSÃO: 100/220V. ITENS INCLUSOS: Cabo de Força, Manual em Português, Controle Remoto e Base.	8,00	UND	1.871,12	14.968,96
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo: TL048		

Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 - CPF/CNPJ: 30.725.507/0001-73				
Lote 2	Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56			
BEBEDOURO REFRIGERADO - COLUNA/CONJUGADO Purificador de Água tipo pressão - conjugado - adulto e infantil: coluna inox - compressor Água gelada - 110v; torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; filtro de água com carvão ativado; motor 120w - 60 hz; capacidade interna mínima: 1,2litros - vazão mínima 40l/h - dimensões aproximadas: 35x108x68cm - selo inmetro.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BEBEDOURO REFRIGERADO - COLUNA/CONJUGADO PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO PRESSÃO - CONJUGADO - ADULTO E INFANTIL: COLUNA INOX - COMPRESSOR ÁGUA GELADA - 110V; TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO; MOTOR 120W - 60 HZ; CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA: 1,2LITROS - VAZÃO MÍNIMA 40L/H - DIMENSÕES APROXIMADAS: 35X108X68CM - SELO INMETRO.	2,00	UND	940,00	1.880,00
Marca: LIBELL PRESS SIDE	Fabricante: LIBELL PRESS SIDE	Modelo: LIBELL PRESS SIDE		

Fornecedor: TALLYTA CRISTINA SILVA SANTOS - CPF/CNPJ: 47.351.983/0001-74				
Lote 5	Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56			
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800 psi de pressão máxima, vazão de 300l/h e rodas para transporte. potência de 1450w - sistema stop total. cabo elétrico: 5m e mangueira: 3m - protetor térmico - suporte para cabo elétrico e mangueira - rodas e alça para transporte - voltagem: 110/220v. conteúdo da embalagem: - lavadora - pistola de água - aplicador de shampoo ou detergente - bico vario jato concentrado ou leque.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800 PSI DE PRESSÃO MÁXIMA, VAZÃO DE 300L/H E RODAS PARA TRANSPORTE. POTÊNCIA DE 1450W - SISTEMA STOP TOTAL. CABO ELÉTRICO: 5M E MANGUEIRA: 3M - PROTETOR TÉRMICO - SUPORTE PARA CABO ELÉTRICO E MANGUEIRA - RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE - VOLTAGEM: 110/220V. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - LAVADORA - PISTOLA DE ÁGUA - APLICADOR DE SHAMPOO OU DETERGENTE - BICO VARIO JATO CONCENTRADO OU LEQUE.	11,00	UND	581,81	6.399,91
Marca: ELECTROLUX EWS30	Fabricante: ELECTROLUX EWS30	Modelo: ELECTROLUX EWS30		

Fornecedor: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CPF/CNPJ: 45.329.312/0001-81				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56			
BALCÃO TÉRMICO(quente) 4 cubas. em aço inox brilhante aisi430, cubas gastronômicas (gns) em aço inox aisi304, a estrutura tubular pintura eletrostática, seus rodízios possuem trava, o protetor salivar em aço inox brilhante aisi430 - iluminação fluorescente. aquecimento e controle da temperatura são realizados através de resistência (2.000w ou 2.500w), termostato do tipo capilar de bulbo (20 a 120°C) e lâmpada piloto. medidas aproximadas (c x p x a)800 x 595 x 1.255 voltagem: 110v ou 220v. potência 110v: 2.000 w consumo 110v: 2,0 kw/h potência 220v: 2.500 w consumo 220v: 2,5 kw/h self service linha tradicional térmico.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

BALCÃO TÉRMICO (QUENTE) 4 CUBAS. EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430, CUBAS GASTRONÔMICAS (GNS) EM AÇO INOX AISI304, A ESTRUTURA TUBULAR PINTURA ELETROSTÁTICA, SEUS RODÍZIOS POSSUEM TRAVA, O PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX BRILHANTE AISI430 - ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE. AQUECIMENTO E CONTROLE DA TEMPERATURA SÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA (2.000W OU 2.500W), TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO (20 A 120°C) E LÂMPADA PILOTO. MEDIDAS APROXIMADAS (C X P X A)800 X 595 X 1.255 VOLTAGEM: 110V OU 220V. POTÊNCIA 110V: 2.000 W CONSUMO 110V: 2,0 KW/H POTÊNCIA 220V: 2.500 W CONSUMO 220V: 2,5 KW/H SELF SERVICE LINHA TRADICIONAL TÉRMICO.	6,00	UND	1.483,33	8.899,98
--	------	-----	----------	----------

Marca: IBET **Fabricante:** IBET **Modelo:** ST04 - Inox

Lote 4 **Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56**

FORNO INDUSTRIAL A GÁS glp baixa pressão - 90 cm; laterais, frente e teto externo em aço inox; vestimento interno: em aço galvanizado; cavalete: em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; isolamento: em lâ de rocha; queimadores: com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para chamas perfeitas; bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada; pedra refratária para altas temperaturas; abertura do vidro: tipo guilhotina, com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; grelha reforçada por câmara: peso: 55 kg. consumo de gás: máximo por câmara (glp): 1,07 kg/h; potência calorífica: 12200 kcal/h aproximadamente: medida interna aproximada: altura: 27 cm; largura: 80 cm; profundidade: 60 cm. medida do forno aproximada: largura: 92 cm; altura total com os pés: 125 cm; altura total com a porta aberta: 151 cm; profundidade: 64,5 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNO INDUSTRIAL A GÁS GLP BAIXA PRESSÃO - 90 CM; LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNO EM AÇO INOX; VESTIMENTO INTERNO: EM AÇO GALVANIZADO; CAVALETE: EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; ISOLAMENTO: EM LÂ DE ROCHA; QUEIMADORES: COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA CHAMAS PERFEITAS; BANDEJA COLETORES DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA; PEDRA REFRAATÁRIA PARA ALTAS TEMPERATURAS; ABERTURA DO VIDRO: TIPO GUILHOTINA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; GRELHA REFORÇADA POR CÂMARA: PESO: 55 KG. CONSUMO DE GÁS: MÁXIMO POR CÂMARA (GLP): 1,07 KG/H; POTÊNCIA CALORÍFICA: 12200 Kcal/h APROXIMADAMENTE: MEDIDA INTERNA APROXIMADA: ALTURA: 27 CM; LARGURA: 80 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM. MEDIDA DO FORNO APROXIMADA: LARGURA: 92 CM; ALTURA TOTAL COM OS PÉS: 125 CM; ALTURA TOTAL COM A PORTA ABERTA: 151 CM; PROFUNDIDADE: 64,5 CM.	5,00	UND	1.578,00	7.890,00

Marca: VENANCIO **Fabricante:** VENANCIO **Modelo:** FIRI90

Fornecedor: FAHCILITA NEGOCIOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 45.796.543/0001-03

Lote 3 **Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56**

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO glp - baixa pressão - estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó e base fosfatizada - grelhas e queimadores em ferro fundido, com tubo distribuidora de 3/4" - cromado e tampão e entrada de gás irreversível, registro cromado de 1/4", 3 bocas duplas e queimadores - ferro fundido, sendo 1.938 kcal/h de potência para queimadores simples e 4.959 kcal/h aproximadamente para os duplos. forno interno em chapa de aço galvanizado com proteção móvel do queimador esmaltado a fogo e isolamento em lâ de rocha, acompanha 1 grelha e possui três níveis de graduação de altura para grelha: med aproximadas: altura: 80 cm; largura: 1,08 m; profundidade com varão: 82 cm; peso: 80 kg. medidas do forno: altura interna: 27 cm; altura externa: 44 cm; largura interna: 50 cm; largura externa: 55 cm; profundidade interna: 51 cm; profundidade externa: 57 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO GLP - BAIXA PRESSÃO - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E BASE FOSFATIZADA - GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, COM TUBO DISTRIBUIDORA DE 3/4" - CROMADO E TAMPÃO E ENTRADA DE GÁS IRREVERSÍVEL, REGISTRO CROMADO DE 1/4", 3 BOCAS DUPLAS E QUEIMADORES - FERRO FUNDIDO, SENDO 1.938 Kcal/h DE POTÊNCIA PARA QUEIMADORES SIMPLES E 4.959 Kcal/h APROXIMADAMENTE PARA OS DUPLOS. FORNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR ESMALTADO A FOGO E ISOLAMENTO EM LÂ DE ROCHA, ACOMPANHA 1 GRELHA E POSSUI TRÊS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO DE ALTURA PARA GRELHA: MED APROXIMADAS: ALTURA: 80 CM; LARGURA: 1,08 M; PROFUNDIDADE COM VARÃO: 82 CM; PESO: 80 KG. MEDIDAS DO FORNO: ALTURA INTERNA: 27 CM; ALTURA EXTERNA: 44 CM; LARGURA INTERNA: 50 CM; LARGURA EXTERNA: 55 CM; PROFUNDIDADE INTERNA: 51 CM; PROFUNDIDADE EXTERNA: 57 CM.	4,00	UND	1.775,00	7.100,00

Marca: JCN**Fabricante:** JCN**Modelo:** FF021**Fornecedor:** MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - **CPF/CNPJ:** 03.961.467/0001-96**Lote 7****Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56**

QUADRO DE AVISO fechado com vidro - 110x60 - moldura em madeira e revestimento de feltro; espessura de 11mm p alfinetar - emoldurado em alumínio anodizado fosco, com 2 portas de vidro lapidado 4mm - função puxador abre/fecha - fechadura tipo vitrine - profundidade da moldura 5,0 cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
QUADRO DE AVISO FECHADO COM VIDRO - 110X60 - MOLDURA EM MADEIRA E REVESTIMENTO DE FELTRO; ESPESSURA DE 11MM P ALFINETAR - EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM 2 PORTAS DE VIDRO LAPIDADO 4MM - FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA - FECHADURA TIPO VITRINE - PROFUNDIDADE DA MOLDURA 5,0 CM.	8,00	UND	810,00	6.480,00

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo:** PRÓPRIO**Fornecedor:** INOVA TECH INFORMATICA LTDA - **CPF/CNPJ:** 28.706.488/0001-96**Lote 6****Data/Hora da Homologação - 01/09/2023 14:27:56**

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL inox - com triturador: baixa rotação - 8 litros, bivolt (tensão 127v/220v) - copo aço inox, rotação: 3500 rpm, frequência: 60 hz, potencia: 1200 w 1000 w - med aprox. 74 cmx25cmx25cm.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX - COM TRITURADOR: BAIXA ROTAÇÃO - 8 LITROS, BIVOLT (TENSÃO 127V/220V) - COPO AÇO INOX, ROTAÇÃO: 3500 RPM, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POTENCIA: 1200 W 1000 W - MED APROX. 74 CMX25CMX25CM.	3,00	UND	656,66	1.969,98

Marca: JL COLOMBO**Fabricante:** JL COLOMBO**Modelo:** 8L/BR

João Monlevade, 01 de Setembro de 2023.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO