

Molhada



WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 33.204.278/0001-30

ÍNDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO 2020



ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

| | | | |
|-----|--------------------|------------|-------|
| ILC | ATIVO CIRCULANTE | 610.779,69 | 41,22 |
| | PASSIVO CIRCULANTE | 14.818,56 | |

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

| | | | |
|-----|---|------------|-------|
| ILG | ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 610.779,69 | 41,22 |
| | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 14.818,56 | |

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

| | | | |
|-----|---|------------|------|
| GEG | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 14.818,56 | 0,02 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 630.512,68 | |

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

| | | | |
|----|---|------------|------|
| GE | PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 14.818,56 | 0,02 |
| | ATIVO TOTAL | 645.331,24 | |

CORONEL FABRICIANO, 26 DE ABRIL DE 2021

Cristiani Alves da Silva
CONTADORA - CRC/MG 84.420/0

CRISTIANI ALVES DA SILVA
CRC: 84.420/MG
CONTADORA

WILSON ALVES VALENTE
CPF: 042.814.556-63
SÓCIO ADMINISTRADOR

P
Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.






**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA

Nº 0000000656377



20210000656377



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 30/09/2021

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 24/04/2019

Registro CAU: PJ42073-1

CNPJ: 33.204.278/0001-30

Objeto Social: O objeto será CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ACABAMENTO EM GESSO. SERVIÇOS DE PINTURA. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E APLICAÇÃO. SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO, INSTALAÇÃO DE PISCINAS, ACABAMENTO EM EDIFICAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS. OBRAS DE ACABAMENTO DE ALVENARIA E REBOCO. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA TAIS COMO: PISCINAS, CAIXA DE ÁGUA, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 100.000,00

Última atualização do capital: 27/03/2019

—

—



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA


Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000656377



20210000656377



RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS

Título:

- Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 09/04/2019

Número do RRT: 8171972

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação: 1,5% DO VALOR BRUTO DA LICITAÇÃO PRETENDIDA.

OBSERVAÇÕES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 656377/2021

Expedida em 17/05/2021 12:05:00, CORONEL FABRICIANO/MG, CAU/MG

Chave de Impressão: 218bd0

2

2



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000611448



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 26/06/2009

Registro Nacional: 000A599638

Data de Registro: 15/09/2009

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9890272

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 29/08/2020

Forma de Registro: RETIFICADOR à 9059536

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: -ADMINISTRAÇÃO LOCAL- 1,00 VB -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS- 1,00 UN -MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00- 1,00 VB -CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER- 1.057,97M² -EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA- 169,76M² -REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA- 888,11M² -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME- 245,00M² -REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO)- 1.255,89M² -FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS- 266,54M² -FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)- 105,20M² -CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM- 383,19M² -PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)- 51,23M² -PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA- 51,23M² -REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO- 331,96M² -RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO- 398,50M -PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA- 29,26M² -CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLCHÃO- 35,32M² -IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO- 38,22M² - REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO- 169,76M² - PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES- 15,16M² - PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM- 9,25M² - PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES- 4,00M² - PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES- 2,00M² - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL- 128,43M² - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO- 6,00M² - PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO- 3,00UN - PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO- 2,00UN - PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA- 23,00UN - PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)- 4,00UN - PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO- 10,00M² - REGUA PARA ALISARES DE 5X1CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO- 32,00UN - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA- 3,34M² - EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA- 371,74M² - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO- 1.255,89M² - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR- 1.255,89M² - PINTURA TEXTURIZADA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, LIXAMENTO E FUNDO SELADOR- 91,53M² - PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR- 817,28M² - PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA- 10,00M² - PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO- 31,20M² - VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, ACETINADO- 31,10M² - TESTEIRA EM MÁRMORE BRANCO- 3,95M - BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSULE DE METALON 20 X 30 MM- 1,65M² - RODABANCADA EM MÁRMORE BRANCO H = 7 CM, E = 2 CM- 2,75M - SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM- 5,38M² - PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO E = 2 CM- 10,05M² - PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM, PISO E

Handwritten signatures and initials





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000611448



ESPELHO DE ESCADA- 24,85M² - RODAPÉ DE GRANITO H = 7 CM CINZA ANDORINHA (ESCADA)- 34,56M - BOJO EM AÇO INOX Nº 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS- 1,00UN - LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS- 6,00UN - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS- 2,00UN - VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA- 6,00UN - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"- 6,00UN - LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2"- 7,00UN - LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO- 6,00UN - PARAFUSO CASTELO COM BUCHA- 40,00UN - TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"- 1,00UN - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194- 6,00UN - TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 1,00UN - TUBO DE LIGAÇÃO - ÁGUA PARA VASO 1 1/2" X 20 CM- 6,00UN - BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX- 2,00UN - PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO- 6,00UN - PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX- 6,00UN - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML- 6,00UN - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)- 6,00UN - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)- 6,00UN - BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)- 6,00UN - BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM- 6,00UN - ESPELHO (80 X 90) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON- 6,00UN - PLACA FOTOLUMINESCENTE - 380 X 190 MM- 38,00UN - PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM- 1,00UN - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W- 30,00UN - EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO CAPACIDADE 6 KG- 4,00UN - CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"- 116,00UN - CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4"- 19UN - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM- 2,00UN - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM- 2,00UN - CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 15) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SOBREPOR, FECHO DE PLÁSTICO C/ FUNDO DE MADEIRA S/ FUNDO DE CHAPA- 2,00UN - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4"- 450,00M - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1"- 350,00M - RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")- 800,00M - ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")- 800,00M - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA- 29,00UN - INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V- 11,00UN - TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA- 104,00UN - TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA- 3,00UN - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A- 2,00UN - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A- 5,00UN - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 90A- 1,00UN - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 150A PARA MEDIDOR- 1,00UN - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A- 21,00UN - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A- 2,00UN - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A- 2,00UN - DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A- 1,00UN - SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA- 6,00UN - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (3/4")- 15,00M - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")- 6,00M - LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 16 W OU 1 X 20 W, COMPLETA- 15,00UN - LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA- 2,00UN - LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA- 36,00UN - LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 W OU 4 X 40 W- 18,00UN - LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA- 22,00UN - LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA- 11,00UN - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 15W-127V-E27- 2,00UN - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27- 13,00UN - PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO- 1,00UN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE- 2,00UN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A- 1,00UN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A- 1,00UN - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A- 1,00UN - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 804,70M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 2.801,40M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 403,60M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 14,80M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 91,10M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 11,50M - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 50 MM², 450/750 V FLEXÍVEL- 69,70M - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM NOVE TERMINAIS- 4,00PC - ARRUELA DE BORRACHA- 486,00PC - CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM²- 30,00PC - CONECTOR MINI-GAR- 24,00PC - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 66,00M - FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 35 MM²- 16,00PC - CABO DE COBRE NÚ # 16 MM² - 7 FIOS X 1,70 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR- 76,00M - CABO DE COBRE NÚ # 35 MM² - 7 FIOS X 2,50 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR- 310,00M - CABO DE COBRE NÚ # 50 MM² - 7 FIOS X 3,00 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR- 100,00M - FITA PERFORADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO INTERNO 20 X 0,8 MM - FUROS DIAM. 7 MM- 35,00M - FITA PERFORADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM LATÃO NIQUELADO PARA USO EXTERNO 20 X 1,2 MM - FUROS DIAM. 7 MM- 30,00M - PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM²- 486,00PC - SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8"X 50 COM TEL560 COM MOLDE E CARTUCHO Nº115 REF.TERMOTÉCNICA OU SIMILAR- 8,00PC - HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M- 8,00PC - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, COM LUVAS NAS EXTREMIDADES, REFERÊNCIA TIGRE OU SIMILAR 25MM- 78,00M - TERMINAL AÉREO DIÂMETRO DE 3/8" REF.TEL.044 TERMOTECNICA OU SIMILAR- 33,00PC - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM²- 10,00PC - PARAFUSO DE FENDA 4,2 X 32 MM TEL 5332 REF. TERMOTECNICA OU SIMILAR- 247,00PC - PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PARA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M- 8,00PC - CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO- 8,00PC - PONTO DE REDE DE DADOS CONJUGADO COM PONTO DE TELEFONE EMBUTIDO, INCLUINDO CAIXA 4X4", CONECTORES RJ45, ELETRODUTOS, E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) - 31,00UN - PATCH PANEL 24 POSIÇÕES- 1,00UN - PATCH PANEL 48 POSIÇÕES- 2,00UN - SWITCH(10/100)BASE TX 24 PORTAS- 1,00UN - CAIXA PADRÃO 19" PORTA ACRÍLICO FUMÊ 12U X 570MM- 1,00UN - GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO- 1,00UN - CAIXA DE ALVENARIA 300X300X300, COM TAMPA- 1,00UN - CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO- 1.740,50M - GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"- 1,00UN - ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"- 2,00UN - ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM²)500 UM- 1,00UN - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO- 32,10M -

Handwritten signatures and initials





Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO


Nº 000000611448



ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4"- 104,20M - PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM- 35,00M - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2")- 3,00UN - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4")- 3,00UN - TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2"- 6,00UN - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM- 52,43M - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM- 111,48M - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM- 20,97M - TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM- 32,14M - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPAS 1500 L- 1,00UN - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM- 1,00UN - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM- 2,00UN - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM- 1,00UN - REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM- 2,00UN - RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")- 223,02M - ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")- 223,02M - HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA- 1,00UN - PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE CÔMODOS, 20 X 5 CM- 25,00UN - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM- 25,00CJ - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS- 8,12M² - FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS- 4,00UN - LIMPEZA GERAL DE OBRA- 100,00M² CHAPEU DE MURO COM 23 CM EM CONCRETO ARMADO (MUROS E PLATIBANDAS) M 216,88 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 15X20X30 (ELEVADOR E MURO DA FRENTE) M² 71,38 ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X20X30 (UMA PORTA SALA SECRETARIA) M² 1,68 CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA A COLHER.(MUROS,PLATIBANDAS,ELEVADOR,GARAGEM) M² 232,49 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO AREIA.(MUROS LATERAIS,FUNDOS E FRENTE,PLATIBANDA INTERNA,ELEVADOR) M² 232,49 REVESTIMENTO E DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLOS CERAMICO E CONCRETO PARTE INTERNA EM TORNO DA ESCADA, ELEVADOR E PERGOLADO) M² 102,00 REVESTIMENTO COM CERAMICA EXTRA 50X50,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CAIXA D'AGUA) M² 13,53 RODA PE COM REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10CM PI IV (CAIXA D'AGUA) M 12,95 REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 60X60 EXTRA,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CORREDORES E LAJE DA GARAGEM) M² 39,60 "PREPARAÇÃO PARA PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO " M² 817,28 PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (MUROS) M² 65,02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETOS UMA DEMAO M² 371,74 PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURA ACRILICA,INCLUSIVE UMA MAO DE SELADOR M² 82,52 PINTURA ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE SELADOR(ELEVADOR,ESCADA E GARAGEM) M² 82,52 PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M² 371,74 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 2 DEMAOS ACETINADO M² 99,18 TUBO PVC,SERIE R 100MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO,INCLUSIVE CONEXEÇÕES M 6,00 TUBO DE PVC SERIE R 50MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXOES M 28,00 TUBO DE PVC SERIE R 40MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXOES M 25,00 TUBO PVC DE 25MM PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE DRENAGEM AR-CONDICIONADO M 101,20 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM ELETRODUTO/TUBULAÇÃO,DN 15MM A 25MM (AR CONDICIONADO) M 101,20 ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM.(AR CONDICIONADO) M 101,20 TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA UND 1,00 TUBO PVC DE 25MM PRA INSTALAÇÃO DE PONTO DE AGUA POTAVEL BEBEDOUROS M 30,00 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM ELETRODUTO/TUBULAÇÃO,DN 15MM A 25MM.(BEBEDOURO) M 30,00 ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM.(BEBEDOURO) M 30,00 PONTO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO UM PARA O RACK UND 22,00 RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 M 200,00 ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE MANGUEIRA CORRUGADO 3/4 M 200,00 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 M 200,00 CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO 4X2 UND 61,00 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA M² 0,72 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADOS (ABERTURA DE UMA PORTA NA SECRETARIA) M² 1,68 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,COM LUVAS NAS ETREMIDADES,REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR 25MM (SPDA) M 87,00 RASGO EM PISO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 25MM (SPDA) M 87,00 ENCHIMENTO DE RASGO EM PISO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 25MM (SPDA) M 87,00 DEMOLICÃO E REMOÇÃO DE MURO DE PLACA (FUNDOS DA OBRA) M² 20,00 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³ M³ 30,00 TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM 6M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT ATE 30KM UNIDADE M3XKM)AF 01/2019 M³XKM 180,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO M 361,80 SIMALIA EM GESSO (TETO DA COZINHA) M 14,80 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14CM 15FCK PARA MONTAGEM DO PISO ELEVADO NO PLENARIO E JARDIM M² 5,40 DEMOLICAO DE PASSEIO CONCRETO 6 CM 10FCK M² 29,26 AÇO CA50 10MM INCLUSIVE CORTE , DOBRA E MONTAGEM(MUROS) K 107,500 AÇO CA 50 5MM INCLUSIVE CORTE , DOBRA E MONTAGEM (MURO) K 12,00 CONTRA PISO DESEMPENADO NOS CORREDORES EXTERNOS M² 48,00 RODA PE CINZA ANDORINHA 7 CM (ESCADAS) M 34,39 PISO GRANITO CINZA ANDORINHA- E 2CM PISO E ESPELHO(ESCADAS) M² 14,49 PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM PISO E ESPELHO(ACESSO AO PISO ELVADO DO PLENARIO) M² 5,37 SOLEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM M² 0,57 CONTRA PISO DESEMPENADO EM CIMA DA LAJE DA GARAGEM M² 17,20 CONCRETO MECANIZADO VIRADO EM OBRA 25FCK MPA(MUROS E LAJE DA GARAGEM) M² 6,84 LAJE PREMOLDADA (GARAGEM) M² 17,20 FORMA E DESFORMA DE MADEIRA DE PINHO M² 46,80 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (MURO DA FRENTE) M 8,00 ESKAVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS PARA O MUROS M² 1,30 CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM M 39,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM M 2.159,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM M 49,20 DIJUNTORES TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA DE 32A(AR CONDICIONADO) UND 21,00 PONTO DE REDE DE DADOS CONJUGADO COM TELEFONE UND 1,00 TOMADA SIMPLES 2P+T 10A COM PLACA UND 13,00 INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS 10A-250V,COM PLACA UND 4,00 INTERRUPTOR SIIMPLES TRES TECLAS 10A-250V, COM PLACA UND 2,00 RELE FOTO ELETTRICO RM 10 120V 1200VA COM BASE UND 3,00 PISO DE CONCRETO DE 6 CM FCK 10MPA NA GARAGEM M² 38,00 CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA NA GARAGEM M² 38,00 GRADE DE PROTEÇÃO COM METALON EM CHAPA 18X20X30 E 30X50 (MURO DA FRENTE) M² 5,75 REVESTIMENTO COM PORCELANATO RETIFICADO 21X87 TIPO MADEIRADO (FACHADA) M² 19,83 REVESTIMENTO COM PEDRAS TIPO FILETE 5X2X25 (MURO DA FRENTE) M² 27,00 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA (MURO DA FRENTE JARDIM, GARAGEM) M² 5,91 REVESTIMENTO COM PISO DE LADRILHO (GARAGEM) M² 38,00 TUBO DE PVC SERIE R 100MM (PASSEIO) M 2,00 PONTO DE TOMADA COM TAMPAS DE AÇO INOX NO PISO ELEVADO UND 12,00 REVESTIMENTO COM DRAIYOL NAS DUAS PORTAS DO ELEVADOR M² 4,96 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 274,00

Empresa contratada: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME

Handwritten signatures and initials, including 'Lima' and 'T. M. G.' with a circular stamp.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000611448



CNPJ: 33.204.278/0001-30

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SABINÓPOLIS
CPF/CNPJ: 02324782000140

RUA DO SERRO

Nº S/N

Complemento:

Cidade: SABINÓPOLIS

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 39750000

Contrato: 80-2019
Celebrado em: 09/12/2019

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 16/12/2019

Data de término da atividade: 2020-08-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 434.42 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 434.42 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 434.42 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DO SERRO

Nº 09

Complemento:

Cidade: SABINÓPOLIS

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 39750000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 611448/2020

[Handwritten signatures and initials]





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000611448




20200000611448



Expedida em 14/09/2020 12:09:00, IPATINGA/MG, CAU/MG

Chave de Impressão: 2ZZ98Z5AZD368D8416Y3

de Lima
20/09/20
[Signature]





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Atestado nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 22Z96Z5AZD368D8416Y3
Atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 15 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa W L CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 33.204.278/0001-30 registro no CAU: PJ42073-1 sediada a Rua Porto Velho nº 191, Bairro Vila São Domingos – Coronel Fabriciano-Mg, CEP: 35.171.149, no Estado de Minas Gerais, executou para CAMARA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS, inscrita no CNPJ: 02.324.782/0001-40, situado Rua Eva Amaral nº 196 Centro, na Cidade de Sabinópolis de acordo com o contrato nº 06/2019 assinado em 09 de Dezembro de 2019 sob o regime de empreitada e tendo a Ordem de serviço sido assinada em 09/12/2019 para a CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS-MG os serviços abaixo relacionado com as seguintes características.

Endereço da obra: Rua do Serro nº 09

Bairro: Centro

Cidade: Sabinópolis- MG

Responsável técnico: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS, CAU: A59963-8

RRT de Execução nº: 0000009064412.

Valor do contrato: R\$: 430.307,19

Data de início: 16/12/2019

Data de termino: 12/08/2020

Descrição das atividades desenvolvidas:

Execução de obra: 434,42 m²

Execução de instalações hidro sanitárias prediais: 434,42 m²

Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão: 434,42 m²



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 2220826A2Z0368D841673
Atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | VR. UNITS/ BDI | VR. UNIT. C/ BDI 25,00 % | QUANT. |
|------|--|-------|----------------|--------------------------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VR | | | 1,00 |
| 1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 ARIZADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS NE FREITE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | | | 1,00 |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | VR | | | 1,00 |
| 2 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA | | | | |
| 2.1 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | | | 1.057,97 |
| 2.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | | | 169,76 |
| 2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M2 | | | 888,11 |
| 2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M3 | | | 245,00 |
| 2.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIPO CERÂMICO E CONCRETO) | M2 | | | 1.255,89 |
| 2.6 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTOMADAS - | M2 | | | 266,54 |
| 2.7 | FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO) | M2 | | | 105,20 |
| 3 | PISOS E REVESTIMENTOS | | | | |
| 3.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM | M2 | | | 383,19 |
| 3.2 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE AÇO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSIVE BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 50 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCAÇÃO) | M2 | | | 51,23 |
| 3.3 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M2 | | | 51,23 |
| 3.4 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | | | 331,96 |
| 3.5 | RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | | | 398,50 |
| 3.6 | FASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | | | 29,26 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 2229825A2D368D8418V3
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 16 folhas

| | | | | |
|------|--|----|--|--------|
| 3.7 | CALÇADA PORTUGUESA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE COLEÇÃO | M2 | | 36,32 |
| 3.8 | INFERRIBILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO | M2 | | 26,22 |
| 3.9 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 x 20 CM, JUNTA A PRUVO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | | 195,76 |
| 3.10 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES | M2 | | 15,16 |
| 3.11 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM | M2 | | 9,25 |
| 3.12 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES | M2 | | 4,02 |
| 3.13 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA, E=12 MM, CORES | M2 | | 1,02 |

| | | | | |
|---------------------|--|----|--|--------|
| 4 ESQUADRIAS | | | | |
| 4.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO CAIXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXIL E PERFIL | M2 | | 126,43 |
| 4.2 | CAIXIL FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO | M2 | | 6,02 |
| 4.3 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCIETA PARA PINTURA COMPLETA 60 x 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | | 1,02 |
| 4.4 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCIETA PARA PINTURA COMPLETA 70 x 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | | 1,02 |
| 4.5 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 80 x 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINADO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGNETA TIPO ALAVANCA | UN | | 21,02 |
| 4.6 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL 60 x 210 CM, PARA PINTURA PARA PAINEL, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINADO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGNETA TIPO ALAVANCA (P2) | UN | | 4,02 |
| 4.7 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | | 19,02 |
| 4.8 | REGUA PARA ALINHAR DE 5X1CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | UN | | 52,02 |
| 4.9 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO ALUMINISTA | M2 | | 1,34 |

| | | | | |
|------------------|---|----|--|----------|
| 5 PINTURA | | | | |
| 5.1 | EMASSAMENTO DE PORO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA FINA | M2 | | 371,74 |
| 5.2 | PREPARAÇÃO PARA EMPASTAMENTO COM FINTURA LATEX/ACRILICA EM PAREDES, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO | M2 | | 1.255,89 |
| 5.3 | PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | | 1.255,89 |
| 5.4 | PINTURA TEXTURIZADA COM DESEMPENHADORA DE PÓ, LIGAMENTO E FUNDO SELADOR | M2 | | 91,53 |
| 5.5 | PINTURA TEXTURIZADA COM BOLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | | 817,28 |
| 5.6 | PINTURA EPOXI/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METALICA | M2 | | 10,02 |
| 5.7 | PINTURA EPOXI/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM COBRIVÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | | 31,22 |
| 5.8 | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, ACETINADO | M2 | | 31,12 |

| | | | | |
|-----------------|---|----|--|------|
| 6 PEDRAS | | | | |
| 6.1 | TESTEIRA EM MÁRMORE BRANCO | M | | 1,95 |
| 6.2 | BRANCA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, AFOIADA EM CONSOLA DE METALON 20 x 30 MM | M2 | | 1,35 |
| 6.3 | RODABANCA EM MÁRMORE BRANCO II = 7 CM, E = 3 CM | M | | 2,75 |
| 6.4 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORNIANA E = 2 CM | M2 | | 5,38 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 22Z9825AZD986D8416V3
O Atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| | | | | |
|-----|--|----|--|-------|
| 6,5 | FETORIL DE MARMORE BRANCO L = 2 CM | M2 | | 10,05 |
| 6,6 | FISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA L = 2 CM, PISO E ESPELHO DE ESCADA | M2 | | 24,85 |
| 6,7 | RODAPE DE GRANITO L = 7 CM CINZA ANDORINHA ESCADA | M | | 34,56 |

| 7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | |
|-------------------------------|--|----|--|-------|
| 7,1 | BONDE EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VALVULA E SIFÃO CROMADOS | JR | | 1,02 |
| 7,2 | LAVATORIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS | JR | | 6,02 |
| 7,3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VALVULA E SIFÃO CROMADOS | JR | | 1,02 |
| 7,4 | VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA | JR | | 6,02 |
| 7,5 | DUCHIA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA 1/2" | JR | | 6,02 |
| 7,6 | LIGACAO FLEXIVEL PARA BIDE, LAVATORIO, TUBO 2 1/2" | JR | | 7,02 |
| 7,7 | LIGACAO PARA BRIDA DE VASO SANITARIO PVC CROMADO | JR | | 6,02 |
| 7,8 | FARAFUSO CASTELO COM GUEIA | JR | | 40,02 |
| 7,9 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DE COZE NINA SICA MOVEL, EM METAL CROMADA 1/2" | JR | | 1,02 |
| 7,10 | TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA REF. 1154 | JR | | 6,02 |
| 7,11 | TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENSITE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | JR | | 1,02 |
| 7,12 | TUBO DE LIGACAO - AGUA PARA VASO 1 1/2" X 30 CM | JR | | 6,02 |
| 7,13 | BEBIDOURO CROMADO MG-F 80, NOX | JR | | 2,02 |
| 7,14 | PAPELINA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIBRACAO | JR | | 6,02 |
| 7,15 | FOLHA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLASTICO MAS | JR | | 6,02 |
| 7,16 | SABONETEIRA ELASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | JR | | 6,02 |
| 7,17 | BARBA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.L. L = 80 CM (LAVATORIO) | JR | | 6,02 |
| 7,18 | BARBA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.L. L = 90 CM (VASO SANITARIO) | JR | | 6,02 |
| 7,19 | BARBA DE APOIO P.N.L. L = 40 CM (PORTA) | JR | | 6,02 |
| 7,20 | BARBA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO EM AÇO INOX POL DO, DIAMETRO NOMINAL 3 CM | JR | | 6,02 |
| 7,21 | ESPELHO 150 X 90 CM, L = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO E NISSON | JR | | 6,02 |

| 8 INSTALAÇÕES | | | | |
|---------------------------------|--|----|--|-------|
| 8,1 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | | |
| 8,1.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE - 350 X 190 MM | UN | | 30,02 |
| 8,1.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "TET" - 300 X 300 MM | UN | | 1,50 |
| 8,1.3 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA E-16 COM LÂMPADA DE 8 W | JR | | 30,02 |
| 8,1.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO QUÍMICO CAPACIDADE 6 KG | JR | | 4,02 |

| 8,2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
|---------------------------|--|----|--|--------|
| 8,2.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELTODUTO FLEXIVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UN | | 156,20 |
| 8,2.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELTODUTO FLEXIVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UN | | 16,02 |
| 8,2.3 | CAIXA DE PASSAGEM EM CAIXA DE AÇO, CMBUTR 330 X 330 X 122 MM | UN | | 2,02 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

[Handwritten signatures and initials]



Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| | | | | |
|--------|--|----|--|--------|
| 8.2.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, C/BUJARR 153 X 153 X 82 MM | UN | | 2,00 |
| 8.2.5 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRAS D/M, 140 X 40 X 151 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SOBREPÓS, FOLDO DE PLÁSTICO C/ FUNDO DE MADRASA E FUNDO DE CHAPA | UN | | 2,00 |
| 8.2.6 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" | M | | 450,00 |
| 8.2.7 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1" | M | | 350,00 |
| 8.2.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE FIO ELÉTRICO/TUBULAÇÃO, DN 25MM A 150MM (1/2" A 1") | M | | 800,00 |
| 8.2.9 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 150MM (1/2" A 1") | M | | 800,00 |
| 8.2.10 | INTERRUPTOR LMA TELA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UN | | 20,00 |
| 8.2.11 | INTERRUPTOR, DUAS TELAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | | 12,00 |
| 8.2.12 | TOMADA SIMPLES - 2P - T - 10A COM PLACA | UN | | 104,00 |
| 8.2.13 | TOMADA SIMPLES - 2P - T - 20A COM PLACA | UN | | 3,00 |
| 8.2.14 | DISJUNTOR TRIFOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 10A | UN | | 2,00 |
| 8.2.15 | DISJUNTOR TRIFOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 20A | UN | | 5,00 |
| 8.2.16 | DISJUNTOR TRIFOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 30A | UN | | 1,00 |
| 8.2.17 | DISJUNTOR TRIFOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A PARA MEDIÇÃO | UN | | 1,00 |
| 8.2.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 10A | UN | | 20,00 |
| 8.2.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 15A | UN | | 2,00 |
| 8.2.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 16A | UN | | 2,00 |
| 8.2.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A DE 20A | UN | | 1,00 |
| 8.2.22 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM OGG, ATÉ 1,5 W - 5 A | UN | | 6,00 |
| 8.2.23 | ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (2") | M | | 15,00 |
| 8.2.24 | ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (2") | M | | 60,00 |
| 8.2.25 | ELETRÓDUTO DE AÇO GALVANIZADO MÓDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | | 6,00 |
| 8.2.26 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 36 W OU 1 X 20 W, COMPLETA | UN | | 15,00 |
| 8.2.27 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 36 W OU 2 X 20 W, COMPLETA | UN | | 2,00 |
| 8.2.28 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | UN | | 36,00 |
| 8.2.29 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 W OU 4 X 40 W | UN | | 18,00 |
| 8.2.30 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UN | | 23,00 |
| 8.2.31 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BAINHADA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UN | | 11,00 |
| 8.2.32 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA P/ 15W-127V-E27 | UN | | 2,00 |
| 8.2.33 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA P/ 23W-127V-E27 | UN | | 13,00 |
| 8.2.34 | PADRÃO CENSO ACRESC. TIPO DS, 60A - 70A - DEMANDA - 70 KVA - TRFAS CO | UN | | 1,00 |
| 8.2.35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E C. AVE | UN | | 2,00 |
| 8.2.36 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | UN | | 1,00 |
| 8.2.37 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | UN | | 1,00 |
| 8.2.38 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | UN | | 1,00 |




Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 22Z98Z5AZD368D8416V3
O Atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| | | | | |
|--------|---|---|--|----------|
| B.2.39 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 1,5 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 804,70 |
| B.2.40 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 2.801,40 |
| B.2.41 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 821,60 |
| B.2.42 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 14,80 |
| B.2.43 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 51,10 |
| B.2.44 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 11,50 |
| B.2.45 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 50 MM ² , 450/750 V - FLEXÍVEL | M | | 09,70 |
| | | | | VA |

| | | | | |
|--|---|----|--|--------|
| B.3 INSTALAÇÕES SPDA (PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA) - PREVISÃO PARA EXECUÇÃO FUTURA | | | | |
| B.3.1 | CAIXA DE COLIGAÇÃO DE ENLUTIR COM SAÍDAS NAS PARTES SUPERIORE E INFERIORE PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14MM, COM MOVO TERMÍNAS | PC | | 4,00 |
| B.3.2 | Arruela de borracha | PC | | 480,00 |
| B.3.3 | CONECTOR COM RABECHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 1E A 15MM ² | PC | | 30,20 |
| B.3.4 | CONECTOR MINI-GAR | PC | | 24,20 |
| B.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 CV PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E METALIZAÇÃO | M | | 66,20 |
| B.3.6 | PRADOIR OMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 15 MM ² | PC | | 10,50 |
| B.3.7 | CABO DE COBRE NÚM. 16 MM ² - 7 FIOS X 1,70 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | | 76,20 |
| B.3.8 | CABO DE COBRE NÚM. 35 MM ² - 7 FIOS X 2,30 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | | 310,00 |
| B.3.9 | CABO DE COBRE NÚM. 50 MM ² - 7 FIOS X 3,00 MM, NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | | 160,00 |
| B.3.10 | FITA PERFORADA PARA CONJUNTO DE ALIENÇÃO EM LATÃO INCLUI DO PARA USO INTERNO 20 X 4,8 MM - FURES 3/16" X 7 MM | M | | 25,20 |
| B.3.11 | FITA PERFORADA PARA CONJUNTO DE ALIENÇÃO EM LATÃO INCLUI DO PARA USO INTERNO 20 X 1,2 MM - FURES 3/16" X 7 MM | M | | 30,00 |
| B.3.12 | FRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM ² | PC | | 480,00 |
| B.3.13 | Selada Exotérmica tipo TEL 5/8" X 50 com TC 502 com mo de a contato nº125 ref. TERMOTECNICA ou similar | PC | | 4,00 |
| B.3.14 | MASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMBREA, 3/4" X 2M | PC | | 4,00 |
| B.3.15 | Eletroduto de PVC rígido, com Leis nas extremidades, referência TEGPC ou similar 25MM | M | | 78,20 |
| B.3.16 | Terminal aéreo diâmetro de 3/8" ref. TELON TERMOTECNICA ou similar | PC | | 25,20 |
| B.3.17 | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANÇADO 1 FURO PARA CABO 35 MM ² | PC | | 50,20 |
| B.3.18 | Fuseloso de ferro 4,2 x 28 mm TEL 5312 ref. TERMOTECNICA ou similar | PC | | 247,00 |
| B.3.19 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PARA RAIO COM TUBO DE PVC RIGÍDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,20 M | PC | | 4,00 |
| B.3.20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM TERÇO FUNDIDO | PC | | 4,00 |

| | | | | |
|---|--|----|--|-------|
| B.4 INSTALAÇÕES TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | |
| B.4.1 | FONTE DE REDE DE CABOS CONJUGADO COM FONTE DE TELEFONE ENLUTIDO, INCLUINDO CAIXA 48x48, CONECTORES R48, ELETRODUTOS, E CAIXA COM ESPELHO (POR JARDACE) | LN | | 31,20 |
| B.4.2 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES | LN | | 1,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Arquivo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

[Handwritten signatures and initials]





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Cartão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 22729825A2D368D8416V3
Atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| | | | | |
|------------|---|----|--|----------|
| 8.4.3 | PATCH PANEL 48 POS. CÔDE | JR | | 3,00 |
| 8.4.4 | SWITCHES/SOCAS/BOXES TX 24 PORTAS | JR | | 1,00 |
| 8.4.5 | CAIXA FIDRÃO 19" PORTA ACRILOCO FUNDO 120 X 570mm | JR | | 1,00 |
| 8.4.6 | GUIN DE CABOS VERTICAL FECHADO | JR | | 1,00 |
| 8.4.7 | CAIXA DE ALVENARIA DOBRO-CORNO, COM TAMPA | JR | | 1,00 |
| 8.4.8 | CABO JTP 4 PARES CATEGORIA 5 COM REVESTIMENTO CATÓDICO | M | | 1.744,50 |
| 8.4.9 | SAVETA DE VENTILAÇÃO COM 2 VENTILADORES PARA RACK 19" | JR | | 1,00 |
| 8.4.10 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 2U PARA RACK 19" | JR | | 2,00 |
| 8.4.11 | ANELINA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS 180 MM X 21500 L/M | JR | | 1,00 |
| 8.4.12 | ELETROCALHA USA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO | M | | 32,10 |
| 8.4.13 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | M | | 104,22 |
| 8.4.14 | PERFILADO ISO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | | 25,20 |
| V | | | | |
| 8.5 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | |
| 8.5.1 | REGISTRO DE SANITA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | JR | | 3,00 |
| 8.5.2 | REGISTRO DE SANITA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | JR | | 3,00 |
| 8.5.3 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | JR | | 5,00 |
| 8.5.4 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | | 32,45 |
| 8.5.5 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | | 111,48 |
| 8.5.6 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | M | | 20,57 |
| 8.5.7 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | | 32,14 |
| 8.5.8 | CAIXA DAEJA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | JR | | 1,00 |
| 8.5.9 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM | JR | | 1,00 |
| 8.5.10 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM | JR | | 2,00 |
| 8.5.11 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 50 MM | JR | | 1,00 |
| 8.5.12 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM | JR | | 2,00 |
| 8.5.13 | PASSO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO TUBULADO, DN 150MM A 250MM (11/2" A 1") | M | | 223,02 |
| 8.5.14 | ENCHIMENTO DE PASSO EM ALVENARIA COM CONCRETO COM ARGAMASSA EM 15MM A 250MM (11/2" A 1") | M | | 223,02 |
| 8.5.15 | HIDROMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 1/2" COPASA | JR | | 1,00 |
| V | | | | |
| 9 | DIVERSOS | | | |
| 9.1 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM DENOMINAÇÃO DE COMODOS, 20 X 7,20" | LM | | 25,00 |
| 9.2 | PLACA DE INAUSCULADOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 80 CM | C | | 1,00 |
| V | | | | |
| 10 | URBANISMO | | | |
| 10.1 | PLANTIO DE GRAMA EM CALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | | 8,12 |
| 10.2 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA RECO LUSTROSAS | LM | | 4,00 |
| 10.3 | LIMPEZA GERAL DE OBRAS | M2 | | 100,00 |

1º TERMO DE ADITIVO

| | | |
|--|----|--------|
| CHAPEU DE MURO COM 23 CM EM CONCRETO ARMADO (MUROS E PLATIBANDAS) | M | 216,88 |
| ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 15X20X30 (ELEVADOR E MURO DA FRENTE) | M² | 71,38 |
| ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X20X30 (UMA PORTA SALA SECRETARIA) | M² | 1,68 |
| CHAPISCO EM PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA A COLHER. (MUROS, PLATIBANDAS, ELEVADOR, GARAGEM) | M² | 232,49 |
| REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO AREIA. (MUROS LATERAIS, FUNDOS E FRENTE, PLATIBANDA INTERNA, ELEVADOR) | M² | 232,49 |
| REVESTIMENTO E DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLOS CERAMICO E CONCRETO PARTE INTERNA EM TORNO DA ESCADA, ELEVADOR E PERGOLADO) | M² | 102,00 |



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Cartão De Acervo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

Handwritten signature

Handwritten signature





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



| | | |
|--|-----|--------|
| REVESTIMENTO COM CERAMICA EXTRA 50X50, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CAIXA DAGUA) | M² | 13,53 |
| RODA PE COM REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10CM PI IV (CAIXA DAGUA) | M | 12,95 |
| REVESTIMENTO COM PORCELANATO POLIDO 60X60 EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO (CORREDORES E LAJE DA GARAGEM) | M² | 39,60 |
| PREPARAÇÃO PARA PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 817,28 |
| PINTURA TEXTURIZADA COM ROLO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (MUROS) | M² | 65,02 |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS UMA DEMAIO | M² | 371,74 |
| PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE UMA MAO DE SELADOR | M² | 82,52 |
| PINTURA ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE SELADOR (ELEVADOR, ESCADA E GARAGEM) | M² | 82,52 |
| PINTURA ACRILICA EM TETOS 2 DEMAOS EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M² | 371,74 |
| VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 2 DEMAOS ACETINADO | M² | 99,18 |
| TUBO PVC, SERIE R 100MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXEÇÕES | M | 6,00 |
| TUBO DE PVC SERIE R 50MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXOES | M | 28,00 |
| TUBO DE PVC SERIE R 40MM PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO INCLUSIVE CONEXOES | M | 25,00 |
| TUBO PVC DE 25MM PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE DRENAGEM AR- CONDICIONADO | M | 101,20 |
| RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (AR CONDICIONADO) | M | 101,20 |
| ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM. (AR CONDICIONADO) | M | 101,20 |
| TORNEIRA BOIA PARA CAIXA DAGUA | UND | 1,00 |
| TUBO PVC DE 25MM PRA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA POTAVEL BEBEDOUROS | M | 30,00 |
| RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM.(BEBEDOIRO) | M | 30,00 |
| ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DN 15MM A 25MM.(BEBEDOIRO) | M | 30,00 |
| PONTO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÕES DE AR- CONDICIONADO UM PARA O RACK | UND | 22,00 |
| RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE MANGUEIRA FLEXIVEL 3/4 | M | 200,00 |
| ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE MANGUEIRA CORRUGADO 3/4 | M | 200,00 |
| MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4 | M | 200,00 |

Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 22Z98Z5A2D36808416V3
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020


[Handwritten signatures and initials]





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS




| | | |
|---|-------|----------|
| CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO 4X2 | UND | 61,00 |
| ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SPDA | M³ | 0,72 |
| DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO FURADOS (ABERTURA DE UMA PORTA NA SECRETARIA) | M² | 1,68 |
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, COM LUVAS NAS ETREMIDADES, REFERENCIA TIGRE OU SIMILAR 25MM (SPDA) | M | 87,00 |
| RASGO EM PISO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 25MM (SPDA) | M | 87,00 |
| ENCHIMENTO DE RASGO EM PISO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 25MM (SPDA) | M | 87,00 |
| DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MURO DE PLACA (FUNDOS DA OBRA) | M² | 20,00 |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M³ | M³ | 30,00 |
| TRANPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE COM 6M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT ATE 30KM UNIDADE M3XKM) AF 01/2019 | M³XKM | 180,00 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO SIMILIA EM GESSO (TETO DA COZINHA) | M | 361,80 |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 14CM 15FCK PARA MONTAGEM DO PISO ELEVADO NO PLENARIO E JARDIM | M² | 14,80 |
| DEMOLICAO DE PASSEIO CONCRETO 6 CM 10FCK | M² | 5,40 |
| AÇO CA50 10MM INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM(MUROS) | K | 29,26 |
| AÇO CA 50 5MM INCLUSIVECORTE, DOBRA E MONTAGEM (MURO) | K | 107,500 |
| CONTRA PISO DESEMPENADO NOS CORREDORES EXTERNOS | M² | 12,00 |
| RODA PE CINZA ANDORINHA 7 CM (ESCADAS) | M | 48,00 |
| PISO GRANITO CINZA ANDORINHA- E 2CM PISO E ESPELHO(ESCADAS) | M² | 34,39 |
| PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM PISO E ESPELHO (ACESSO AO PISO ELVADO DO PLENARIO) | M² | 14,49 |
| SOLEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2CM | M² | 5,37 |
| CONTRA PISO DESEMPENADO EM CIMA DA LAJE DA GARAGEM | M² | 0,57 |
| CONCRETO MECANIZADO VIRADO EM OBRA 25FCK MPA (MUROS E LAJE DA GARAGEM) | M³ | 17,20 |
| LAJE PREMOLDADA (GARAGEM) | M² | 6,84 |
| FORMA E DESFORMA DE MADEIRA DE PINHO | M² | 17,20 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (MURO DA FRENTE) | M | 46,80 |
| ESVAÇÃO MANUAL DE SAPATAS PARA O MUROS | M³ | 8,00 |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM | M | 1,30 |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM | M | 39,00 |
| CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM | M | 2.159,00 |
| DIJUNTORES TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA DE 32A (AR CONDICIONADO) | UND | 49,20 |
| | | 21,00 |

Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020, 12:28 - Chave de Impressão: 2229825AZD368B8416V3
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020

[Handwritten signatures and initials]





Câmara Municipal de Sabinópolis

RUA EUPÍDIO DE PINHO, 217 - CENTRO - FONES: (33) 3423-1034 / 3423-1180
E-MAIL: sabilegislativo@yahoo.com.br - www.sabinopoliscam.com.br
CEP: 39750-000 - SABINÓPOLIS - MINAS GERAIS



Certidão nº 611448/2020 - 17/09/2020 - 12:28 - Chave de Impressão: ZZZ9825AZD36808416Y3
O atestado neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020, e contém 15 folhas

| | | |
|--|----------------|--------|
| PONTO DE REDE DE DADOS CONJUGADO COM TELEFONE | UND | 1,00 |
| TOMADA SIMPLES 2P+T 10A COM PLACA | UND | 13,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS 10A-250V, COM PLACA | UND | 4,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES TRES TECLAS 10A-250V, COM PLACA | UND | 2,00 |
| RELE FOTO ELETRICO RM 10 120V 1200VA COM BASE | UND | 3,00 |
| PISO DE CONCRETO DE 6 CM FCK 10MPA NA GARAGEM | M ² | 38,00 |
| CONTRA PISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA NA GARAGEM | M ² | 38,00 |
| GRADE DE PROTECAO COM METALON EM CHAPA 18X20X30 E 30X50 (MURO DA FRENTE) | M ² | 5,75 |
| REVESTIMENTO COM PORCELANATO RETIFICADO 21X87 TIPO MADEIRADO (FACHADA) | M ² | 19,83 |
| REVESTIMENTO COM PEDRAS TIPO FILETE 5X2X25 (MURO DA FRENTE) | M ² | 27,00 |
| PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA (MURO DA FRENTE, JARDIM, GARAGEM) | M ² | 5,91 |
| REVESTIMENTO COM PISO DE LADRILHO (GARAGEM) | M ² | 38,00 |
| TUBO DE PVC SERIE R 100MM (PASSEIO) | M | 2,00 |
| PONTO DE TOMADA COM TAMPA DE AÇO INOX NO PISO ELEVADO | UND | 12,00 |
| REVESTIMENTO COM DRAIYOL NAS DUAS PORTAS DO ELEVADOR | M ² | 4,96 |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA | M ² | 274,00 |

Atestamos também que, os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.


Sabinópolis 31 de agosto de 2020


ADERALDO JOSÉ RIBEIRO
CPF: 897.263.326-72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SABINOPOLIS



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 611448, emitida em 17/09/2020







Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000517700



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 26/06/2009

Registro Nacional: 000A599638

Data de Registro: 15/09/2009

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8530442

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 26/07/2019

Forma de Registro: RETIFICADOR à 8200671

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: FUNDAÇÃO, FORMA E DESFORMA DE PINHO 200 M²; - PISO EM CONCRETO POLIDO USINADO 25FCK 600,00 m²; PISO AREIA E CIMENTO 3CM 250 m²; ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 250 M²; TERRAPLANAGEM, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO 8 CM EM COLCHÃO DE AREIA 150 m²; SARJETAS, MEIO FIO, TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA- 600,00 m²; - ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO- 250,00 m²; - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS 20 CHEIO DE CONCRETO 15FCK- 30,00 m²; - CHAPISCO- 430,00 m²; - REBOCO- 430,00 m²; GESSO LISO EM PAREDES 150M²; FORRO DE GESSO ACARTONADO 100 M²; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA DUA DEMAS 150 M²; PINTURA ACRÍLICA INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR- 700,00 m²; PINTURA EM ESMALTE ACETINADO 35 M²; INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO INCLUINDO LUMINÁRIAS, HIDRÁULICA, ESGOTO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES EM CHAPAS GALVANIZADAS- 10 UNIDADES; - INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA POTÁVEL; - INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (3 VASOS E 3 CUBAS); - INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO 55x120; - INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA.

Empresa contratada: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ: 33.204.278/0001-30

DADOS DO CONTRATO

Contratante: FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA- ME
CPF/CNPJ: 17966390000151

RUA JUNDIAÍ

Nº 110

Complemento:

Cidade: IPATINGA

Bairro: CARAVELAS

UF: MG

CEP: 35164281

Contrato: 12-2019

Celebrado em: 30/04/2019

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/04/2019

Data de término da atividade: 2019-07-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 600.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 600.00 m² - metro quadrado; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica , 600.00 m² - metro quadrado; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 600.00 m² - metro quadrado; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 600.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 600.00 m² - metro quadrado; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV , 600.00 m² - metro quadrado;

[Handwritten signatures and initials]





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000517700



quadrado; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 600.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA JUNDIAÍ

Nº 110

Complemento:

Cidade: IPATINGA

Bairro: CARAVELAS

UF: MG

CEP: 35164281

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 517700/2019

Expedida em 29/07/2019 12:07:00, Ipatinga/MG, CAU/MG

Chave de impressão: D61C0A6BCY6WZ059YZWY



Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D81COA6BCY6WZ059YZWV
O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas

FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de serviços que, o profissional GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS, CAU-.A599638, Arquiteto e Urbanista responsável técnico pela empresa WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME registro CAU-42073-1 prestaram a empresa: Ferreira e Silva Implementos Rodoviários-LTDA-ME, CNPJ:17.966.390/0001-51, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

Contrato: 12/2019 Assinado em: 30/04/2019

Período de participação: de 30/04/2019 a 16/07/2019

Objeto do contrato: Execução de obras civil: Ampliação e reforma de : galpão, escritório, banheiros, cozinha, muros, almoxarifado , vestiário.

Endereço da obra: Rua Jundiáí nº110 - Bairro Caravelas- Ipatinga- MG

CEP: 35164-281

Empresa contratada: WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ:332042780001/30, Rua Porto Velho nº 191-Bairro vila são domingos , CEP:35171-149 Coronel Fabriciano- MG

Empresa contratante: FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME, CNPJ:17.966.390/0001-51


Endereço: Rua Jundiáí nº 110 – Bairro Caravelas CEP:35164-281, Ipatinga – MG

Numero do RRT: 0000008473571

Responsável técnico: Gustavo Sergio Lima Ramos, CAU.A599638

Descrição das atividades desenvolvidas

Atividade: 2.1.1-Execução de obra , quantidade 600,00 m² - 2.2.2-Execução de estrutura de concreto, quantidade 600m²- 2.3.2- Execução de instalações de luminotecnica 600,00m²- 2.3.3- Execução de instalações de condicionamento acústico 600,00m²- 2.3.4- Execução de instalação de sonorização 600,00m²- 2.3.5 Execução de instalações de ventilação , exaustão e climatização 600,00m²- 2.5.11- Execução de cabeamento estruturado, automação e logica de edifícios 600,00m²- 2.5.1-Execução de instalações hidros sanitárias prediais 600,00m²- 2.5.2-Execução de instalações prediais de aguas pluviais 600m²-



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

Gustavo Sergio Lima Ran
Arquiteto e Urbanista
CAU: A59.963-8





2.5.5- Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio 600,00m²-
 2.5.7 Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão 600,00m²-
 2.5.8 Execução de instalações telefônicas prediais 600,00m²- 2.5.9 Execução de
 instalações prediais de TV 600,00m²- fundação- forma e desforma de pinho
 200m²-, piso em concreto polido usinado 25fck 600,00m²-, piso areia e cimento
 3cm 250m²-, assentamento de revestimento cerâmico 250,00m²-
 terraplanagem-, assentamento de piso Inter travado 8cm em colchão de areia
 150m²-, sarjetas ,meio fio-, telhado em estrutura metálica 600,00m² alicerces
 com tijolos cerâmico 250m²-, muro de contenção em blocos de 20 cheio de
 concreto 15fck 30,00m²-, chapisco 430m²-, reboco 430m²-, gesso liso em
 paredes 150m²-, forro de gesso cartonado 100m²-, aplicação de massa corrida
 duas demãos 150m²-, pintura acrílica inclusive fundo preparador 700m²-,
 pintura em esmalte acetinado 35m²-, instalação elétrica de baixa tensão
 incluindo luminárias-, hidráulica-, esgoto-, instalação de portas , janelas e
 portões em chapas galvanizadas 10 und-, instalação de bebedouro de água
 potável-, instalação de hidro sanitários (3 vasos e 3 cubas)-, instalação de
 bancadas de granito 55x120-, instalação de cerca elétrica.

Atestamos também que, os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo em nossos registros ate a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

IPATINGA , 16 DE JULHO DE 2019.


Ivanete Domingos Silva
 Ferreira e Silva implementos rodoviários LTDA-ME

CNPJ: 17.966.390/0001-51

Representante legal da empresa

Ivanete Domingos Silva

CPF: 053.216.476-82




Gustavo Sergio Lima Ramos
 Gustavo Sergio Lima Ramos
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: A59.963-8



Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61C0A6BCY6WZ059YZWY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas
 Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
 vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020





Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61C0A6B8C76WZ059YZWY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

CNPJ:33.204.278/0001-30
RUA: PORTO VELHO Nº191; BAIRRO: VILA SÃO DOMINGOS CORONEL FABRICIANO /MG CEP35171.149
FONE:31-99672-8889

CONTRATANTE: FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - LTDA - ME
CNPJ:17.966.390/0001-51
RUA: JUNDIAI Nº110 BAIRRO:CARAVELAS IPATINGA/MG CEP:35164-281 FONE:31-3821-0956



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR | VLR TOTAL |
|------|--|------|-------|-------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | SUB TOTAL | | | | |
| 2 | FUNDAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA MECANICA DO TERRENO | M² | 600 | | |
| 2.2 | GABARITO DE OBRA EM REGUAS DE PINHO | M² | 200 | | |
| 2.3 | ABERTURA MANUAL DE SAPATAS 100X100X100CM | M³ | 30 | | |
| 2.4 | MURO DE CONTEÇÃO EM BLOCOS DE 20 CHEIO DE CONCRETO DE 15 FCK | M² | 30 | | |
| 2.5 | ESCADA HIDRAULICA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 10 | | |
| 2.6 | COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS | M² | 50 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 3 | ESTRUTURA / VEDAÇÕES | | | | |
| 3.1 | COCRETO USINADO 25FCK | M³ | 70 | | |
| 3.2 | FORMA E DESFORMA DE PINHO | M² | 200 | | |
| 3.3 | ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICO 15X19X29 | M² | 250 | | |
| 3.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CASO E CAÇO | KG | 1300 | | |
| 3.5 | LAJE PREMOIDADA | M² | 90 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 4 | REVESTIMENTO | | | | |
| 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 3X1 | M² | 430 | | |

33.204.278/0001-30
 WTI CONSTRUTORA E SERVIÇOS SIRELI
 RUA PORTO VELHO Nº 191
 VILA SÃO DOMINGOS CEP: 35171-149
 CORONEL FABRICIANO - MG

Ferreira e Silva Implementos Rodoviarios Ltda
 CNPJ: 17.966.390/0001-51
 Insc. Est.: 002.134871.00-12

Leonele Domingo Silva X

Gustavo Sergio Lima Ramos
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: A59.963-8

Handwritten signature.





Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61C00A6BCV6WZ059YZWV
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aceiro Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

| | | | | | |
|-----|--|------|-----|--|--|
| 4.2 | REBOCO CO ARGAMASSA CIMENTO AREIA CAL 1:2:4 | M² | 430 | | |
| 4.3 | REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 50 | | |
| 4.4 | PISO DESEMPENADO ARGAMASSA AREIA E CIMENTO 3CM 3:1 | M² | 250 | | |
| 4.5 | REVESTIMENTO CERAMICO 45X45 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE INCLUSIVE REJUNTE | M² | 200 | | |
| 4.6 | RODAPE DE CERAMICA 10 CM | M | 80 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 5 | COBERTURA/GALPAO | | | | |
| 5.1 | TELHADO EM ESTRUTURAS METALICAS | M² | 600 | | |
| 5.2 | PISO EM CONCRETO USINADO 25FCK POLIDO COM 12CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 600 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 6 | FORROS /GESSO/ PINTURA | | | | |
| 6.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | M² | 100 | | |
| 6.2 | GESSO LISO EM PAREDES | M² | 150 | | |
| 6.3 | APLICACAO DE MASSA CORRIDA DUAS DEMAOIS | M² | 150 | | |
| 6.4 | PINTURA ACRILICA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR | M² | 700 | | |
| 6.5 | PINTURA ESMALTE ACENINADA | M² | 35 | | |
| 6.6 | | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 7 | ESQUADRIAS METALICAS | | | | |
| 7.1 | PORTAS EM CHAPAS GALVANIZADA 80X210 | UNID | 2 | | |
| 7.2 | PORTAS EM CHAPAS GALVANIZADA 70X210 | UNID | 3 | | |
| 7.3 | JANELAS EM CHAPAS GALVANIZADA 110X250 | UNID | 1 | | |
| 7.4 | JANELAS EM CHAPAS GALVANIZADA 100X150 | UNID | 3 | | |
| 7.5 | PORTAO DE CORRER EM CHAPAS GALVANIZADA 2.80X5.50 | UNID | 1 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 8 | INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA | | | | |
| 8.1 | INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA COMPLETA | M² | 600 | | |
| 8.2 | | | | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 9 | HIDRAULICA | | | | |

35-20A-27810001-30
 W.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
 RUA PORTO VELHO Nº 19
 Vila São Domingos, CEP: 05171-140
 São Paulo - SP

Freire e Silva Implementação e Administração Ltda
 CNPJ: 17.966.990/0001-51
 Insc. Est.: 00.13487.000-12

Luizete Domingos Silva

Gustavo Sérgio Lima Ramos
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: A59.963-8





Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61COA6BCY6WZ059YZWY
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----|--|--|
| 9.1 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA COMPLETA INCLUSIVE UM BEBEDOURO DE AGUA POTAVEL | UNID | 1 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 10 | ESGOTO | | | | |
| 10.1 | REDE DE ESGOTO COMPLETA | UNID | 1 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 11 | HIDRO SANITARIO | | | | |
| 11.1 | VASOS SANITARIOS | UNID | 3 | | |
| 11.2 | CUBAS | UNID | 3 | | |
| 11.3 | BANCADA EM GRANITO 55X120 | UNID | 1 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 12 | CERCA ELETRICA | | | | |
| 12.1 | INSTALACAO DE CERCA ELETRICA | M | 20 | | |
| | SUB TOTAL | | | | |
| 13 | PAVIMENTACAO | | | | |
| 13.1 | TERRAPLANAGEM | M² | 150 | | |
| 13.2 | ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO 8 CM EM COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE SARGETAS E MEIO FIO | M² | 150 | | |
| 13.3 | ASFALTO CBUQ | M² | 25 | | |
| TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO | | | | | |

IPATINGAGA, 15 DE JULHO DE 2019
 EMPRESA EXECUTANTE: WL Construtora e Serviços Eireli
 CNPJ: 33.204.278/0001-30

33 204 278/0001-30
 INSC. EST. 003412842.00-42
 WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

RUA PORTO VELHO, Nº 191
 VILA SAO DOMINGOS CEP-35.171-149
 CORONEL FABRICIANO - MG

Gustavo Sergio Lima Ramos
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: ASS 963-8

Carreira & Silva Implementos Rodoviários Ltda
 CNPJ: 17.966.390/0001-51
 Insc. Est.: 002.134871.00-12

Granete Domingos Silva
de
de
de






CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 000008530442
RETIFICADOR à 8488269
INDIVIDUAL



Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61C0A8BC16WVZ099ZMZY
 O alvará neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS
 Registro Nacional: A59963-8 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Empresa Contratada: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME
 CNPJ: 33.204.278/0001-30 Registro Nacional: PJ42073-1

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA- ME
 CNPJ: 17.966.390/0001-51
 Contrato: 12-2019 Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00
 Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
 Celebrado em: 30/04/2019 Data de Início: 30/04/2019 Previsão de término: 16/07/2019
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA JUNDIAÍ Nº: 110
 Complemento: Bairro: CARAVELAS
 UF: MG CEP: 35164281 Cidade: IPATINGA
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
 Subgrupo de Atividade: 2.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
 Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
 Quantidade: 600,00 Unidade: m²


Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
 Subgrupo de Atividade: 2.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
 Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto
 Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
 Subgrupo de Atividade: 2.3 - CONFORTO AMBIENTAL
 Atividade: 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnica
 Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
 Subgrupo de Atividade: 2.3 - CONFORTO AMBIENTAL
 Atividade: 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico
 Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
 Subgrupo de Atividade: 2.3 - CONFORTO AMBIENTAL
 Atividade: 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização
 Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO



+ Renato Domingos Silva

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: x7DzEd Impresso em: 26/07/2019 às 10:14:42 por: , ip: 187.183.249.69

Gustavo Sergio Lima Ramos
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: A59.963-8

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Alvará nº 517700, emitida em 23/05/2020





CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008530442
RETIFICADOR à 8488269
INDIVIDUAL



Atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas

Subgrupo de Atividade: 2.3 - CONFORTO AMBIENTAL
Atividade: 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Grupo de Atividade: 2 - EXECUÇÃO
Subgrupo de Atividade: 2.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA
Atividade: 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV
Quantidade: 600,00 Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

FUNDAÇÃO, FORMA E DESFORMA DE PINHO 200 M²; - PISO EM CONCRETO POLIDO USINADO 25FCK 600,00 m²; PISO AREIA E CIMENTO 3CM 250 m²; ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 250 m²; TERRAPLANAGEM, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO 8 CM EM COLCHÃO DE AREIA 150 m²; SARJETAS, MEIO FIO, TELHADO EM ESTRUTURA METÁLICA- 600,00 m²; - ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO- 250,00 m²; - MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS 20 CHEIO DE CONCRETO 15FCK- 30,00 m²; - CHAPISCO- 430,00 m²; - REBOCO- 430,00 m²; GESSO LISO EM PAREDES 150M²; FORRO DE GESSO ACARTONADO 100 M²; APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA DUA DEMAS 150 M²; PINTURA ACRÍLICA INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR- 700,00 m²

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/eight/externo?form=Servicos>, com a chave: x7DzBd Impresso em: 26/07/2019 às 10:14:42 por: , ip: 187.183.249.69

Gustavo Sérgio Lima Rrt
Arquiteto e Urbanista
CAU: A59.963-8

Handwritten signature



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

U

U



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008530442
RETIFICADOR à 8488269
INDIVIDUAL



PINTURA EM ESMALTE ACETINADO 35 M²; INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO INCLUINDO LUMINÁRIAS, HIDRÁULICA, ESGOTO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES EM CHAPAS GALVANIZADAS- 10 UNIDADES; - INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA POTÁVEL; - INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA (3 VASOS E 3 CUBAS); - INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO 55x120; - INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA.

6. VALOR

"O RRT Retificador é isento de taxa conforme o Art. N° 14 da Resolução nº 91/2014 - CAU/BR."

HISTÓRICO DE RRT POR TIPO DE VÍNCULO

| Nº DO RRT | FORMA DE REGISTRO | DATA DE CADASTRO | DATA DE PAGAMENTO |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8200671 | INICIAL | 30/04/2019 | 06/05/2019 |
| 8315847 | RETIFICADOR | 30/05/2019 | ISENTO |
| 8315882 | RETIFICADOR | 30/05/2019 | ISENTO |
| 8401147 | RETIFICADOR | 24/06/2019 | ISENTO |
| 8401154 | RETIFICADOR | 24/06/2019 | ISENTO |
| 8473571 | RETIFICADOR | 11/07/2019 | ISENTO |
| 8488269 | RETIFICADOR | 16/07/2019 | ISENTO |
| 8530442 | RETIFICADOR | 26/07/2019 | ISENTO |


7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Ipatinga 15 de Julho de 2019
Local Dia Mês Ano

Ferreira e Silva
FERREIRA E SILVA IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA- ME
CNPJ: 17.966.390/0001-51

Gustavo Sergio Lima Ramos
GUSTAVO SÉRGIO LIMA RAMOS
CPF: 066.315.666-14



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: x7DzBd Impresso em: 26/07/2019 às 10:14:43 por: , ip: 187.183.249.69

Certidão nº 517700/2019 - 23/05/2020, 16:48 - Chave de Impressão: D61COA6BCY6WZ059YZWY
O atestado neste ato registrado foi emitido em 23/05/2020, e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 517700, emitida em 23/05/2020

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

1

2



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000636168



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 26/06/2009

Registro Nacional: 000A599638

Data de Registro: 15/09/2009

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9851835

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 04/02/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9851835

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: OBRA: Serviços de reforma/manutenção civil preventiva no prédio da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo - REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA 3,00X1,50 M = 1,00 UNID.; - TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA = 6,00 M³; - REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO = 327,55 M²; - REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO = 68,79 M; - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES ESPESURA 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CUMEEIRA = 327,55 M²; - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, GSG, DESENVOLVIMENTO = 100CM = 68,79 M; - RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 20CM = 68,79 M; - CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 100 MM = 30,00 M; - CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM = 29,44 M; - PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - PLATIBANDA LADO INTERNO = 82,55 M²; - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (COMPLETO) = 98,00 M²/M; - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO = 245,00 M²; - FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE, ACABAMENTO EMASSADO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO = 245,00 M²; - ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM = 120,00 M; - PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO - COMPLETO = 12,00 UNID.; - PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO - COMPLETO = 2,00 UNID.; - FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 2,5 MM² = 100,00 M; - LUMINÁRIA CHANFRADA COMPLETA PARA LÂMPADA LED 2X32W COMPLETA = 12,00 UNID.; - RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100X70X40MM COM GRELHA QUADRADA = 4,00 UNID.; - TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO = 8,00 UNID.; - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO = 36,19 M²; - CHAPIÇO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA = 36,19 M²; - REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA = 36,19 M²; - EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO = 36,19 M²; - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO/INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², PEI III, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO = 36,19 M²; - PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETOS E PAREDES, INCLUSIVE UMA DEMÃO SELADOR ACRÍLICO = 1.624,52 M²; - EMASSAMENTO EM PAREDES E TETOS COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA = 1.624,52 M²; - PINTURA ACRÍLICA EM TETOS E PAREDES, 2 DEMÃOS, ACABAMENTO ACETINADO, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR = 1.624,52 M²; - PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE = 133,60 M²; - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO = 53,00 M²; - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO = 53,00 M²; - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, ESPESURA=4MM = 53,00 M²; - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO = 53,00 M²; - PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC) = 1,00 UNID.; - RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO 100X70X40MM COM GRELHA QUADRADA = 1,00 UNID.; - CONDUTOR DE AGUA PLUVIAL DO TELHADO EM TUBO DE PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 75 MM = 10,00 M; - REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA = 53,00 M².

Empresa contratada: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ: 33.204.278/0001-30

1

1



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000636168



DADOS DO CONTRATO

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
CPF/CNPJ: 74011024000182

RUA HENRIQUETA RUBIM

Nº 280

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 35935000

Contrato: 29/2020

Celebrado em 20/08/2020

Valor do contrato: R\$ 112.266,89

Tipo do Contratante:

Data de Início: 31/08/2020

Data de Fim: 2021-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 327.55 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA HENRIQUETA RUBIM

Nº 280

Complemento:

Cidade: SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 35935000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 636168/2021

Expedida em 08/02/2021 12:02:00, IPATINGA/MG, CAU/MG

Chave de Impressão: 343WB77ZWZZ3YCA37941

Handwritten signatures and initials

(

(

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO- MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa W L CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 33.204.278/0001-30 registro no CAU: PJ42073-1 sediada a Rua Porto Velho nº 191, Bairro Vila São Domingos – Coronel Fabriciano-Mg, CEP: 35.171.149, no Estado de Minas Gerais, executou para CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, inscrita no CNPJ: 74.011.024/0001-82, situado Rua Henriqueta Rubim nº 280, Centro, na Cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo de acordo com o contrato nº 29/2020 assinado em 20 de agosto de 2020, sob o regime de empreitada, para a **REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO-MG** os serviços abaixo relacionado com as seguintes características.

Endereço da obra: Rua Henriqueta Rubim nº 280

Bairro: Centro

Cidade: São Gonçalo do Rio Abaixo- MG

Cep: 35.935-000

Responsável técnico: GUSTAVO SERGIO LIMA RAMOS, CAU: A59963-8

RRT de Execução nº: 0000009851835.

Valor do contrato: R\$: 112.266,89

Data de início: 31/08/2020

Data de termino: 31/01/2021

Descrição das atividades desenvolvidas:

Atividades: 2.1.2- Execução de reforma de edificação

Quantidade: 327,55 M²

Assinado

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 636168/2021 - 09/02/2021, 11:56 - Chave de Impressão: 343WB7ZWZ23YCA37941
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/02/2021, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Aferivo Técnico Com Atestado nº 636168, emitida em 09/02/2021



Small vertical mark or symbol on the left side of the page.



Certidão nº 636168/2021 - 09/02/2021, 11:56 - Chave de Impressão: 343WB7TZWZ23YCA37941
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/02/2021, e contém 5 folhas

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|----------|--|------------------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de obra 3,00x1,50 m | unid. | 1,00 |
| 1.2 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 6,00 |
| | | subtotal item 1 | |
| 2 | COBERTURA METÁLICA - CALHAS - RUFOS - CONDUTORES AGUA PLUVIAL | | |
| 2.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 327,55 |
| 2.2 | Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento | m | 68,79 |
| 2.3 | Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento | m | 68,79 |
| 2.4 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples espessura 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação, inclusive cumeeira | m² | 327,55 |
| 2.5 | Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, desenvolvimento = 100cm | m | 68,79 |
| 2.6 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 20cm | m | 68,79 |
| 2.7 | Condutor de agua pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 100 mm | m | 30,00 |
| 2.8 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 35 cm | m | 29,44 |
| 2.9 | Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica - platinbanda lado interno | m²/m | 82,55 |
| 2.10 | Fornecimento de andaime metálico para fachada (Completo) | | 98,00 |
| | | subtotal item 2 | |
| 3 | FORRO GESSO | | |
| 3.1 | Demolição de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento | m² | 245,00 |
| 3.2 | Forro de gesso em placas acartonadas - FGE, acabamento emassado e pintado com tinta acrílica, inclusive estruturas de fixação | m² | 245,00 |
| | | subtotal item 3 | |
| 4 | TRATAMENTO DE TRINCAS/FISSURAS | | |
| 4.1 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15 cm | m | 120,00 |
| | | subtotal item 4 | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 5.1 | Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho - completo | unid. | 12,00 |
| 5.2 | Ponto de interruptor, incluindo eletroduto pvc rígido e caixa com espelho - completo | unid. | 2,00 |
| 5.3 | Fio rígido isolamento em pvc 450/750V # 2,5 mm² | m | 100,00 |
| 5.4 | Luminária chanfrada completa para lâmpada led 2x32W completa | unid. | 12,00 |
| | | subtotal item 5 | |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | |
| 6.1 | Ralo sifonado pvc cilíndrico 100x70x40mm com grelha quadrada | unid. | 4,00 |
| 6.2 | Torneira metálica para pia, bica móvel, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 |
| | | subtotal item 6 | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.1 | Demolição de revestimento cerâmico, azulejo ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento | m² | 36,19 |
| 7.2 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | m² | 36,19 |

Assumo

B
de
Assumo



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 636168, emitida em 09/02/2021

U

U



| | | | |
|----------|--|------------------------|----------|
| 7.3 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m ² | |
| 7.4 | Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), espessura 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m ² | 36,19 |
| 7.5 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente externo/interno, padrão extra, dimensão da peça até 20x25cm ² , PEI III, assentado com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m ² | 36,19 |
| | | subtotal item 7 | |
| 8 | PINTURA | | |
| 8.1 | Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em tetos e paredes, inclusive uma demão selador acrílico | m ² | 1.624,52 |
| 8.2 | Emassamento em paredes e tetos com massa corrida (PVA), uma demão, inclusive lixamento para pintura | m ² | 1.624,52 |
| 8.3 | Pintura acrílica em tetos e paredes, 2 demãos, acabamento acetinado, exclusive fundo selador | m ² | 1.624,52 |
| 8.4 | Pintura com verniz sintético marítimo em esquadrias de madeira, duas demãos, acabamento tipo brilhante | m ² | 133,60 |
| | | subtotal item 8 | |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO VARANDA/ESTAR | | |
| 9.1 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico | m ² | 53,00 |
| 9.2 | Camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m ² | 53,00 |
| 9.3 | Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, espessura=4mm | m ² | 53,00 |
| 9.4 | Proteção mecânica com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico | m ² | 53,00 |
| 9.5 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de pvc rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios, mictórios, ralos sifonados,, etc) | unid. | 1,00 |
| 9.6 | Ralo sifonado pvc cilíndrico 100x70x40mm com grelha quadrada | unid. | 1,00 |
| 9.7 | Condutor de água pluvial do telhado em tubo de pvc esgoto, inclusive conexões e suportes 75 mm | m | 10,00 |
| 9.8 | Revestimento com ladrilho hidráulico aplicado em piso (25x25cm) com junta seca, na cor natural, assentamento com argamassa industrializada | m ² | 53,00 |

Atestamos também que, os serviços foram desenvolvidos dentro das condições técnicas e prazos estabelecidos, satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa contratada e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo do Rio Abaixo 03 de Fevereiro de 2021



DIEGO JOSE RIBEIRO


PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO


Certidão nº 636168/2021 - 09/02/2021, 11:56 - Chave de Impressão: 343WB77ZWZ3YCA37941
O atestado neste ato registrado foi emitido em 09/02/2021, e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 636168, emitida em 09/02/2021







CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI, 33.204.278/0001-30, RUA PORTO VELHO, 191, BAIRRO VILA SAO DOMINGOS, CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, MG neste ato representada por seu sócio-gerente WILSON ALVES VALENTE, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RG MG-11383159, CPF: 042.814.556-63.

CONTRATADO (A): GUSTAVO SÉRGIO LIMA RAMOS, BRASILEIRO, CASADO, ARQUITETO E URBANISTA, CAU: A 59.963-8, RG MG12292785, CPF: 066.315.666-14, RUA DOLOMITA 80, IGUAÇU, IPATINGA-MG.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avençado o seguinte **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A **CONTRATANTE** empresa cuja atividade é da área da **CONSTRUÇÃO CIVIL** a fim de atender ao que determina o parágrafo único do Artigo 10 da Lei Federal nº 12378 de 31 de dezembro de 2010, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar a **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação técnico-profissional conforme atribuições previstas na Lei Federal 12 378/2010 nas áreas afins e correlatas de arquitetura e urbanismo e a assumir a responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional (CAU/MG Conselho de Arquitetura e Urbanismo DE MINAS GERAIS) e outros que lhe exijam.

Parágrafo único – O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: **RESPONSÁVEL TÉCNICO E ANALISTA DE PROJETOS** enfim, tudo o que for pertinente à sua capacitação profissional para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar o(a) **CONTRATADO(A)** como responsável técnico por sua atividade na área arquitetura e urbanismo, perante o CAU/PA e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele Órgão, RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento com reconhecimento de firma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** é responsável por eventuais retenções de impostos e contribuições previstos na legislação tributária e previdenciária e pagará ao (à) **CONTRATADO (A)**, todo dia 5 do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado a importância de 1 5% do valor bruto da licitação pretendida. O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo (a) **CONTRATADO (A)**.

Parágrafo 1º - Ao (a) **CONTRATADO (a)** fica reservado o período de trabalho das 08 00 as 10:00h diários.

O pagamento 2º será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo (a) **CONTRATADO (a)**.

Parágrafo 3º - Em nenhuma hipótese o **CONTRATADO** perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme na Lei Federal nº 4 950-A de 22 de abril de 1966.

Parágrafo 4º - No caso de atraso nos pagamentos, a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) facultado ao (a) **CONTRATADO (a)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.


Parágrafo único – No caso de atraso nos pagamentos a **CONTRATANTE** estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) facultado ao (a) **CONTRATADO (A)** a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da cláusula sexta, sem prejuízo da cobrança judicial do débito pela via executiva judicial.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

O preço estipulado na cláusula anterior será reajustado a cada período de um ano contado a partir da data de sua vigência pelo IGPM da FGV ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e, neste caso a



Gustavo Sergio Lima Ramos
Arquiteto e Urbanista
CAU/A59.963-8

U

U



CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta
 O presente contrato é firmado por prazo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo CAU/MG e, neste caso, a CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período.

Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato pela parte prejudicada mediante denúncia imediata sem prejuízo de eventual indenização cabível

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício tendo o (a) CONTRATADO (A) plena autonomia na prestação dos serviços desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo quanto a responsabilidade técnica. O (a) CONTRATADO (A) responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciação da lide, salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE contrária à orientação dada pelo (a) CONTRATADO (A).

Parágrafo único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida o (a) CONTRATADO (A) deverá fazer por escrito suas orientações à CONTRATANTE e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de IPATINGA, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato com exclusão de qualquer outro

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso

Coronel Fabriciano 10/04/2019
 Local, dia, mês e ano.

Gustavo Sérgio Lima Ramos CONTRATANTE
 Arquiteto e Urbanista

CAU: A59.963-8 CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS (informar nome e RG)

MG.18.323.304 Staciussa Dillen
 RG: Órgão expedidor.

MG.10.663.726 Jáiele Jan Jantoz
 RG: Órgão expedidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 24.05.21
Ricardo A. Oliveira
 Assinatura/Nome/Matrícula

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

1

2



WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846/5182




TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021


DECLARAÇÃO DA DISPENSA DE VISITA TÉCNICA OPCIONAL

W L Construtora e serviços Eireli , inscrita no CNPJ nº.33.204.278/0001-30, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Wilson Alves Valente, portador(a) da Carteira de identidade nº 11383159e do CPF nº 04281455663, DECLARA sob as penas da Lei e para devidos fins, que embora pudesse visitar e inspecionar o local dos serviços, objeto da presente licitação, objetivando o pleno conhecimento das condições do local onde estes os documentos estão arquivados, da natureza e do escopo dos mesmos e ciência de todas condições e eventuais dificuldades para sua execução, OPTOU por não realizar visita técnica nos locais de execução dos serviços, ASSUMINDO todo e qualquer risco por esta decisão e se compromete a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e seus anexos que compõem o Processo 106/2021 – Tomada de Preços n.º 01/2021.

Coronel fabriciano, 31 de maio de 2021


W L Construtora e serviços eireli
Wilson Alves Valente
CPF: 042.814.556-63
Socio Diretor

33.204.278/0001-30
INSC. EST: 003412842.00-42
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA PORTO VELHO, Nº 191
VILA SÃO DOMINGOS - CEP:35171-149
CORONEL FABRICIANO - MG



2

2



WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846-5182



TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS;


WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.204.278/0001-30, sediada na Rua Porto Velho 191 Bairro Vila São Domingos Coronel Fabriciano Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). Wilson Alves Valente, portado r(a) da cédula de identidade RG N°MG 11383159 e inscrito(a) no CPF sob o nº042.814.556.63, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Joao Monlevade -MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Coronel Fabriciano 31 de maio de 2021.



Wilson Alves Valente
Socio Diretor

33.204.278/0001-30
INSC. EST: 003412842.00-42
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA PORTO VELHO, Nº 191
VILA SÃO DOMINGOS - CEP:35171-149
CORONEL FABRICIANO - MG



Handwritten initials and signatures, including a large 'P' and several other marks.



WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846-5182



TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL


WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.204.278/0001-30, sediada na Rua Porto Velho 191 Bairro Vila São Domingos Coronel Fabriciano Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). Wilson Alves Valente, portador(a) da cédula de identidade RG N°MG 11383159 e inscrito(a) no CPF sob o nº042.814.556.63, DECLARA que , em cumprimento às exigências do processo de licitação 106/2021 do Município de João Monlevade que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação

Coronel Fabriciano 31 de maio de 2021

Wilson Alves Valente
Socio Diretor

33.204.278/0001-30
INSC. EST: 003412842.00-42
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA PORTO VELHO, Nº 191
VILA SÃO DOMINGOS - CEP:35171-149
CORONEL FABRICIANO - MG

[Handwritten signatures and initials]





WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846-5182



TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021


DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.204.278/0001-30, sediada na Rua Porto Velho 191 Bairro Vila São Domingos Coronel Fabriciano Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). Wilson Alves Valente, portador(a) da cédula de identidade RG N°MG 11383159 e inscrito(a) no CPF sob o nº042.814.556.63, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

Coronel Fabriciano 31 de maio de 2021


Wilson Alves Valente
Sócio Diretor


33.204.278/0001-30
INSC. EST: 003412842.00-42
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA PORTO VELHO, Nº 191
VILA SÃO DOMINGOS - CEP:35171-149
CORONEL FABRICIANO - MG







WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 33.204.278/0001-30
RUA PORTO VELHO 191, VILA SÃO DOMINGOS CORONEL
FABRICIANO MINAS GERAIS TEL 31-96728889 /3198846-5182



TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EPP

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
MONLEVADE MG.

DECLARAÇÃO

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº33. 204.278/0001-30, por Intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a)Wilson Alves Valente, portador (a) da Carteira de Identidade nº MG 11383159, e do CPF nº 042.814.556.63, DECLARA, para fins do disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada Micro-empresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos relativos ao seu enquadramento, previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.


Coronel Fabriciano 31 de maio 2021.

WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI



Wilson Alves Valente
Socio Diretor

33.204.278/0001-30
INSC. EST: 003412842.00-42
WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
RUA PORTO VELHO, Nº 191
VILA SÃO DOMINGOS - CEP:35171-149
CORONEL FABRICIANO - MG



1

2



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | WL CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | | |
| Natureza Jurídica: | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 3160073206-7 | 33.204.278/0001-30 | 01/04/2019 | 01/04/2019 |

Endereço Completo:
RUA PORTO VELHO 191 - BAIRRO VILA SAO DOMINGOS CEP 35171-149 - CORONEL FABRICIANO/MG

Objeto Social:
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS. CONSTRUCAO E INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ACABAMENTO EM GESSO. SERVICOS DE PINTURA. SERVICOS DE REVESTIMENTO E APLICACAO. SERVICOS DE CHAPISCO, REBOCO, INSTALACAO DE PISCINAS, ACABAMENTO EM EDIFICACAO. INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS. OBRAS DE ACABAMENTO DE ALVENARIA E REBOCO. ATIVIDADES PAISAGISTICAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS. LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. ATIVIDADES DE LIMPEZA TAIS COMO: PISCINAS, CAIXA DE AGUA, VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS. ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E DEMOLICAO

| | | | |
|------------------------|----------------|---|------------------|
| Capital Social: | R\$ 100.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| CEM MIL REAIS | | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: | R\$ 100.000,00 | | |
| CEM MIL REAIS | | | |


| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Titular/Administrador | Tér. Mandato | Função |
| CPF/NIRE Nome | xxxxxxx | TITULAR / ADMINISTRADOR |
| 042.814.556-63 WILSON ALVES VALENTE | | |
| Status: xxxxxx | Situação: ATIVA | |
| Último Arquivamento: 03/04/2019 | Número: 7251742 | |
| Ato 223 - BALANCO | | |
| NADA MAIS# | | |

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2021 13:15

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001154274 e visualize a certidão)



21/403.137-3

