

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **000056/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000212/2025**

Às **08:30** do dia **17/12/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA, com vistas ao monitoramento da qualidade da água distribuída à população, em conformidade com a legislação sanitária vigente.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **12/11/2025**

Limite de impugnação: **12/12/2025 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/12/2025 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: Vagner Castro da Rocha Filho	Nome: Carmem Augusta Braga Maciel
Esclarecimento: Boa tarde, acerca das coletas a serem feitas, as mesmas poderão ser todas realizadas no mesmo dia? Ou seguirá um roteiro pre-fixado?	Resposta: Bom dia, segue retorno da área técnica: "São 18 pontos de coleta (totalizando 36 amostras, duas em cada ponto), e todos devem ser amostrados no mesmo dia. Isso porque sempre existe um ponto fixo, que é o ETA (Estação de Tratamento de Água), utilizado como referência para o parâmetro analisado. Se as coletas forem feitas em dias diferentes, o parâmetro do ETA deixa de ser o mesmo, comprometendo a padronização dos resultados. Por esse motivo, é necessário que todos os 18 pontos sejam coletados no mesmo dia."
Nome: Raphael Hipolito dos Santos	Nome: Carmem Augusta Braga Maciel

<p>Esclarecimento: Boa tarde. Em relação ao informado no edital e estudo técnico preliminar, a empresa deve ser especializada em análises de água, com responsável técnico habilitado junto ao Conselho Regional de Química (CRQ) ou equivalente. Neste escopo, fica entendido que se adequa empresas de consultoria, engenharia e afins com expertise e habilitação na coleta e análise de parâmetros de qualidade da água, com inscrição em outros órgãos, como CREA, CRBio, correto?</p>	<p>Resposta: Bom dia, conforme determinado pela área requisitante no item 10.5 do Termo de Referência, a empresa deve possuir: "Registro da Pessoa Jurídica - Prova de registro da pessoa jurídica junto ao Conselho Regional de Química (CRQ) ou Conselho Regional de Farmácia (CRF), constando como atividade principal ou secundária objeto compatível com o serviço licitado."</p>
<p>Nome: Richard Secioso Guimarães</p>	<p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p>
<p>Esclarecimento: Prezados, boa tarde. Poderiam, por gentileza, nos esclarecer os questionamentos a seguir: • Entendemos que são 36 análises (divididas em dois grupos), mas, que são apenas 18 pontos de amostragem por mês. Nossa entendimento está correto? • Para algum ponto será necessário a utilização de embarcação para a coleta? Att.:</p>	<p>Resposta: Bom dia, segue retorno da área técnica: "1) Sim, o entendimento está correto. São 36 análises, correspondentes a 18 pontos de amostragem, considerando que em cada ponto são realizadas duas coletas de amostras. 2) Não haverá necessidade de utilização de embarcação. Todas as coletas serão realizadas dentro do município, em locais acessíveis por via terrestre."</p>

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	CNPJ/CPF: 20.198.502/0001-86
Data/hora de envio 16/12/2025 13:14:41	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA	
Descrição do Fornecedor	Quantidade
SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA	432,00
Marca:	Fabricante:
	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	270,00	17/12/2025 08:35:19
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	269,00	17/12/2025 08:36:55
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	300,00	17/12/2025 08:39:01
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	265,00	17/12/2025 08:39:16
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	264,00	17/12/2025 08:40:01

Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	260,00	17/12/2025 08:40:29
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	259,00	17/12/2025 08:40:39
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	250,00	17/12/2025 08:40:58
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	249,00	17/12/2025 08:41:08
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	232,00	17/12/2025 08:41:41
Lote 1	Aberta	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA 03.417.494/0001-00	229,00	17/12/2025 08:42:48
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	225,00	17/12/2025 08:43:05
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	224,00	17/12/2025 08:43:12
Lote 1	Aberta	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA 03.417.494/0001-00	215,00	17/12/2025 08:43:25
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	220,00	17/12/2025 08:43:29
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	214,00	17/12/2025 08:43:37
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	180,00	17/12/2025 08:43:40
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	179,00	17/12/2025 08:44:04
Lote 1	Aberta	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA 03.417.494/0001-00	170,00	17/12/2025 08:44:06
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	169,00	17/12/2025 08:44:12
Lote 1	Aberta	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA 03.417.494/0001-00	159,00	17/12/2025 08:44:54
Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	158,00	17/12/2025 08:45:04
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	157,00	17/12/2025 08:45:24
Lote 1	Aberta	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA 03.417.494/0001-00	149,00	17/12/2025 08:46:00
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	148,00	17/12/2025 08:46:34
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	274,00	17/12/2025 08:47:08

Lote 1	Aberta	MESQUITA AMBIENTAL LTDA 36.748.298/0001-60	147,00	17/12/2025 08:47:12
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	146,00	17/12/2025 08:47:20
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	145,00	17/12/2025 08:49:17
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	144,00	17/12/2025 08:49:24
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	136,00	17/12/2025 08:51:17
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	142,00	17/12/2025 08:52:10
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	134,50	17/12/2025 08:53:15
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	140,00	17/12/2025 08:53:25
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	133,00	17/12/2025 08:53:49
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	126,00	17/12/2025 08:55:47
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	130,00	17/12/2025 08:56:23
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	123,40	17/12/2025 08:57:32
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	129,00	17/12/2025 08:58:00
Lote 1	Aberta	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59	122,40	17/12/2025 08:59:34
Lote 1	Aberta	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	125,00	17/12/2025 09:00:05
Lote 1	Negociação	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA 20.198.502/0001-86	122,00	17/12/2025 09:03:31

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	17/12/2025 08:30:08
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	17/12/2025 08:30:13
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	17/12/2025 08:30:13
Pregoeiro(a)	Bom dia!	17/12/2025 08:30:25

Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	17/12/2025 08:30:33
Sistema	O fornecedor 03 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 01 nos próximos 05 minutos	17/12/2025 09:02:17
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/12/2025 09:03:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA, considerando o desconto acima de 50%, solicito, no prazo de 02 horas, a partir de agora, que a empresa encaminhe comprovação de exequibilidade, detalhando a composição de custos para análise.	17/12/2025 09:04:12
Fornecedor 3	Bom dia	17/12/2025 09:06:53
Fornecedor 3	Bom dia, somos fabricantes do insumos que serão utilizados nas análises a serem realizadas e nosso responsável técnico é sócio da empresa, por isso conseguimos ofertar esses valores	17/12/2025 09:06:57
Pregoeiro(a)	Não exige a obrigação de apresentação de comprovação de exequibilidade, conforme a lei 14.133/2021.	17/12/2025 09:07:32
Pregoeiro(a)	Faça composição de custos, apresente notas fiscais, ou outros documentos que considerarem importantes para a comprovação.	17/12/2025 09:08:16
Fornecedor 3	Já solicitei ao setor responsável, o quanto antes	17/12/2025 09:08:39
Fornecedor 3	Anexarei assim que me enviarem	17/12/2025 09:09:02
Pregoeiro(a)	O prazo é de duas horas, caso necessite prorrogação, a empresa deve solicitar dentro do prazo.	17/12/2025 09:09:14
Fornecedor 3	Correto, agradecido	17/12/2025 09:09:36
Pregoeiro(a)	Quanto aos atestados apresentados foi verificada a competência para o fornecimento de insumos. O objeto deste certame é prestação de serviços de coleta e análises microbiológica e físico-química de amostras.	17/12/2025 09:13:03
Pregoeiro(a)	Cumprindo o doutrinamento atual, também será concedido prazo de 02 horas, para que a empresa apresente Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução de objeto similar ao desta licitação.	17/12/2025 09:14:21
Fornecedor 3	Sra pregoeira, o atestado fornecido pela empresa Industria e Comercio de Laticinios Coimbra Ltda contempla tanto o fornecimento de insumos quanto à elaboração de laudos técnicos, no qual se enquadra como semelhante	17/12/2025 09:34:22
Pregoeiro(a)	Em caráter de diligência, encaminhe contratos, notas fiscais que comprovem a execução de serviços, e não apenas a entrega de material.	17/12/2025 09:36:10
Fornecedor 3	Sra pregoeira, solicito prorrogação de prazo para que seja feita a juntada dos documentos solicitados, por se tratar de documentos de alta complexidade, para que seja comprovada a real condição de nossa empresa.	17/12/2025 10:48:59
Fornecedor 3	Gostaria de ter o prazo prorrogado até as 15:00 hs	17/12/2025 10:49:28
Pregoeiro(a)	Considerando a suspensão da sessão a partir de 11:00h, com retorno às 13:00h, concedo a prorrogação por igual período, conforme edital, ou seja, mais duas horas para apresentação da documentação, sendo prazo final às 15:00horas.	17/12/2025 10:52:06
Pregoeiro(a)	Já informo que, caso o certame não seja finalizado hoje até as 17h00, a sessão será retomada amanhã, a partir das 08h30.	17/12/2025 10:53:22
Fornecedor 3	Agradeço	17/12/2025 10:53:29
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	17/12/2025 13:00:30

Fornecedor 3	Sr ^a pregoeira, para dar celeridade ao processo, já anexei proposta comercial juntamente com nota fiscal de prestação de serviços de duas empresas particulares, para comprovar a aptidão técnica de nossa empresa, inclusive, uma das notas fiscais foi emitida para empresa que nos forneceu um dos atestados de capacidade técnica, uma vez que prestamos esse serviço às empresas com certa frequência	17/12/2025 13:21:05
Fornecedor 3	Comprovação de custos devidamente anexada	17/12/2025 13:52:23
Fornecedor 3	Caso a Sr ^a queira dar andamento ao processo, estamos à disposição	17/12/2025 13:52:43
Pregoeiro(a)	A nota fiscal que será considerada na diligência será apenas a que tem atestado anexado na plataforma, emitido pela Indústria e Comércio de Laticínios Coimbra Ltda, pois a outra nota fiscal não tem atestado corresponde para comprovação. Favor elucidar quanto a data do estado que consta 11/03/2025, porém a Nota Fiscal e Proposta Comercial 1993 estão com data de outubro/2025.	17/12/2025 13:52:56
Fornecedor 3	Sim, prestamos serviços para a empresa com frequência, por isso anexei nota fiscal posterior ao atestado, uma vez que, em sede de diligência, foi solicitado que a empresa comprovasse que executa serviços semelhantes ao objeto do edital	17/12/2025 14:05:57
Fornecedor 3	Para fins de habilitação, foi solicitado que a empresa apresentasse atestado de capacidade técnica, o que foi feito, para fins de comprovação do serviços executados foi solicitado a apresentação de nota fiscal referente aos serviços semelhantes ao objeto deste processo, o que também foi comprovado	17/12/2025 14:08:51
Pregoeiro(a)	A diligência é feita em cima do atestado apresentado. As nota fiscal é referente ao atestado apresentado ?	17/12/2025 14:09:28
Pregoeiro(a)	8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado por seu representante legal, que comprove a execução de objeto similar ao desta licitação. a) A licitante deverá, quando solicitado, disponibilizar todas as informações e documentos que legitimem o atestado apresentado, tais como contrato, nota fiscal, ordem de serviço, entre outros.	17/12/2025 14:11:13
Fornecedor 3	Sendo assim, irei solicitar nota fiscal referente ao atestado	17/12/2025 14:14:29
Fornecedor 3	Favor considerar o prazo concedido	17/12/2025 14:14:50
Pregoeiro(a)	OK.	17/12/2025 14:15:25
Fornecedor 3	Documentos devidamente anexados	17/12/2025 14:26:05
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	17/12/2025 14:28:01
Sistema	O fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	17/12/2025 14:28:07
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (<i>Prazo inicial: 17/12/2025 14:29:00, Prazo final: 17/12/2025 14:39:00</i>).	17/12/2025 14:28:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA .	17/12/2025 14:44:57
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA .	17/12/2025 14:45:03
Pregoeiro(a)	Sessão encerrada, obrigada a todos.	17/12/2025 14:45:13

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.



Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	20.198.502/0001-86	122,00
2	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	28.383.198/0001-59	122,40
3	MESQUITA AMBIENTAL LTDA	36.748.298/0001-60	147,00
4	ARAXÁ AMBIENTAL TESTES E ANALISES TECNICA	03.417.494/0001-00	149,00
5	SANAR A3 - ANALISES DE AR, AGUAS E ALIMENTOS LTDA.	31.202.714/0001-06	274,86

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	17/12/2025 14:44:57	17/12/2025 14:45:03

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 17 de Dezembro de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 17 de Dezembro de 2025.

Carmem Augusta Braga Maciel - Pregoeiro(a)

Cleidmar Julita Moreira de Paula - Equipe de Apoio

Renata Aparecida de Freitas Vitor - Equipe de Apoio



Marlon Leandro Ponciano Pereira - Equipe de Apoio